


LOCALIDADES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y LITERATURA DE LA AVIFAUNA ARGENTINA



Gabriel Piloni
Aníbal R. Camperi



LOCALIDADES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y LITERATURA DE LA AVIFAUNA ARGENTINA



Gabriel Piloni
Aníbal R. Camperi



F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA

 Universidad Maimónides

Editor: Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Copyright: Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Diseño gráfico: Mariano Masariche.

Piloni, Gabriel

Localidades , coordenadas geográficas y literatura de la avifauna argentina /
Gabriel Piloni y Anibal R. Camperi. - 1a ed. - Buenos Aires : Fundación de Historia
Natural Félix de Azara, 2012.

128 p. ; 24x17 cm.

ISBN 978-987-27785-6-9

1. Ciencias Naturales. I. Camperi, Anibal R. II. Título
CDD 570

Fecha de catalogación: 02/11/2012



Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Departamento de Ciencias Naturales y Antropología
CEBBAD - Instituto Superior de Investigaciones - Universidad Maimónides
Hidalgo 775 P. 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
(54) 11-4905-1100 int. 1228 / www.fundacionazara.org.ar

Impreso en Argentina - 2012

Se ha hecho el depósito que marca la ley 11.723. No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de esta revista, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Citar como:

Piloni, G. & A. R. Camperi. 2012. Localidades, coordenadas geográficas y literatura de la avifauna argentina. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Universidad Maimónides. 128 pp.

INTRODUCCIÓN

A partir de la década de 1990 el sistema de coordenadas geográficas comenzó a ser utilizado, con mayor frecuencia, en los trabajos referidos a la avifauna argentina. Con anterioridad, Paynter (1985) publicó la Ornithological Gazetteer of Argentina, en la cual suministró una lista de localidades obtenidas de artículos ornitológicos referidos a nuestro país -desde los primeros hasta los más recientes al momento de la publicación- proporcionando las coordenadas geográficas correspondientes en la mayoría de los casos. En 1995 se conoció una segunda edición, con un total de 2500 localidades. La enorme cantidad de trabajos científicos y notas publicadas desde mediados de los años '90 hasta la actualidad, motivó a los autores a realizar esta recopilación de sitios geográficos con coordenadas, citados en artículos referidos a la avifauna de la Argentina. En la misma se incluyen las citas correspondientes al Sector Antártico Argentino e islas subantárticas, que no fueron tenidas en cuenta por Paynter (1985, 1995).

El ordenamiento de las localidades fue realizado en orden alfabético, colocándose las coordenadas correspondientes después del nombre de la localidad, seguido por la provincia y finalizando con la cita bibliográfica. En los casos en que se consigna, se menciona la altura al lado de las coordenadas.

A cada Parque, Reserva, Monumento, Refugio, etc., se le asignó una sigla. En los casos de localidades ubicadas dentro de una de estas áreas protegidas se agrega, entre paréntesis, la abreviatura correspondiente.

En ocasiones una misma localidad es mencionada en varios trabajos, pudiendo coincidir o diferir ligeramente las coordenadas geográficas. En tales casos, las citas bibliográficas se mencionan en orden cronológico.

Quedan excluidas coordenadas no referidas a una localidad determinada (como suele ocurrir en avistajes realizados desde barcos), coordenadas incompletas (sin minutos) y aquellas que abarcan dos paralelos y dos meridianos. Si bien estas citas son importantes dentro del contexto en que fueron informadas, resultan imprecisas para referirlas a una localidad determinada.

Este trabajo ha sido realizado en la División Ornitología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Agradecemos a Pablo Tubaro, Darío Lijtmaer, Giovanna Crispò, Marta del Priore y Cristian Di Paolo (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”), Adrián Giachino (Fundación de Historia Natural Félix de Azara), Adrián Di Giacomo (Aves Argentinas), Natacha E. Piloni (FF y B, UBA) y a los Ingenieros Emilio Padín y Marcelo Ferraro (Applus Iteuve Argentina S.A.).

Para su inclusión en una próxima edición, los autores de este trabajo solicitan a todas aquellas personas que publiquen localidades con coordenadas referidas a la avifauna argentina, envíen una copia a: coordenadaargentina@hotmail.com.ar

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Área Natural Protegida	ANP
Área Natural Protegida Copahue, Neuquén	ANPC
Área Natural Protegida Dique Ingeniero Roggero, Buenos Aires	ANPDR
Área Natural Protegida Las Máquinas, Neuquén	ANPLM
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves	AICA
Complejo Lacustre Lagunar Huanacache, San Juan	CLLH
Coordenada aproximada	ca.
Estancia	Ea.
Estación Experimental Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires	EEINTA
Metros sobre nivel del mar	msnm
Monumento Natural Bosques Petrificados, Santa Cruz	MNBP
Monumento Natural Islote Municipal, Entre Ríos	MNIM
Monumento Natural Provincial Isla Palacio, Misiones	MNPIP
Parque Biológico Sierra San Javier, Mendoza	PBSSJ
Parque Nacional Baritú, Salta	PNB
Parque Nacional Calilegua, Jujuy	PNC
Parque Nacional Chaco, Chaco	PNCH
Parque Nacional Copo, Santiago del Estero	PNCO
Parque Nacional El Rey, Salta	PNER
Parque Nacional El Leoncito, San Juan	PNEL
Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos	PNEP
Parque Nacional Esmeralda, Misiones	PNE
Parque Nacional Iguazú, Misiones	PNI
Parque Nacional Lago Puelo, Río Negro	PNLP
Parque Nacional Laguna Blanca, Neuquén	PNLB
Parque Nacional Lanín, Neuquén	PNL
Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa	PNLCA
Parque Nacional Los Cardones, Salta	PNLC
Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz	PNLG
Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes	PNMB
Parque Nacional Monte León, Santa Cruz	PNML
Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro	PNNH
Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz	PNPM
Parque Nacional Pilcomayo, Formosa	PNP
Parque Nacional Pre-Delta, Entre Ríos	PNP-D
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa	PNRP
Parque Nacional Tierra del Fuego, Tierra del Fuego	PNTF
Parque Nacional y Reserva Provincial Sierra de las Quijadas, San Luis	PNRPSQ
Parque Natural Municipal Amado Bonpland, Misiones	PNMAB
Parque Natural Municipal Arroyo Yarará, Misiones	PNAY
Parque Natural Municipal Cuña-Pirú, Misiones	PNMCP
Parque Natural Municipal Luis Honorio Rolón, Misiones	PNHR
Parque Natural Municipal Motaby, Misiones	PNMM
Parque Natural Municipal Paraje de los Indios, Misiones	PNPI
Reserva Natural Municipal Paso Córdoba, Río Negro	RNMPC
Parque Natural Municipal Ribera Norte, Buenos Aires	PNMRN
Parque Natural Municipal Salto Kúppers, Misiones	PNSK
Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	PNRECS
Parque Provincial Aconcagua, Mendoza	PPA
Parque Provincial Caa Yarí, Misiones	PPCY
Parque Provincial Cañadón de Profundidad, Misiones	PPCDP
Parque Provincial Cruce Caballero, Misiones	PPCC
Parque Provincial Cuña-Pirú, Misiones	PPCP
Parque Provincial El Piñalito, Misiones	PPEP

Parque Provincial Ernesto Tornquist, Buenos Aires	PPET
Parque Provincial Esmeralda, Misiones	PPEA
Parque Provincial Esperanza, Misiones	PPE
Parque Provincial Fachinal, Misiones	PPF
Parque Provincial Horacio Foerster, Misiones	PPHF
Parque Provincial Ischigualasto, San Juan	PPI
Parque Provincial Islas Malvinas, Misiones	PPIM
Parque Provincial La Araucaria, Misiones	PPLA
Parque Provincial Moconá, Misiones	PPM
Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco	PPPI
Parque Provincial Parque Luro, La Pampa	PPPL
Parque Provincial Potrero de Yala, Jujuy	PPPY
Parque Provincial Salto Encantado, Misiones	PPSE
Parque Provincial Teyú-Cuaré, Misiones	PPTC
Parque Provincial Uruguaí, Misiones	PPU
Parque Provincial Valle Fértil, San Juan	PPVF
Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní, Córdoba	PPRFNC
Parque Provincial Yacuy, Misiones	PPY
Parque Provincial de La Sierra Ing. Agr. Raúl Martínez Crovetto, Misiones	PPSMC
Península Andresito, Misiones	PA
Refugio de Vida Silvestre Merced de Allpatauca, Catamarca	RVSMA
Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas, Córdoba	RVSBM
Refugio de Vida Silvestre Yacutinga, Misiones	RVSY
Refugio Natural Privado Caá-Porá, Misiones	RNCP
Refugio Natural Privado Chachí, Misiones	RNCH
Refugio Natural Privado Chancay, Misiones	RNCY
Refugio Natural Privado Lapacho-Cué, Misiones	RNLC
Refugio Natural Privado Rincón del Iguazú, Misiones	RNRI
Refugio Natural Privado Timbó-Gigante, Misiones	RNTG
Reserva Costera Urbana, Santa Cruz	RCU
Reserva de Biosfera Mar Chiquita, Buenos Aires	RBMC
Reserva de la Biosfera Ñacuñán, Mendoza	RBÑ
Reserva de la Biosfera Yabotí, Misiones	RBY
Reserva de Uso Múltiple Guaraní, Misiones	RUMG
Reserva de Uso Múltiple Provincial Florencio Basaldúa, Misiones	RUMFB
Refugio de Vida Silvestre Aguarai-mi, Misiones	RVSAM
Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas, Misiones	RVSBM
Reserva de Vida Silvestre Uruguaí, Misiones	RVSU
Refugio de Vida Silvestre Yacutinga, Misiones	RVSY
Reserva Divisadero Largo, Mendoza	RDL
Reserva Ecológica El Bagual, Formosa	REEB
Reserva Experimental Horco Molle, Tucumán	REHM
Reserva Fiscal Parque La Florida, Tucumán	RFPLF
Reserva Forestal Quebrada de la Legua, San Luis	RFQL
Reserva Forestal Tres Cerros, Corrientes	RFTC
Reserva Integral Municipal	RIM
Reserva Integral para la Fauna, Santa Cruz	RIPLF
Reserva Natural Bahía Blanca, Buenos Aires	RNBB
Reserva Natural Cultural Papel Misionero, Misiones	RNCPM
Reserva Natural de Fauna La Felipa, Córdoba	RNFLF
Reserva Natural de la Escuela Granja Esperanza, Santa Fe	RNEGE
Reserva Natural Estricta El Leoncito, San Juan	RNEL
Reserva Natural Estricta San Antonio, Misiones	RNES
Reserva Natural Formosa, Formosa	RNF
Reserva Natural Isla Nueva, Islas Malvinas	RNIN
Reserva Natural Laguna del Diamante, Mendoza	RNLD

Reserva Natural Municipal Chadilauquen, La Pampa	RNMC
Reserva Natural Privada Aguaray-mí, Misiones	RPA
Reserva Natural Privada Arroyo Urugua-í, Misiones	RNAU
Reserva Natural Privada Itacuarahyg, Misiones	RNPI
Reserva Natural Privada Paraíso (Premidia), Misiones	RNPP
Reserva Natural Privada Tierra Buena, Santa Fe	RNPTB
Reserva Natural Privada Tomo, Misiones	RNPT
Reserva Natural Provincial Laguna del Diamante, Mendoza	RNPLD
Reserva Natural Provincial Las Lancitas, Jujuy	RNPLL
Reserva Natural Salada Grande, Buenos Aires	RNSG
Reserva Parque Escolar Rural Enrique Berduc, Entre Ríos	RPEREB
Reserva Privada Villavicencio, Mendoza	RPV
Reserva Privada de Flora y Fauna Autóctona El Destino, Buenos Aires	RPFFAED
Reserva Provincial Iberá, Corrientes	RPI
Reserva Provincial La Florida, Tucumán	RPLF
Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja	RPLB
Reserva Provincial Loro Hablador, Chaco	RPLH
Reserva Provincial Santa Ana, Tucumán	RPSA
Reserva Turística Forestal Lagunas de Epulaufquén, Neuquén	RTFLE
Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria, Santa Fe	RUCU
Ruta	R
Ruta Provincial	R Prov
Villa Ciudad Parque Los Reartes, Córdoba	VCPR

A

- Aarón Castellanos 34°31'S-62°28'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ablation Point 70°48'S-68°21'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Abra de Cañas 23°40'S-64°54'W (1700 – 1724 msnm) Jujuy (Caplonch 2007); (Caplonch *et al.* 2008)
- Abra Pampa 22°44'S-65°41'W Jujuy (de la Peña 2005); 22°43'S-65°42'W (3475 msnm) (Darrieu & Camperi 2006); (2500, 3500 y 3650 msnm) (Brandán & Antelo 2001)
- Abra Rica 27°08'S-64°53'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Achalay (R-77) 28°52'S-61°23'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Acheral 27°07'S-65°27'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Caplonch & Ortiz 2006)
- Aconquija 27°25'S-65°59'W Catamarca (de la Peña 2005)
- Aconquija 27°00'S-65°53'W (4000 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 27°13'S-66°08'W (Piloni & Camperi 2011)
- Acoyte 22°17'S-65°01'W (2550 msnm) Salta (Pearman 2001)
- Adelaide Island 67°34'S-68°08'W / 67°46'S-69°55'W Península Antártica (Milius 2000)
- Admiralty Bay 62°17'S-58°48'W Sandwich del Sur (Patterson & Hunter 1999); 62°10'S-58°27'W (Silva *et al.* 2001)
- Aeropuerto Chapel Co 40°07'S-71°13'W (700 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Aeropuerto Iguazú 25°45'S-54°27'W Misiones (Fraga 1996)
- Agua Azul 27°11'S-65°07'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Agua Blanca 28°58'S-66°59'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Aguas Blancas 22°44'S-64°22'W Salta (Brandán & Antelo 2001); 22°45'S-64°22'W (Caplonch 2007, 2012)
- Agua Cercada 30°49'S-67°19'W San Juan (Haene 1994)
- Agua de la Peña 30°00'S-68°10'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 30°05'S-67°54'W (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Agua de las Palomas 27°37'S-66°08'W Catamarca (Blendinger 1998)
- Agua de Obligación ca. 33°00'S-68°35'W (1400 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Agua Escondida 39°07'S-70°19'W (700 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Agua Negra (PNC) 23°45'S-64°56'W (900 msnm) Jujuy (Caplonch 2007)
- Agua Negra 30°15'S-69°50'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Aguas Negras (PNER) (1100 msnm) 24°42'S-64°38'W Salta (Caplonch 2007)
- Agua Rica 28°00'S-66°55'W Catamarca (Piloni & Camperi 2011)
- Agua Rosada 26°22'S-65°26'W Tucumán (Bertelli *et al.* 1997); 26°25'S-65°30'W (Brandán & Antelo 2001)
- Agua Tapada 27°15'S-66°53'W Catamarca (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Agua Salada (= Aguas Saladas) 27°20'S-64°57'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006); 27°17'S-65°00'W (Ortiz & Caplonch 2008)
- Aguada del Otero 39°21'S-70°01'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Aguada Grande ca. 50°15'S-69°38'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Aguará Grande 30°05'S-60°54'W Santa Fe (de la Peña 2004); 30°07'S-60°53'W (de la Peña 2005, 2011a, 2011c)

- Aguada Lastra 37°46'S-68°30'S Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Aguaray 22°16'S-63°44'W (500 msnm) Salta (Brandán & Antelo 2001)
- Aguas Chiquitas (= Río Loro) 26°37'S-65°12'W Tucumán (Blendinger 1998); (Capllonch & Ortiz 2006); (Capllonch *et al.* 2008)
- Aguas Negras 23°42'S-64°48'W Jujuy (Bodrati *et al.* 2004)
- Aguilares 27°26'S-65°37'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Aicuña 29°28'S-67°46'W La Rioja (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Aimogasta 28°33'S-66°49'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Aitcho Island 62°24'S-59°47'W Península Antártica (Milius 2000)
- Alba Posse 27°31'S-54°45'W Misiones (Contreras *et al.* 1994)
- Albardón 31°26'S-68°32'W (ca. 700 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 31°43'S-68°49'W (Gelain 2012b)
- Alcaraz Sur 31°28'S-59°36'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Alcorta 33°33'S-61°08'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Alejandra 29°54'S-59°50'W Santa Fe (de la Peña 2005); 29°54'S-59°50'W (de la Peña 2011c); (R-38, 14 km W) 29°52'S-58°58'W (Luna *et al.* 2011)
- Alejandro Roca 33°20'S-63°43'W Córdoba (Roesler 2009)
- Algarrobo 38°54'S-63°08'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Algarrobo del Águila 36°25'S-67°29'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Alicurá (= Pampa de Alicurá) 40°31'S-70°56'W / 40°31'S-70°48'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Allen 38°58'S-67°50'W Río Negro (Camperi & Darrieu 2005); 39°05'S-67°50'W (Sagesse *et al.* 1996)
- Almirante Brown Station 64°53'S-62°51'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Alpachiri 33°72'S-63°46'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Alpachiri 27°20'S-65°45'W (650 msnm) Tucumán (Lougheed 1991); (Brandán & Antelo 2001); 27°20'S-65°26'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Alta Italia 35°20'S-64°06'W La Pampa (Bellocq 2000); 35°22'S-64°07'W (Darrieu *et al.* 2011)
- Alto Calilegua 23°33'S-64°53'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Alto Jagüé 28°39'S-68°24'W (1820 msnm) La Rioja (Vitale *et al.* 2010)
- Alto Paraná (= Puerto Bertoni) 25°38'S-54°40'W Misiones (Contreras *et al.* 1994)
- Alto Río Senguer 45°02'S-70°50'W Neuquén (Areta & Pearman 2009)
- Alto Verde 31°40'S-60°41'W Santa Fe (Rossetti & Giraudo 2003)
- Aluminé 39°13'S-70°57'W (950 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Álvarez 33°08'S-60°48'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Alvear 29°03'S-56°34'W Corrientes (Capllonch & Ortiz 2007)
- Amaicha del Valle 26°36'S-65°55'W límite ente Tucumán/Catamarca (1500; 1600; 1800; 2500 msnm) (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006); 26°35'S-65°55'W / 26°38'S-65°58'W (Lobo Allende *et al.* 2010); (Piloni & Camperi 2011)
- Ambrosetti 30°02'S-61°35'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Amenabar 34°08'-62°25'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Ampimpa 26°42'S-65°47'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Anchorena 35°35'S-65°21'W San Luis (Casañas *et al.* 2007)
- Andacollo 37°11'S-70°41'W (1400 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 37°19'S-70°40'W (Matarazzo & Seró López 2008)

- Andalgalá 27°35'S-66°18'W Catamarca (de la Peña 2005); 27°35'S-66°19'W / 27°36'S-66°20'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Anderson Glacier 66°22'S-64°06'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Anderson Island 63°35'S-56°35'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Andrews Point to Ryswyck Point 64°30'S-62°55'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Anfama 26°45'S-65°35'W (1800 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Angaco Sud 31°35'S-68°17'W (ca. 600 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Angélica 31°33'S-61°33'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Angosta Perchela ca. 23°34'S-65°22'W (2550 msnm) Jujuy (Darrieu & Camperi 2006)
- Angryman 26°25'S-53°47'W Misiones (Areta & Bodrati 2008b)
- Anguil 36°31'S-64°01'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Anguinán 29°12'S-67°28'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Annenkov Island 54°29'S-37°04'W / 54°29'S-37°03'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Antinaco 28°49'S-67°27'W La Rioja (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Antonio Pini 29°05'S-61°46W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Anvers Island 64°34'S-62°50'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995); 66.77°S-64.07°W (Patterson & Hunter 1999); 64°49'S-63°47'W (Silva *et al.* 2001)
- Anzoategui 38°58'S-63°51'W La Pampa (De la Peña 2005); (Darrieu *et al.* 2011)
- Añelo 38°21'S-68°46'W Neuquén (Gelain 2003); 38°21'S-68°47'W (400 msnm) (Veiga *et al.* 2005)
- Apepú (PNI) 25°38'S-54°21'W Misiones (Areta & Bodrati 2008b)
- Apóstoles 27°54'S-55°45'W Misiones (Bellocq 2000)
- Arano 37°03'S-63°16'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Araucarias de Darwin ca. 32°40'S-69°20'W (2900 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Árbol Solo 36°41'S-66°30'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Área Experimental Guaraní (RUMG) 26°56'S-54°13'W Misiones (Bodrati *et al.* 2009a)
- Área Natural Protegida Copahue (ANPC) (= Copahue) 37°49'S-71°09'W Neuquén (Veiga 1993); 37°49'S-71°08'W (Piloni & Camperi 2011)
- Área Natural Protegida Las Máquinas (ANPLM) 37°13'S-70°20'W Neuquén (Veiga 1993); (Piloni & Camperi 2011)
- Arenales 24°21'S-64°21'W (2000 msnm) Jujuy (Capllonch *et al.* 2008)
- Arequito 33°09'S-61°29'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Argentine Islands 65°15'S-64°17'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Argerich 38°47'S-62°37'W Buenos Aires (Narosky *et al.* 1992); 38°47'S-62°36'W (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Arias 33°39'S-62°24'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Arroyito 31°25'S-62°59'W Córdoba (Martella & Bucher 1984); (Navarro *et al.* 1995)
- Arroyito 39°05'S-68°35'W (350 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Arroyo Mixta 27°12'S-65°10'W Tucumán (Capllonch *et al.* 2005b); 27°17'S-65°10'W (400 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008)
- Arroyo Ñatiú 28°26'S-59°07'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Arroyo Aguas Calientes (= Valle del Arroyo Aguas Calientes) (4050 msnm) 27°14'S-68°16'W Catamarca (Vides Almonacid 1986)

- Arroyo Alegria 26°30'S-54°16'W Misiones (Pearman 2001)
- Arroyo Atepú 25°35'S-54°19'W Misiones (Bodrati *et al.* 2008a)
- Arroyo Baru 31°52'S-58°27'W Entre Ríos (Areta 2008); 31°42'S-58°27'W (Areta *et al.* 2011); 31°45'S-58°30'W (de la Peña 2011)
- Arroyo Bernal 41°07'S-71°09'W (770 msnm) Río Negro (Darrieu & Camperi 2006)
- Arroyo Buta-có 36°58'S-70°00'W Neuquén (Pérez *et al.* 2006)
- Arroyo Caraballo 32°09'S-58°11'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Arroyo Ceibal 28°48'S-59°30'W Santa Fe (de la Peña 2005); 28°43'S-59°29'W (de la Peña 2011c)
- Arroyo Chacay 40°49'27.6"S-71°05'33.4"W Río Negro (Speziale & Lambertucci 2009)
- Arroyo Culpeuco 41°20'S-71°18'W Río Negro (Gelain & Trejo 2001)
- Arroyo Cululú 31°21'S-60°56'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Arroyo Cumallo 40°28'S-70°12'W Río Negro (Piloni & Camperi 2011)
- Arroyo Cuña Pirú 27°06'S-54°59'W Misiones (Areta & Bodrati 2008b)
- Arroyo Cuyín Manzano 40°22'S-71°08'W Neuquén (Gelain 2003)
- Arroyo de la Barda 36°24'S-67°08'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Arroyo de la Ventana 41°40'S-66°06'W Río Negro (Darrieu & Camperi 2006)
- Arroyo del Medio (= Quebrada del Medio) 31°46'S-69°10'W (3380 msnm) San Juan (Bodrati 2005a)
- Arroyo del Quemado 25°48'S-64°58'W (800 msnm) Salta (Caplonch *et al.* 2008)
- Arroyo del Quemado 26°91'S-54°42'W (1222 msnm) Salta (Soria *et al.* 2010)
- Arroyo El Divisorio 38°25'56"S-61°39'02,8"W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2004)
- Arroyo El Fortín ca. 39°35'S-70°45'W Neuquén (Darrieu & Camperi 2006)
- Arroyo El Pluma 46°29'S-70°13'W Santa Cruz (Mazar Barnett *et al.* 1998b)
- Arroyo Feliciano 31°01'21.38"S-59°41'46.27"W Entre Ríos (Andreau & Fernández 2010)
- Arroyo Frontino (PBSSJ) 26°49'S-65°19'W Tucumán (Blenderger 1998)
- Arroyo Gutiérrez 41°10'S-71°24'W Río Negro (de la Peña 2005)
- Arroyo La Fragua 41°06'S-70°38'W Río Negro (de la Peña 2005)
- Arroyo La Sala (PNER) (1000 msnm) 24°42'S-64°38'W Salta (Caplonch 2007)
- Arroyo Las Cañas 26°47'S-65°23'W Tucumán (Rumboll *et al.* 2005)
- Arroyo Leyes 31°28'S-60°33'W Santa Fe (Brandán & Antelo 2001)
- Arroyo Los Pinos y Arroyo El Arbolito (confluencia) 28°37'S-66°02'W Catamarca (Ortiz *et al.* 2009)
- Arroyo Malaquia 31°42'S-61°00'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Arroyo Mixta (= Arroyo Mista) 27°17'S-65°10'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006); (400 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008)
- Arroyo Ñancay 33°23'S-58°44'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Arroyo Oveja Negra (RBY) 27°08'35,30"S-53°55'21,77" Misiones (La Grotteria & Alvarado 2012)
- Arroyo Paraíso (PPCAY y RBY) 26°52'S-54°14'W (520 msnm) Misiones (Maders *et al.* 2007)
- Arroyo Pepirí Guazú 26°36'47"S-53°44'04"W Misiones (Miró 2010)
- Arroyo Pepirí Miní 27°09'S-53°54'W Misiones (Areta & Bodrati 2008b)
- Arroyo Pichi Currhué 39°57'S-71°26'W Neuquén (Gelain & Trejo 2001)
- Arroyo Piray-mini 26°19'S-54°20'W Misiones (Benstead *et al.* 1994)

- Arroyo Potrero 31°29'S-60°24'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Arroyo Saladillo y R-13 29°33'S-61°05'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Arroyo Santelmita (PNB) 22°27'S-64°24'W (1000 msnm) Salta (Di Giacomo *et al.* 1997); 22°35'S-64°38'W (Caplonch 2007)
- Arroyo Seco 33°07'S-60°30'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Arroyo Tragadero 27°23'S-58°50'W Corrientes (Bodrati 2005a)
- Arroyo Verde 41°46'S-66°30'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006)
- Arroyo Yabebirí 27°18'S-55°32'W Misiones (Bellocq 2000)
- Arroyo Zabala 38°45'S-59°28'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005)
- Arroyo Zaimán 27°23'S-53°54'W Misiones (Sagesse *et al.* 1996)
- Arrufó 30°14'S-61°43'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°14'S-61°14'W (de la Peña 2011c)
- Arteaga 33°05'S-61°48'W Santa Fe (de la Peña 2005); 33°05'S-61°48'W (de la Peña 2011c)
- Ascochinga 30°57'S-64°16'W Córdoba (de la Peña 2005, 2011); 31°05'S-64°20'W (Darrieu & Camperi 2006)
- Asentamiento Oeste 42°06'S-63°56'W Chubut (Schiavini *et al.* 2005)
- Astica 30°58'S-67°15'W (732 msnm) San Juan (Haene 1994); 30°56'S-67°23'W (Nores & Salvador 1996)
- Atalaya 35°02'S-57°32'W Buenos Aires (Babarskas & López-Lanús 1993); (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Ataliva 30°59'S-61°27'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°59'S-61°25'W (de la Peña 2011c)
- Ataliva Roca 37°01'S-64°16'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Athene Glacier 68°56'S-64°12'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Avancini (PA) 25°31'S-54°08'W Misiones (Areta & Bodrati 2008b)
- Avian Island 67°46'S-68°43'W Península Antártica (Barbosa *et al.* 2006); 68°00'S-69°00'W (Sander *et al.* 2010)
- Azul 36°47'S-59°51'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); 36°46'S-59°52'W (de la Peña 2005)
- Azul Pampa 23°00'S-65°22'W Jujuy (de la Peña 2005)

B

- Bahía Almirante Brown 54°53'S-67°30'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Bahía Blanca 39°06'S-62°09'W Buenos Aires (Yorio & Harris 1992); 38°41'37,1"S-62°12'53,8"W (Petracci *et al.* 2004); 38°44'S-62°16'W (Narosky & Di Giacomo 1993); 39°05'S-61°47'W (Montalti & Orgeira 1998)
- Bahía Blossom (costa E) 54°47'S-63°58'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Bahía Buen Suceso 54°47'S-65°15'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970); 54°47'S-65°12'W (Frere *et al.* 2005)
- Bahía Bustamante 45°05'S-66°28'W Chubut (Punta & Saravia 1993); 45°05'S-65°50'W (Libenson 1997); 45°08'05,2"S-66°32'06,1"W (3 msnm) (Wilson *et al.* 2007); 45°16'S-66°50'W (Edelaar *et al.* 2011)

- Bahía Cayetano (= Puerto Melo) 45°02'S-65°45'W Chubut (Rasmussen 1985)
- Bahía de los Nodales 47°58'S-65°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Bahía de los Vientos 38°34'S-58°38'W Buenos Aires (García & Gómez Laich 2007)
- Bahía del Fondo (= Caleta de Fondo) 46°06'S-67°36'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bahía del Túnel 49°20'S-72°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bahía Esperanza 62°24'S-56°59'W / 63°24'S 56°59'W Península Antártica (Coria & Montalti 1993); 63°23'S-57°00'W (Wilson 1989); (Coria & Montalti 2000)
- Bahía Franklin 54°53'S-64°39'W Tierra del Fuego (Schiavini *et al.* 2005)
- Bahía Grande (Norte) 50°17'S-66°41'W Santa Cruz (Montalti & Orgeira 1998)
- Bahía Lángara 46°37'S-67°19'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bahía Laura 48°21'S-66°21'W Santa Cruz (Frere *et al.* 1996); (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bahía Onelli 50°10'S-73°05'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Bahía Oso Marino 47°55'S-65°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Bahía Paz 54°53'S-64°39'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Bahía Posesión 52°15'S-69°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bahía Redonda 50°19'S-72°16'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bahía San Antonio 40°48'S-64°55'W Río Negro (Bergkamp 1995); 40°45'S-64°55'W (Baker *et al.* 1996)
- Bahía San Blas 40°33'S-62°13'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); 40°33'S-62°15'W (Areta & Pearman 2009)
- Bahía San Julián 49°21'S-67°42' Santa Cruz (Hernández *et al.* 2004); 49°15'S-67°38' (Imberti *et al.* 2004); 49°21'S-67°42'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bahía San Sebastián 53°12'S-68°20'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Bahía Sanguinetto 47°08'S-66°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); 47°05'S-66°09'W (Gandini & Frere 1995)
- Bahía Sloggett 55°01'S-66°20'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Bahía Torlaschi 54°50'S-64°23'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Bahía Ushuaia 54°49'S-68°16'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Bahía Valentín 54°54'S-65°29'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Bahía Viento Norte 50°28'S-73°01'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Bahía York (costa W) 54°49'S-64°20'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Bajada Alta 25°21'S-60°54'W Chaco (Bertonatti & Heinonen Fortabat 1988)
- Bajada Colorada 39°51'S-69°44'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Bajada de Míguez 50°20'S-71°31'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bajada del Agrio 38°23'S-70°02'W (400 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Bajo Caracoles (= Caracoles) 47°27'S-70°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Balcarce 37°52'S-58°15'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Baldes de Chucuma 31°04'S-67°16'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Baliza Población 51°37'S-69°12'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2004); (Darrieu *et al.* 2008)
- Balnearia 31°00'S-62°39'W Córdoba (de la Peña 2005, 2011)
- Balneario Arroyo Pareja 38°59'S-62°00'W Buenos Aires (Larracoechea *et al.* 2012)
- Balneario Chapalcó 38°38'S-63°05'W Buenos Aires (Tubaro & Segura 1994)
- Banco Cormorán 49°16'S-67°40'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); 49°16'48.38"S-67°42'41.47"W (Collm *et al.* 2008)
- Banco Culebra 40°22'S-61°59'W Buenos Aires (Yorio 2005)

- Banco Justicia (1 y 2) 49°17'S-67°41'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); 49°17'9.49"S-67°41'32.65"W (Collm *et al.* 2008)
- Banco Nordeste 40°32'S-62°09'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Banco Payaguá 26°45'S-58°20'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Banda Florida 29°18'S-68°15'W (1180 msnm) La Rioja (Vitale *et al.* 2010)
- Bañado de Añatuya 28°32'S-62°53'W Santiago del Estero (Sferco & Baldo 1995)
- Bañado de Figueroa 27°27'S-63°36'W Santiago del Estero (Contreras *et al.* 1992); (Km 0) (Brandán & Antelo 2001); 27°07'S-63°41'W (280 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008)
- Bañados de Carhué 37°12'S-62°46' Buenos Aires (Mazar Barnett *et al.* 1998)
- Bañados del Carau 32°06'99"S-68°23'75"W (543 msnm) San Juan (Lucero & Chebez 2011)
- Bañados del Quirquincho 24°06'13.39"S-63°22'27.89"W Salta (Luna *et al.* 2008)
- Bañados del Río Atuel 37°14'S-66°58'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Bañados del Río Dulce 30°30'S-62°40'W Córdoba (Brandolin & Ávalos 2010)
- Bañados del Río Pelque 51°00'S-71°20'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Bañados del Río Quinto 35°03'S-63°30' La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Bañados del Tero 51°00'S-71°20'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Bañados del Tulumaya 32°20'03"S-68°30'10"W / 32°20'03"S-68°30'16"W San Juan (Lucero 2009)
- Bañados del Tulumaya 32°20'2.87"S-68°30'9.56"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009); (556 msnm) 32°20'07"S-68°30'11"W (Lucero & Chebez 2011)
- Baño Centenario (=Centenario) 30°19'S-69°16'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Baños de San Crispín 29°10'S-69°45'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Baradero 33°49'S-59°30'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Barff Peninsula 54°15'S-36°20'W / 54°18'S-36°20'W / 54°18'S-36°18'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Barff Point 54°14'S-36°24'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Barker 37°38'S-59°23'W Buenos Aires (Leveau & Leveau 2002)
- Barra Concepción 28°06'S-55°33'W Misiones (Areta & Bodrati 2008b)
- Barracas al Sud 34°40'S-58°23'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 34°39'S-58°22'W (Brandán & Antelo 2001)
- Barranca Blanca 49°35'S-67°59'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Barrancas 32°14'S-60°59'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Barrancas 36°49'S-69°55'W (1200 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); ca. 36°50'S-69°55'W (Darrieu & Camperi 2006); (de la Peña 2005)
- Barrancas Coloradas (PPI) 30°07'S-67°50'W (1350 msnm) San Juan (Barrionuevo *et al.* 2011)
- Barranco Paleta 54°44'S-63°51'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Barreal 31°38'S-69°28'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Barrio Hipódromo (Dept. Capital) 26°49'S-65°13'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Bartolomé de las Casas (Colonia Aborigen) 25°25'S-58°20'W / 25°24'02"S-59°34'10"W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Base Belgrano II 77°52'S-34°37'W Península Antártica (Orgeira 1997)
- Base Jubany (=Estación Jubany) 62°14'S-58°40'W Península Antártica (Santos *et al.* 2007)
- Bazán J. G. 24°32'S-60°51'W Formosa (Ordano 1998)

- Beethoven Peninsula 71°30'S-73°19'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Belemnite Point 70°39'S-68°32'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Belén 27°39'S-67°04'W Catamarca (Ortiz & Capllonch 2008)
- Bella Vista 37°02'S-70°49'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Bella Vista 51°50'S-70°40'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Bella Vista 27°02'S-65°08'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Bellingshausen Island 59°26'S-27°05'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Benavídez 34°25'S-58°42' Buenos Aires (Di Giácomo & Leiberman 2000)
- Berabevú 33°20'S-61°52'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Berisso 34°53'S-57°54'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Sagesse *et al.* 1996)
- Bermejo 31°37'S-67°39'W (566 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Berna 29°16'S-59°51'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Bernal 34°42'S-58°17'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Blanco 1995)
- Bernardo de Irigoyen 32°10'S-61°09'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011b, 2011c)
- Bernardo de Yrigoyen 26°15'S-53°47'W Misiones (Contreras *et al.* 1994); 26°15'S-53°39'W (Fariña *et al.* 2009)
- Bernardo Larraoude 35°01'21.30"S-63°37'15.08"W La Pampa (Bruno & Erro 2010); (Darrieu *et al.* 2011)
- Bernasconi 37°53'S-63°43'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Berón de Astrada 27°34'S-57°37'W Corrientes (Fraga 2001)
- Bigand 33°22'S-61°12'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Bird Island 54°00'S-38°03'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995); (Phillips *et al.* 2007); (Catry *et al.* 2010); 54°02'S-38°05'W (Patterson & Hunter 1999)
- Blaquier 34°48'S-62°27'W Buenos Aires (Casañas *et al.* 2007)
- Boca del Río Negro 41°02'S-62°45'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Boca del Yacaré 31°17'S-60°14'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Bonpland 29°48'S-57°26'W Corrientes (de la Peña 2005)
- Bonpland 27°29'S-55°29'W Misiones (Bellocq 2000)
- Bordenave 37°48'13"S-63°02'26"W Buenos Aires (Morici 2011); 37°48'14"S-63°02'15"W (De Lucca & Morici 2012)
- Bosques de Chacho 30°39'S-66°10'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Bosques de Olta 30°35'S-66°20'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Bouvier (= Campo Bouvier) 25°27'S-57°35'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Brabant Island 64°15'S-62°20'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Bragado 35°07'S-60°30'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Brazo Rico 50°30'S-73°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Bridgeman Island 62°03'S-56°45'W Shetland del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Brindle Cliffs 69°23'S-68°33'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Brogger Glacier 54°32'S-36°23'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Broken Island 67°49'S-66°57'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Bryn Gwyn 43°18'S-65°30'W Chubut (Acosta Hospitaleche *et al.* 2004)
- Burruyacú (750 msnm) 26°30'S-64°52'W Tucumán (Capllonch 2007)
- Bustinza 32°44'S-61°17'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Buta Ranquil 37°03'S-69°50'W (1150 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Buta-Có 36°32'S-70°13'W (1200 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)

C

- Cabeza de Buey 24°47'S-65°01'W Salta (Ortiz & Caplonch 2008)
- Cabo Alarcón (ANP) 39°30'S-69°06'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Cabo Antonio 36°40'S-56°42'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Cabo Blanco (RIPLF) 47°12'11"S-65°44'25"W Santa Cruz (Daciuk 1977); 47°12'S-65°45'W (Gandini & Frere 1995; 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Cabo Buen Suceso 54°56'S-65°20'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo Buen Tiempo 51°33'S-68°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Cabo Curioso 49°10'S-67°37'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Cabo Dañoso 48°50'S-67°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Cabo Domingo 53°41'S-67°51'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo Donata 54°38'S-65°30'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Cabo Dos Bahías 44°54'30"S-65°32'24"W Chubut (Badano *et al.* 1982); (Capurro *et al.* 1988); (Suárez *et al.* 2005); (Frere *et al.* 1996); 45°02'S-65°37'W (de la Peña 2005); 44°54'S-65°32'W (Schiavini *et al.* 2005)
- Cabo Furneaux 54°43'S-63°54'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Cabo Guardián 48°21'S-66°21'W Santa Cruz (Schiavini *et al.* 2005)
- Cabo Hall (islotes S) 54°58'S-65°41'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Cabo Kempe 54°52'S-64°27'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Cabo Kendall 54°50'S-64°07'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Cabo María (Argentina y Chile) 55°06'S-66°48'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo Peñas 53°51'S-67°33'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo San Diego 54°39'S-65°07'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo San José 44°31'S-65°17'W / 44°31'S-65°18'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
- Cabo San Juan 54°53'S-63°49'W Tierra del Fuego (Schiavini *et al.* 2005)
- Cabo San Pablo 54°17'S-66°45'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo San Sebastián 53°18'S-68°28'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo Tres Puntas 47°06'S-65°33'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cabo Webster 54°52'S-64°14'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Cabo Viamonte 54°03'S-67°18'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cabo Vírgenes 52°19'S-68°21'W Santa Cruz (Humphrey *et al.* 1970); 52°24'S-68°16'W (Gandini *et al.* 1992); 52°20'S-68°21'W (Gandini & Frere 1995); (Frere *et al.* 1996a); (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Imberti *et al.* 2004); 52°22'S-68°24'W (Frere *et al.* 1996b); (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Cachi 25°07'S-66°10'W Salta (de la Peña 2005); 25°07'S-66°12'W (Caplonch *et al.* 2008)
- Cachipampa 25°11'S-65°52'W Salta (de la Peña 2005)
- Cacique Ariacaiquín 30°39'S-60°14'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°39'S-60°15'W (de la Peña 2011c)
- Cafayate 26°04'S-65°58'W Salta (de la Peña 2005); 26°05'S-65°58'W (Areta & Pearman 2009)
- Cafetales 23°38'S-64°42'W (650 msnm) Jujuy (Brandán & Antelo 2001)
- Cafferata 33°26'S-62°05'W Santa Fe (de la Peña 2011c)

- Caimancito (PNC) 23°44'S-64°35'W Jujuy (Blendinger 1998); (750 msnm) 23°42'S-64°48'W (Caplonch 2007)
- Calafate 50°20'S-72°16'W Santa Cruz (de la Peña 2005)
- Calchaquí 29°54'S-60°17'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011b, 2011c)
- Caldenal 34°50'S-64°50'W Córdoba (Brandolin & Ávalos 2010)
- Calera Puelen ca. 37°22'S-67°37'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Caleta Córdova 45°43'34.1"S-67°21'42.2"W Chubut (Wilson *et al.* 2007)
- Caleta de Fondo (= Bahía del Fondo) 46°06'S-67°37'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Caleta Escobar 54°45'S-64°07'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Caleta Externa 42°16'S-63°38'W Chubut (Schiavini *et al.* 2005)
- Caleta Interna 42°27'S-63°36'W Chubut (Schiavini *et al.* 2005)
- Caleta Malaspina 45°11'S-66°30'W Chubut (Sapoznikow & Quintana 2002); 45°10'S-66°30'W (Gatto *et al.* 2005); 45°10'S-66°30'W (Retana & Quintana 2009)
- Caleta Ojeda 54°44'S-63°48'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Caleta Olivia 46°06'S-67°37'W Santa Cruz (Yorio 2005); 46°26'S-67°32'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Caleta Policarpo 54°38'S-65°31'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Caleta Primavera 60°46'S-44°43'W Antártida (Blendinger 1998)
- Caleufú 35°35'S-64°33'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Caleufú 40°30'S-71°10'W (700 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Calf Head 54°28'S-36°02'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Calingasta 31°19'S-69°25'W (ca. 1500 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Camarones 44°47'S-65°42'W Chubut (de la Peña 2005); 44°45'26.0"S-62°41'43.1"W (Wilson *et al.* 2007)
- Cambá Trapo 28°27'S-56°51'W Corrientes (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Cambeceres 34°51'S-57°55'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Camino de Circunvalación de la laguna de Chascomús (km 6) 35°34'S-58°01'W Buenos Aires (Bulit & Massoni 2004)
- Camino de la Hormiga (camino vecinal) 38°33'01,4"S-62°24'08,4"W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2004)
- Camino de los Huarpes 32°20'06"S-68°30'08"W Mendoza (Lucero 2009)
- Camping (PNTF) 54°36'S-68°23'W Tierra del Fuego (Gelain 2003)
- Camping Cantando en el Río 33°39'S-59°43'W Buenos Aires (Bodrati & Sierra 2008)
- Camping Viejo Americano (Puerto Iguazú) 25°37'S-54°33'W Misiones (Monteleone *et al.* 2010)
- Campo Andino 31°14'S-60°31'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°28'S-60°33'W (de la Peña 2011c)
- Campo Azul 27°20'S-65°05'W (300 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Campo Crespo 31°33'S-60°43'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Campo del Arenal 27°06'S-66°16'W Catamarca (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Campo del Medio 31°08'S-60°08'W Santa Fe (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011); (Luna *et al.* 2011); 31°10'S-60°10'W (de la Peña 2011)
- Campo Durand 22°13'S-63°33'W Salta (400 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008)
- Campo Experimental Carhué 37°12'S-62°47'W Buenos Aires (Maugeri 2009)
- Campo Garay 29°40'S-61°37'W Santa Fe (de la Peña 2005) 29°46'S-61°30'W (de la Peña 2011c)

- Campo Grande 39°56'S-71°22'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 39°55'S-71°22'W (Piloni & Camperi 2011)
- Campo La María 28°03'S-64°15'W Santiago del Estero (Codesido & Bilenca 2000)
- Campo Las Chuñas 26°13'S-65°17'W Tucumán (Capllonch *et al.* 2008)
- Campo Las Marinas 27°01'S-58°59'W Chaco (Braslavsky *et al.* 2005)
- Campo Quijano 24°54'S-65°38'W Salta (Ortiz & Capllonch 2008); (Capllonch 2012)
- Campo Ramón 27°27'S-55°08'W Misiones (Bellocq 2000)
- Campo San Juan 27°24'S-55°37'W Misiones (Krauczuck 2000); 27°28'S-55°44'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Campo Sirio 27°28'S-58°49'W Corrientes (Ortiz & Capllonch 2008)
- Campo 39 - 42°23'S-64°03'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Campo Viera 27°23'S-55°02'W Misiones (Fariña *et al.* 2009)
- Campus de la Universidad de Luján 34°34'S-58°06'W Buenos Aires (Simonetti *et al.* 1996); (Tubaro *et al.* 1997)
- Canal "Puesto 1" 34°40'S-68°18'W (670 msnm) Mendoza (Ábalos & Areta 2009)
- Canal Ancla 38°56'S-62°11'W Buenos Aires (Rábano *et al.* 2002); (Yorio *et al.* 2005)
- Canal de Beagle 54°53'S-67°36'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970); 54°54'S-67°23'W (Scioscia *et al.* 2010)
- Canal del Embudo (islote W) 38°58'S-62°19'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005)
- Canal Escondido (islotes) 40°47'S-64°47'W Río Negro (Yorio *et al.* 2005)
- Cancha Carrera 51°15'S-72°14'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Candioti 31°24'S-60°45'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Candlemas Island 57°04'S-26°41'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Candonga 31°00'S-64°20'W Córdoba (de la Peña 2011)
- Canto El Monte 22°21'S-64°43'W (1400 msnm) Salta (Pearman 2001)
- Cañada de Gómez 32°49'S-61°24'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cañada de Hernán 23°43'S-61°51'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Cañada de las Víboras 28°35'S-60°45'W Santa Fe (Pautasso 2002); 28°15'S-61°13'W (de la Peña 2011 c)
- Cañada de Pirayí 27°28'S-58°49'W Corrientes (Ortiz & Capllonch 2008)
- Cañada del Cazador 34°22'S-58°48'W Buenos Aires (Fernández 2002)
- Cañada del Ucle 33°25'S-61°36'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cañada Honda 31°59'S-68°33'W (ca. 500 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Cañada La Vellaca 34°29'S-57°54'25"07'W Buenos Aires (Ortiz & Capllonch 2008)
- Cañada Ombú 28°13'S-59°53'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011a); 28°18'S-60°00'W (de la Peña 2011c)
- Cañada Rica 33°31'S-60°37'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cañada Rosquín 32°03'S-61°36'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cañadón de las Vacas 50°31'S-69°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cañadón del Indio I 47°45'S-65°58'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995, 1998)
- Cañadón del Indio II 47°45'S-65°59'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995, 1998)
- Cañadón del Puerto 47°45'S-66°00'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995, 1998); (Frere & Gandini 2001); (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008); (Islote) (Schiavini *et al.* 2005); 47°45'S-65°56'W (Yorio 2005)
- Cañadón Gapp 52°10'S-68°34'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Cañadón León 48°46'S-70°15'W Santa Cruz (Humphrey *et al.* 1970); 46°37'S-67°21'W (Darrieu *et al.* 2008)

- Cañadón Misioneros 50°00'S-68°31'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Cañadón Seco 46°26'S-67°32'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Capayán 28°57'S-67°27'W La Rioja (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Cape Casey 66°22'S-63°45'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Disappointment 54°53'S-36°07'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Gordon 63°51'S-57°03'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Cape North 53°58'S-37°44'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Paryadin 54°04'S-38°00'W / 54°04'S-38°01'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Pérez 65°24'S-64°06'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Rosa 54°11'S-37°25'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Saenz 67°33'S-67°39'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Vahsel 54°45'S-35°47'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Walcott 69°05'S-63°19'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Cape Wollaston 63°40'S-60°47'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Capilla del Monte 30°51'S-64°31'W Córdoba (de la Peña 2005); (sendero La Higuerita) 30°50'00"S-64°29'02"W (Heredia 2010); 30°51'S-64°00'W (Capllonch *et al.* 2008)
- Capillitas 27°20'S-66°22'W / 27°17'S-66°24'W Catamarca (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Capioví 26°55'S-55°04'W Misiones (de la Peña 2005)
- Capital Federal 34°38'S-58°28'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Capitán Pagé 23°41'S-62°22'W Salta (Jensen & Areta 2007)
- Capivara 30°27'S-61°17'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Caprek-aik 46°01'S-69°20'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Cara de Piedra (RVSMA) 28°24'S-65°40'W (700 msnm) Catamarca (Barrioueu *et al.* 2011)
- Caracoles (= Bajo Caracoles) 47°27'S-70°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Carcarañá 32°52'S-61°09'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cardenal Cagliero 40°39'S-62°46'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Carhué 37°11'S-62°45'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Maugeri 2002)
- Carlen 30°14'S-59°59'W Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- Carlos Pellegrini 32°03'S-61°48'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Carlos Tejedor 35°23'S-62°24'W La Pampa (Roesler 2003a)
- Carlson Island 63°53'S-58°16'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Carmen de Patagones 40°49'S-62°59'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Bertonatti & Guerra 1997); 40°47'S-62°58'W (de la Peña 2005); 40°48'S-62°59'W (Areta & Pearman 2009)
- Carpintería 31°49'S-68°34'W (600 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Carro Quemado 36°28'S-65°19'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Carvajal 67°46'S- 69°55'W Península Antártica (Milius 2000)
- Casa de Piedra 38°12'S-67°12'W La Pampa (Bellocq 2000)
- Casa de Piedra ca. 32°31'S-69°08'W (2500-3000 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Casa de Piedra 39°12'S-70°31'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Cascada de Los Alerces (PNNH) 41°22'S71°43'W Río Negro (Cerón & Trejo 2009)
- Casilda 33°03'S-61°10'W Santa Fe (Biasatti *et al.* 1993); 33°03'S-61°09'W (Romano *et al.* 2002); 33°03'S-61°11'W (de la Peña 2011c)

- Caspalá 23°19'S-65°08'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Castelar 34°39'S-58°39'W Buenos Aires (Bellocq 2000)
- Catán Lil 39°45'S-70°37'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Cataratas del Iguazú 25°41'S-54°26'W Misiones (de la Peña 2005)
- Catinzaco 29°39'S-67°21'W La Rioja (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Catriló 36°24'S-63°25'W La Pampa (de la Peña 2005); 36°24'19.80"S-63°24'08.56"W (Bruno & Erro 2010); (Darrieu *et al.* 2011)
- Caucete 31°40'S-68°16'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Caviahue (ANP) 37°52'S-71°04'W Neuquén (Pearman 2000); 37°51'S-70°59'W (1500 msnm) (Veiga *et al.* 2005); (Piloni & Camperi 2011)
- Cavour 31°22'S-61°02'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cayanta 37°09'S-70°47'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Cayastá 31°12'S-60°10'W Santa Fe (Rossetti & Giraudo 2003); 31°12'S-60°09'W (de la Peña 2005, 2011b, 2011c); 31°09'S-60°16'W (R-62, 11 km W) (Luna *et al.* 2011)
- Cayastacito 31°06'S-60°33'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011b, 2011c)
- Ceibas 33°29'S-58°45'W Entre Ríos (Barbarskas & Fraga 1998)
- Centenario 48°S-68°08'W 38° (350msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Centenario (= Baño Centenario) 30°19'S-69°16'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Centeno 32°18'S-61°25'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ceres 29°52'S-61°57'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cerrito 31°35'S-60°05'W Entre Ríos (Goizman & Zaccagnini 2008)
- Cerrito (= El Cerrito) 50°39'S-71°24'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerrito 28°18'S-60°20'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cerro Amette 48°28'S-66°42'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); (Frere *et al.* 2005)
- Cerro Anecón Grande 41°25'S-70°16'W Río Negro (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Auca Mahuida 37°45'S-68°46'W (2253 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Cerro Carbón 41°13'S-71°18'W (770 msnm) Río Negro (Darrieu & Camperi 2006); 41°13'S-71°17'W (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Carahuasi 26°04'S-65°29'W Salta (Rivera *et al.* 2007)
- Cerro Champaquí 31°59'25"S-64°56'17"W Córdoba (Heredia *et al.* 2010)
- Cerro Chapelco 40°14'S-71°16'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005); (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Colorado 46°50'S-71°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro Colorado del Cemenerio 31°36'44.97"S-69°27'7.57"W (1670 msnm) San Juan (Fava *et al.* 2012)
- Cerro Comisión de Elefantes 50°20'S-72°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro Corona Grande 41°28'S-66°59'W (1340 msnm) Río Negro (Andrade *et al.* 2004)
- Cerro de la Gloria 35°29'S-57°27'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Cerro de Tafí 26°44'S-65°16'W (450-600 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Cerro de Monte León 50°22'S-68°53'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- Cerro del Campo 26°30'S-64°55'W (1000 y 1200 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Cerro Dorotea 51°35'S-72°20'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro El Manchao 28°16'S-66°02'W Catamarca (Nores 1986); 28°15'S-66°02'W (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Famatina 28°48'S-67°42'W (3200 msnm) La Rioja (Nores 1986); 28°50'S-67°27'W (Brandán & Antelo 2001); (Darrieu & Camperi 2006); (Camperi *et al.* 2008); 28°55'S-67°31'W (Piloni & Camperi 2011)

- Cerro Fortaleza 50°11'S-71°17'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro Hermoso 23°34'S-64°53'W Jujuy (Blendinger 1998)
- Cerro Horqueta (seccional El Cuadro, MBNP) (200 msnm) 47°39.887'S-69°59.729' Santa Cruz (Santillán *et al.* 2010)
- Cerro La Candelaria 26°02'S-64°49'W Salta (Rivera *et al.* 2007)
- Cerro La Muñuda 28°15'S-66°05'W Catamarca (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Llorón 22°29'11.8"S-64°33'27.7"W (3011 msnm) Salta (Cowper Coles *et al.* 2009)
- Cerro Madrid 29°46'S-68°43'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Cerro Metán 26°28'S-65°01'W Salta (Rivera *et al.* 2007)
- Cerro Mayo 50°20'S-73°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Cerro Mojón 46°33'S-68°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro Moreno 50°13'S-72°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro Mossman 60°45'S-44°45'W Orcadas del Sur (Barreto 1997)
- Cerro Muñoz (Rodeo Grande) 26°59'S-65°33'W Tucumán (Blendinger 1998); 26°52'S-65°48'W (Capllonch & Ortiz 2006); 26°46'S-65°51'W (4100 msnm) (Darrieu & Camperi 2006); (4000 msnm) (Brandán & Antelo 2001)
- Cerro Negro ca. 36°58'S-67°04'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a, 2011b)
- Cerro Nevado 35°23'23.52"S-68°18'57.76"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009)
- Cerro Observatorio (S) 50°39'S-69°09'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro Perito Moreno 41°17'S-71°14'W Río Negro (Casas 1992); 41°40'S-71°01'W (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Retama 33°07'S-66°12'W San Luis (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Rosado 47°04'S-70°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cerro San Javier 26°48'S-65°23'W (1000; 1200; 1300; 1500 y 1600 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Cerro Santa Bárbara 24°05'S-64°26'W Jujuy (Rivera *et al.* 2007); 24°07'S-64°29'W (Piloni & Camperi 2011)
- Cerro Spion Kop 54°44'S-67°15'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Cerro Uritorco 30°48'S-64°31'W Córdoba (Casañas 1997)
- Cerro Torre ca. 49°10'S-73°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Cerro Tres Picos 38°09'S-61°57'W (1243 msnm) Buenos Aires (Babarskas *et al.* 1992)
- Cerro Tronador (PNNH) 41°09'25"S-71°53'05"W Río Negro (Cerón 2012)
- Cerro Velazco 28°30'S-67°01'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Cerro Villegas 41°08'S-71°17'W Río Negro (Piloni & Camperi 2011)
- Cervantes ca. 39°05'S-67°20'W Río Negro (Camperi & Darrieu 2005)
- Chabás 33°15'S-61°22'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Chacaycó 37°23'S-70°06'W (1500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Chacharramendi 37°19'S-65°39'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Chacra de la Merced 29°26'S-66°51'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Chaguaral 24°07'S-64°00'W Salta (Ortiz & Capllonch 2008); (500 msnm) (Capllonch *et al.* 2008)
- Challacó 38°58'S-68°58'W (400 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Chamical 30°21'S-66°19'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Chapaleufú (Departamento) 35°14'S-63°35'W La Pampa (Casañas *et al.* 2007) 34°59'S-63°29'W (Roesler 2009)

- Chapúa 37°16'S-70°18'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Charbonier 30°76'67"S-64°20'30"W Córdoba (Heredia 2010)
- Chascomús 35°34'S-58°02'W Buenos Aires (Babarskas & López-Lanús 1993); (Narosky & Di Giácomo 1993); 35°34'S-58°01'W (Barriónuevo *et al.* 2010)
- Chasicó 38°20'S-62°39'W Buenos Aires (Areta & Pearman 2009)
- Chasquivil 26°38'S-65°34'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); 26°41'S-65°36'W (1600 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); 26°39'S-65°33'W (Ortiz *et al.* 2009)
- Chateaubriand 33°37'S-61°50'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cheike 50°30'S-70°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Chepes 31°16'S-66°35'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Chichinales 39°06'S-66°56'W Río Negro (Camperi & Darrieu 2005)
- Chilecito 29°10'S-67°30'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); (Areta & Pearman 2009); 29°09'S-67°25'W (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Chimpay 39°10'S-66°10'W Río Negro (Petracci & Pérez 1999); 39°10'S-66°12'W (Pérez *et al.* 2006)
- Chipauquil 40°56'S-66°37'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006)
- Choel-Choel 39°17'S-65°40'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006); (40 km N) 38°56'S-65°41'W (Areta & Pearman 2009)
- Cholila 42°31'S-71°27'W Chubut (Areta & Pearman 2009)
- Chonque Aike 49°20'S-69°32'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Choromoro 26°24'S-65°20'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); (800 msnm) 26°24'S-65°31'W (Capllonch 2007)
- Chorriaca 37°54'S-70°08'W (950 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Chorrillo del Salto 49°20'S-72°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Chorrillos 24°12'S- 66°27'W Jujuy (de la Peña 2005)
- Chorrillos 26°21'S-64°55'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); (Capllonch *et al.* 2008)
- Chorrillos ca. 24°11'S-66°21'W (4500 msnm) Salta (Darrieu & Camperi 2006)
- Chos Malal 37°23'S-70°16'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Chucuma 31°04'S-67°17'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Chulca 26°12'S-65°27'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 26°11'S-65°31'W (Capllonch & Ortiz 2006)
- Chulume 32°20'S-64°50'W Córdoba (Straneck & Vasina 1982)
- Chumbicha 28°51'S- 66°14'W Catamarca (de la Peña 2005); 28°47'S-66°22'W (Capllonch 2012)
- Chuquis 28°54'S-66°58'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Cienaguita 32°04'22"S-68°41'43"W / 32°06'10"S-68°44'18" W (7 km S) San Juan (Lucero 2009); 32°04'20"S-68°41'45"W (730 msnm) (Lucero & Chebez 2011)
- Cienaguita Potrerillos 32°05'57"S-68°46'26"W San Juan (Lucero 2009)
- Cierva Point 64°09'S-60°58'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995); 64°09'S-60°57'W (Quintana *et al.* 1998, 2000); (Quintana 2001); (Silva *et al.* 2001)
- Cipolletti 38°56'S-67°59'W Río Negro (Areta & Pearman 2009)
- Ciudad Universitaria 30°26'S-64°11'W (440 msnm) Córdoba (Klavins & Álvarez 2012)
- Claromecó 38°55'S-60°04'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 38°51'S-60°04'W (de la Peña 2005)
- Clorinda 25°17'S-57°43'W / (13 Km S) 25°24'S-57°46'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)

- Clucellas 31°23'S-61°42'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Cochangasta 29°24'S-66°53'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Cockburn Island 64°12'S-56°51'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995); 64°22'S-56°50'W (Coria & Montalti 2000)
- Codihue 38°28'S-70°29'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Colalao del Valle 26°22'S-65°75'W (2500 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Colastiné Norte 31°39'S-60°37'W Santa Fe (Pautasso & Cazenave 2002); 31°41'S-60°38'W (de la Peña 2005, 2011b)
- Colinas Verdes 37°53'S-57°49'W Buenos Aires (Savigny 2002)
- Collón Curá 40°07'S-70°44'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); (de la Peña 2005); 40°11'S-70°39'W (Trejo *et al.* 2006)
- Collún-co 39°59'S-71°11'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Colmena 29°44'S-61°06'W / 28°45'S-60°13'W Santa Fe (de la Peña 2005); 28°45'S-60°11'W (de la Peña 2011c)
- Colón 32°14'S-58°08'W Entre Ríos (Sagesse *et al.* 1996); 32°13'S-58°08'W (de la Peña 2005); 32°10'S-58°10'W (Villanova & Klavins 2011)
- Colonia 25 de Mayo 37°44'S-67°40'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Colonia Aparecida 26°17'S-54°27'W Misiones (Contreras *et al.* 1994)
- Colonia Aquino 26°32'S-58°17'W Formosa (Ortiz & Caplonch 2008)
- Colonia Barón 36°09'S-63°39'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Colonia Belgrano 31°55'S-61°54'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Colonia Bella Vista 39°26'S-63°00'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Colonia Bossi 30°40'S- 61°46'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Colonia Cano 26°50'S-58°20W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Colonia Carlos Pellegrini 28°30'S-59°09'W Corrientes (Brandán & Antelo 2001); 28°32'S-57°10'W (Erize 2008); 28°32'S-57°11'W (Fraga 2001); 28°35'S-57°10'W (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Colonia Chapalcó (5 km al N) 36°50'S-64°45'W La Pampa (Maceda & Erro 2010); (Darrieu *et al.* 2011)
- Colonia Dalmacia 25°51'S-57°54'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Colonia El Bellaco 30°07'S-62°02'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Colonia Inés y Carlota 36°16'S-64°02'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Colonia Macías 30°48'S- 60°00'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Colonia Mihanovich 25°45'S-57°50'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Colonia Pujol 31°28'S-60°48'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Colonia San Joaquín (17 km W, R 73-S) 30°45'S-59°59'W Santa Fe (Luna *et al.* 2011)
- Colonia Santa Teresa 37°34'S-63°26'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Colonia Silva 30°27'S-60°26'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Colonia Teresa 30°13'S-59°56'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°13'S-60°01'W (de la Peña 2011c)
- Colonia Vélaz 26°30'S-58°39'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Comandante Fontana (ex Km 182) 25°21'S-59°41'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Comandante Luis Piedrabuena 49°57'S-68°54'W Santa Cruz (de la Peña 2005); 49°59'S-68°54'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Comandante Salas 33°51'S-68°00' Mendoza (Gonnet & Blendinger 1998)

- Comodoro Rivadavia 42°52'S-67°27'W Chubut (Libenson 1997); 45°51'S-67°28'W (de la Peña 2005)
- Cona Islet' 67°41'S- 69°10'W Península Antártica (Milius 2000)
- Concepción 27°21'S-65°35'W Tucumán (Sagesse & De Lucca 1996); 27°20'S-65°35'W (Caplonch & Ortiz 2006)
- Concepción del Uruguay 32°29'S-58°14'W / 32°29'S-54°14' Entre Ríos (Sagesse *et al.* 1996)
- Concordia 31°22'S-58°07W Entre Ríos (Torrano 1990); 31°23'S-58°01'W (de la Peña 2011a)
- Confluencia 32°45'45"S-69°58'45"W Mendoza (Pereyra Lobos 2004)
- Confluencia 40°04'S-70°50'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 40°43'S-71°06'W (de la Peña 2005)
- Conhelo 36°01'S-64°36'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Conseil Hill 67°36'S-67°28'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Constanza 30°39'S-61°19'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Convergencia Antártica 60°29'S-63°44'W Península Antártica (Orgeira 2001)
- Cooper Bay 54°47'S-35°48'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Cooper Island 54°49'S-35°47'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Copahue(ANPC) 37°49'S-71°09'W Neuquén (Veiga 1993); (2000 msnm) 37°49'S-71°08'W (Veiga *et al.* 2005)
- Copina 31°34'S-64°42'W (ca. 1500 msnm) Córdoba (de la Peña 2005); (Darrieu & Camperi 2006); (Piloni & Camperi 2011)
- Copo Quile 26°01'S-64°42'W / 25°48'S-64°58'W (800 msnm) Salta (Ortiz & Caplonch 2008); (Caplonch *et al.* 2008); 25°60'S-64°42'W (Caplonch 2012)
- Córdoba (Capital) 31°28'S-64°15'W Córdoba (Bellocq 2000); 31°20'28"S-64°15'50"W (Zarco & Villafaña 2010)
- Cordón de Pedernal 32°02'40"S-68°43'10"W (2000 msnm) San Juan (Lucero 2009)
- Cordón Mascarello 49°35'S-72°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Coronda 31°58'S-60°64'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°58'S-60°54'W (de la Peña 2011c)
- Coronel Dorrego 38°42'S-61°17'W Buenos Aires (Casañas *et al.* 2007)
- Coronel Hilario Lagos 35°01'S-63°55'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Coronel Suárez 37°28'S-61°56'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Corral Chico 40°30'S-67°15'W (500 msnm) Río Negro (Rasmussen 1985)
- Corral de Piedra 40°23'S-70°28'W (1050 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Corral Viejo 32°33'30,9"S-68°57'08.8"W RNV (1177 msnm) Mendoza (Martín *et al.* 2011)
- Corrientes (Capital) 27°30'S-58°49'W Corrientes (de la Peña 2005) 27°28'S-58°58'W (puerto) (Contreras & Contreras 1992)
- Cortadera 23°01'S-64°47'W Salta (Rivera *et al.* 2007)
- Cortaderas 37°40'S-69°35'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Costa Bonita 38°34'S-58°38'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Costamango 27°22'10.15"S-55°58'21.23"W Misiones (Castia & Pradier 2010)
- Coti Aike (Puesto) 50°44'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Cow Point 60°40'S-45°01'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Crean Glacier 54°10'S-37°01'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Cristophersen 34°13'S-60°50'W Santa Fe (de la Peña 2011c)

- Cronus Glacier $68^{\circ}51'S$ - $63^{\circ}55'W$ Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Cruz Alta $26^{\circ}55'S$ - $65^{\circ}55'W$ Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); (400 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008)
- Cruz del Eje $30^{\circ}44'S$ - $64^{\circ}48'W$ Córdoba (Casañas & Cargnelutti 1997); $30^{\circ}44'S$ - $64^{\circ}49'W$ (Sagesse *et al.* 1996)
- Cruz del Paramillo ca. $32^{\circ}31'S$ - $69^{\circ}08'W$ (3000 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Cuchillo-có $38^{\circ}20'S$ - $64^{\circ}40'W$ La Pampa (Bellocq 2000); (Pessino *et al.* 2002); $38^{\circ}20'S$ - $64^{\circ}37'W$ (Darrieu *et al.* 2011)
- Cuchinsky $30^{\circ}10'S$ - $59^{\circ}55'W$ Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- Cuenca de Añelo $38^{\circ}07'S$ - $68^{\circ}53'W$ Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Cuenca del Río Aguapey $28^{\circ}36'S$ - $56^{\circ}56'W$ Corrientes (Areta 2008)
- Cuenca Salí-Dulce (en Embalse Río Hondo) $27^{\circ}30'S$ - $65^{\circ}00'W$ Santiago del Estero (Mariano *et al.* 2008)
- Cuenca Tapia-Trancas (km 11, RP 341) $26^{\circ}36'40"S$ - $65^{\circ}21'12"W$ Tucumán (Navarro & Marigliano 2009)
- Cuesta de Mala Mala (= Cumbre de...) $26^{\circ}47'S$ - $65^{\circ}33'W$ Tucumán (2100; 4500 msnm) (Brandán & Antelo 2001); $26^{\circ}50'S$ - $65^{\circ}23'W$ (Capllonch & Ortiz 2006); (Piloni & Camperi 2011)
- Cuesta de Miranda $29^{\circ}19'S$ - $67^{\circ}40'W$ La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Cuesta de Zapata $27^{\circ}49'S$ - $67^{\circ}17'W$ Catamarca (Barrionuevo *et al.* 2011)
- Cuesta del Clavillo $27^{\circ}20'S$ - $66^{\circ}00'W$ Catamarca (Bertelli *et al.* 1997); (1600 msnm) $27^{\circ}29'S$ - $66^{\circ}06'W$ (Capllonch *et al.* 2008); $27^{\circ}19'S$ - $65^{\circ}50'W$ / $27^{\circ}19'S$ - $65^{\circ}56'W$ (de la Peña 2005, 2011a);
- Cuesta del Obispo $25^{\circ}10'S$ - $65^{\circ}51'W$ Salta (Piloni & Camperi 2011)
- Cuesta del Singuil Catamarca $27^{\circ}49'29,1"S$ - $65^{\circ}48'03,3"W$ (Fra *et al.* 2005); $27^{\circ}48'S$ - $65^{\circ}51'W$ (de la Peña 2005); $27^{\circ}49'31,1"S$ - $65^{\circ}48'38,1"W$ (1700 msnm) (Fra *et al.* 2008)
- Cuesta del Totoral $28^{\circ}03'47"S$ - $65^{\circ}36'46"W$ Catamarca (750 msnm) (Fra *et al.* 2008)
- Cueva del Ermitaño $31^{\circ}04'S$ - $64^{\circ}66'W$ (1330 msnm) Córdoba (Heredia & Piedrabuena 2010)
- Cuevas de Gualicho ca. $50^{\circ}20'S$ - $72^{\circ}18'W$ Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Cuevas de Monte León $50^{\circ}23'S$ - $68^{\circ}55'W$ Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- Cululú $31^{\circ}12'S$ - $60^{\circ}56'W$ Santa Fe (de la Peña 2005, 2011, 2011c)
- Cumbres Calchaquíes $26^{\circ}30'S$ - $65^{\circ}38'W$ Tucumán (Lobo Allende *et al.* 2010); $26^{\circ}39'S$ - $65^{\circ}33'W$ (1700 msnm) (Ortiz *et al.* 2012)
- Cumbres del Taficillo $26^{\circ}42'S$ - $65^{\circ}20'W$ Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Curamalán Chico $37^{\circ}28'S$ - $62^{\circ}06'W$ Buenos Aires (Areta & Pearman 2009)
- Curruhé Chico (PNL) $39^{\circ}53'S$ - $71^{\circ}24'W$ Neuquén (Gelain 2003)
- Curupaití $30^{\circ}23'S$ - $61^{\circ}38'W$ Santa Fe (de la Peña 2005); $30^{\circ}23'S$ - $61^{\circ}40'W$ (de la Peña 2011c)
- Cushamen $42^{\circ}12'S$ - $70^{\circ}50'W$ Chubut (Areta & Pearman 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Cutral-Có $38^{\circ}57'S$ - $69^{\circ}12'W$ (500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Cuyín Manzano (PNNH) $40^{\circ}46'S$ - $71^{\circ}11'W$ (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)

D

- 2 de Mayo 27°02'S-54°39'W Misiones (Ortiz & Capllonch 2008)
- d'Orbigny 37°41'S-61°43'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Areta & Pearman 2009)
- Darregueira 37°42'S-63°10'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Davies Point 60°46'S, 44°42'W Orcadas del Sur (Silva *et al.* 2001)
- Davis Island 64°06'S-62°04'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Deception Island 62°58'S-60°39'W Shetland del Sur (Bó & Copello 2000); 62°57'S-60°38'W (Milius 2000)
- Del Viso 34°29'S-58°35'W Buenos Aires (Lichtenstein 1998)
- Delfín Huergo 37°19'S-63°15'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Desagüadero 27°14'S-58°25'W Corrientes (Bellocq 2000)
- Desiderio Tello 31°13'S-66°19'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Desvío Arijón 31°50'S-60°52'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Devil Island 63°48'S-57°17'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Diamante 32°04'S-60°38'W Entre Ríos (de la Peña 2005, 2011)
- Díaz 32°20'S-61°06'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Diaz Cove 54°45'S-36°18'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Diego Gaynor 34°18'S-59°14'W Buenos Aires (Bellocq 1993, 2000)
- Difunta Correa 31°44'S-67°59'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Dion Islands 67°52'S-68°43'W Península Antártica (Coria & Montalti 2000); (Todd *et al.* 2004); (Lea & Soper 2005)
- Dique Cañada 28°22'S-65°21'W Catamarca (Torres *et al.* 2006)
- Dique Collón Cura 40°31'S-70°31'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Dique de Huaco (=Dique de Los Lisos) 30°9'11.5"S-68°37'41.8"W San Juan (Cuervo *et al.* 2011b)
- Dique de los Cauquenes 30°07'S-68°43'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Dique El Cajón 26°30'S-64°53'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Dique Escaba 27°40'S-65°45'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Dique Figueroa 27°05'S-63°35'W Santiago del Estero (Sagesse *et al.* 1996)
- Dique Florentino Ameghino 43°40'S-66°24'W Chubut (Pérez *et al.* 2006)
- Dique Ingeniero Roggero (ANPDR) 34°40'S-58°52'W Buenos Aires (Mérida & Athor 2006)
- Dique Itiyuro 22°06'S-63°44'W (ca. 650 msnm) Salta (Pearman 2001); 22°10'S-63°53'W (Capllonch 2007); (Ortiz & Capllonch 2008)
- Dique La Ciénaga (10 km del Dique, sobre RN 9) 24°25'S-65°17'W Jujuy (Capllonch 2012)
- Dique Loma de la Lata 38°33'S-68°40'W (350 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Dique Luján 34°21'S-58°41'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 34°20'S-58°42'W (Sagesse *et al.* 1996)
- Dique San Agustín (PPVF) 30°37'58"S-67°28'58"W (881 msnm) San Juan 30°38'24"S-67°28'58"W (891 msnm) (Lucero & Chebez 2011)
- Dique San Ignacio (750 msnm) 27°17'S-55°32'W Tucumán (Capllonch 2007); (Capllonch & Ortiz 2006); 27°40'S-65°40'W (750, 850 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (Capllonch *et al.* 2008); 27°44'S-65°40'W (Capllonch 2012)

- Dique Sumampa 27°50'S-65°30'W Catamarca (Sagesse *et al.* 1996); 28°04'S-65°35'W (540 msnm) (Barrionuevo *et al.* 2010)
- Divisadero del Aguila 35°43'S-68°40'W Mendoza (Gonnet & Blendinger 1998)
- Doblas 37°08'S-64°00'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Dolores 36°19'S-57°40'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 36°19'46.77"S-57°30'35.41"W / 36°20'20.32"S-57°39'08.08"W (Chimento *et al.* 2012)
- Don Cristóbal 32°04'S-59°59'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Doubtful Bay 54°52'S-36°03'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Dragones 23°15'S-63°21'W Salta (Blendinger 1998); 23°30'16.50"S-63°24'42.20"W (Luna *et al.* 2008); 23°16'S-63°21'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Drygalski Fjord 54°49'S-36°05'W / 54°49'S-36°10'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Ducloz Head 54°31'S-36°38'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Duse Bay 63°34'S-57°15'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Duthoit Point 62°19'S, 58°48'W Sandwich del Sur (Coria *et al.* 1995); (Silva *et al.* 2001); 62°18'S-58°47'W (Favero *et al.* 1998)

E

- Eagle Island 63°40'S-57°29'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- East Cape 60°38'S-45°11'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Eden Glacier 66°12'S-63°15'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Eduardo Castex 35°54'S-64°18'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- El Alamito 27°28'S-66°00'W / 27°26'S-65°59'W Catamarca (de la Peña 2001, 2005, 2011b)
- El Alisal 26°35'S-66°10'W (2800 msnm) Salta (Pearman 2001); (Piloni & Camperi 2011)
- El Arazá 29°08'S-59°50'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- El Balde (PNRPSQ) 32°39'36.9"S-67°00'39.1"W San Luis (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- El Bañado 26°25'S-65°58'W Tucumán (Soria *et al.* 2010)
- El Barrealito 29°50'S-68°45'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- El Bolsón 27°50'31.3"S-65°50'16.8"W (1184 msnm); 27°51'15.6"S-65°49'29.7"W (1200 msnm) Catamarca (Seipke 2009)
- El Bolsón 41°58'S-71°31'W (384 msnm) Río Negro (Darrieu & Camperi 2006); (Areta & Pearman 2009); (Piloni & Camperi 2011); 48°35'S-71°31'W (campo cercano a El Bolsón) (Mazar Barnett *et al.* 1998b)
- El Bonete 29°18'S-61°37'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- El Bracho 26°59'S-65°11'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- El Cadillal 26°41'S-65°16'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 26°31'/26°37'S-65°12'/65°14'W (Echevarría & Chani 2006); (Capllonch & Ortiz 2006); 26°37"S-65°12'W (550 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); 26°36'58"S-65°11'52"W (Capllonch 2011)
- El Calafate 50°20'S-72°18'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- El Cantadero 29°11'S-66°44'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); 29°15'S-66°48'W (Capllonch *et al.* 2008)
- El Caolín 28°47'S-66°18'W (Puesto Manuel Carrizo, 997 msnm, 10 km NO de...) Catamarca (Ortiz *et al.* 2009)

- El Carancho 37°26'S-65°01'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- El Carmen 24°25'S-65°17'W Jujuy (Capllonch & Ortiz 2008)
- El Cerrito (= Cerrito) 50°39'S-71°24'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- El Cerro 31°43'S-60°29'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- El Chaltén 49°20'S-72°55'W (PNLG) Santa Cruz (Mazar Barnett 2001); (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011); 49°19'S-72°54'W (Gelain 2003)
- El Chañar 26°42'S-65°03'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); (400 msnm) 26°46'S-65°03'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- El Chepical 29°46'S-68°45'W (2400 msnm) San Juan (Darrieu & Camperi 2006)
- El Cholar 37°25'S-70°39'W (1100 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- El Cochuna 27°18'S-65°55'W (900 msnm) Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); (Capllonch *et al.* 2008); (Capllonch 2012)
- El Colorado 26°28'S-59°22'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- El Cóndor 31°30'S-64°45'W Córdoba (Piloni & Camperi 2011)
- El Cóndor (= Villa Marítima) 41°03'S-62°48'W Río Negro (Failla *et al.* 2007, 2008); (Llanos *et al.* 2011)
- El Corte 26°49'S-65°19'W Tucumán (Blendinger 1998)
- El Cuadro (MNPB; Seccional) 47°58'S-67°97'W Santa Cruz (Santillán *et al.* 2008)
- El Desafío 41°18'S-71°05'W Río Negro (Trejo *et al.* 2006)
- El Duraznillo 23°28'S-64°55'W (3000 msnm) Jujuy (Capllonch *et al.* 2008); 23°39'S-64°55'W (Piloni & Camperi 2011)
- El Durazno 36°41'S-65°36'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- El Fuerte 24°16'S-64°25'W Jujuy (Nores 1986)
- El Guardamonte 27°21'S-65°05'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006)
- El Gusano 29°33'S-59°46'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- El Hornillo ca. 32°31'S- 69°08'W (2700 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- El Hoyo (= Laguna Espejo) ca. 42°04'S-71°30'W Chubut (Areta & Pearman 2009)
- El Huecú 37°37'S-70°36'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- El Indio 27°03'S-65°40'W Tucumán (Capllonch *et al.* 2005a); (Capllonch & Ortiz 2006); (1100 msnm) (Capllonch 2007); (1000 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); 27°02'10"S-65°39'44"W (1200 msnm) (Capllonch 2011); 27°03'S-65°41'W (Capllonch 2012)
- El Infiernillo 26°44'S-65°47'W (2700; 4500 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (3000 msnm) (Darrieu & Camperi 2006); 26°42'S-65°20'W (Capllonch & Ortiz 2006); 25°07'S-66°12'W (2800 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); (Capllonch 2012); 26°52'S-65°41'W (Piloni & Camperi 2011); 26°47'S-65°20'W (Capllonch *et al.* 2011); 26°44'23"S-65°46'18"W (3050 msnm) (Cpillonch 2011)
- El Jardín 26°19'S-65°29'W (850, 900 msnm) Salta (Capllonch *et al.* 2008)
- El Laurel 31°43'S-60°29'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°00'S-60°04'W (de la Peña 2011c)
- El Maitén 42°03'S-71°10'W Chubut (Areta & Pearman 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- El Manantial 26°51'S-65°17'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- El Marucho 39°27'S-70°11'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- El Molle 26°42'S-65°48'W (2800 msnm) Tucumán (Capllonch *et al.* 2011)
- El Monolito (PNC) 23°40'S-64°56'W Jujuy (Mazar Barnett *et al.* 1998a)
- El Monte Santa Elena (establecimiento) 38°27'21"S-63°00'30"W Buenos Aires (Doiny Cabré *et al.* 2009)

- El Naranjal 27°03'S-65°40'W Tucumán (950 msnm) (Capllonch *et al.* 2008)
- El Odre 36°58'S-66°12'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- El Palmar 27°32'S-58°01'W Chaco (de la Peña 2005)
- El Palenque 31°39'S-60°12'W Entre Ríos (Goijman & Zaccagnini 2008)
- El Pantanoso 41°57'S-71°16'W Río Negro (Darrieu & Camperi 2006)
- El Páramo 53°03'S-68°14'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- El Pluma 46°30'S-70°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- El Pozo (RUCU) 31°39'S-60°43'W Santa Fe (Pautasso & Casenave 2002); (Pautasso 2006); (Lorenzón 2009)
- El Puerto 26°12'62"S-54°34'65"W Mendoza (Pereyra Lobos 2003)
- El Rabón 28°13'S-59°17'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- El Ramblón 31°40'S-60°25'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- El Remanso 24°02'S-60°30'W Formosa (Ordano 1998)
- El Remanso (R-4 y Río Salado) 31°13'S-59°52'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- El Remate 26°36'S-65°55'W (2000 msnm) Tucumán (Soria *et al.* 2010)
- El Resguardo 25°25'S-59°08'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- El Rincón de Chillar 37°19'S-59°59'W Buenos Aires (Aramburú *et al.* 2007)
- El Rincón del Socorro 29°11'S-58°05'W Corrientes (Ortiz & Capllonch 2008)
- El Roda 51°18'S-71°46'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- El Saladillo 26°48'S-65°15'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- El Salado 48°43'S-67°47'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- El Salitral 39°47'S-70°38'W (1000 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- El Salto 29°52'S-68°43'W (1700 msnm) San Juan (Darrieu & Camperi 2006)
- El Saltón (RPSA) 27°26'S-65°46'W Tucumán (Capllonch 2012)
- El Sauce 30°50'S-64°30'W Córdoba (de la Peña 2011)
- El Sauce 39°02'S-70°02'W / 39°39'S-70°06'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- El Tala (= Puesto El Tala) 35°21'S-64°55'W La Pampa (Maceda & Erro 2010)
- El Talar 28°33'S-59°18'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- El Tamarindo (puesto en CLLH) 32°06'57"S-68°19'27"W (541 msnm) San Juan (Lucero & Chebez 2011)
- El Timbó 26°42'S-65°08'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006)
- El Tío 31°23'S-62°50'W Córdoba (Torres *et al.* 2006)
- El Trapiche (= puesto Trapiche) 29°46'S-68°43'W (2350 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- El Tril 37°15'S-69°47W (1400 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- El Tropezón 39°47'S-70°28'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- El Zapallar 27°47'S-65°20'W (300 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- El Zurdo 52°00'S-71°15'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Eldorado 26°24'S-54°38'W Misiones (Areta & Bodrati 2008a,b); 26°25'12"S-54°34'29"W (Militello & Chebez 2009)
- Elephant Island 61°08'S-55°07'W Shetland del Sur (Croxall *et al.* 1995); 61°20'S-55°20'W (Sander *et al.* 2010); 61.13°S-55.12°W (Patterson & Hunter 1999)
- Elisa 30°40'S-61°03'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011); 30°01'61°12'W (de la Peña 2011c)
- Ellefsen Harbour 60°44'S-45°02'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)

- Elortondo 33°22'S-61°37'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Embajador Martini 35°16'S-64°16'W La Pampa (Canavelli et al. 2001); 35°25'S-64°17'W (Darrieu et al. 2011)
- Embalse 32°10'S-64°25'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Embalse Alicurá 40°24'S-70°42'W (600 msnm) Neuquén (Veiga et al. 2005)
- Embalse Cauquenes 30°09'S-68°37'W San Juan (Cuervo et al. 2011b)
- Embalse El Yeso 33°38'S-70°00'W Mendoza (Areta & Pearman 2009)
- Embalse Escaba 27°39'46"S-65°46'16"W Tucumán (Marano & Echevarría 2007)
- Embalse La Angostura 26°54'S-65°41'W Tucumán (Blendinger 1998); (= La Angostura) 27°00'S-65°40'W (Brandán & Antelo 2001); 26°55'S-65°40'W (1897 msnm) (Echevarría et al. 2005a,b); 26°55'4"S-65°41'49"W (Capllonch 2011)
- Embalse La Florida 33°07'S-66°02'W San Luis (Cid & Caviedes-Vidal 2005)
- Embalse Río Hondo 27°30'S-65°00'W Santiago del Estero (Sagesse et al. 1996); 27°29'S-64°52'W (Brandán & Antelo 2001)
- Embalse Río Tercero 32°11'S-64°06'W Córdoba (Sagesse et al. 1996)
- Embarcación 23°13'S-64°07'S (350 msnm) Salta (Baldo & Gallardo 2009)
- Embarcadero 31°25.964'S-68°41.654' San Juan (Gelain 2012b)
- Embarcadero Padre Iturralte 28°28'S-61°37'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Emelk-aik 49°50'S-68°37'W Santa Cruz (Darrieu et al. 2008, 2009)
- Emilia 31°04'S-60°44'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Emilio Lamarcia 40°03'S-62°37'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Emilio Mitre 36°25'S-66°29'W La Pampa (Darrieu et al. 2011)
- Empalme San Carlos 31°32'S-60°48'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011)
- Empedrado 27°57'S-58°48'W Corrientes (de la Peña 2005)
- Encón 24°51'S-65°32'W Salta (de la Peña 2005)
- Encón 32°10'S-67°46'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Ensenada Medina 42°04'S-63°47'W Chubut (Yorio 2005)
- Ensenadita 27°12'S-58°21'W Corrientes (Bellocq 2000)
- Entrance Point 63°00'S-60°34'W Shetland del Sur (Bó & Copello 2000)
- Epuyén 42°13'S-71°22'W Chubut (Gelain & Trejo 2001)
- Escobar 34°22'S-58°48'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Escoipe 25°09'S-65°40'W Salta (Rivera et al. 2007)
- Esperanza 31°25'S-60°56'W / 31°26'S-60°55'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2006, 2011); 31°27'S-60°56'W (de la Peña 2011c); 31°23'S-60°53'W (Bassó et al. 2012)
- Espinazo del Zorro 39°16'S-70°36'W Neuquén (Veiga et al. 2005)
- Espinillo (= El Espinillo) 24°56'S-58°34'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Esquel 42°54'S-71°19'W (ca. 1000 msnm) Chubut (Chesser & Marín 1994); 42°55'S-71°20'W (Rubio 2003); (100 km ENE) 42°38'S-70°08'W (de la Peña 2005); (Areta & Pearman 2009)
- Esquina 30°01'S-59°32'W Corrientes (Ortiz & Capllonch 2008)
- Establecimiento El Cañón 36°37'S-66°05'W La Pampa (Darrieu et al. 2011b)
- Establecimiento Forestal Las Carabelas ca. 34°10'S-58°45'W (Babarskas & Fraga 1998)
- Establecimiento La Dulce 36°00'S-65°30'W La Pampa (Darrieu et al. 2011a)
- Establecimiento La Manuela (PNLCA) ca. 37°49'S-65°36'W La Pampa (Darrieu et al. 2011a); (Callicó Fortunato et al. 2008)
- Establecimiento Los Álamos 33°47'S-53°29'W Buenos Aires (Mérida & Athor 2006)

- Establecimiento Los Álamos 36°37'S-66°05'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Establecimiento Los Valles 39°11'S-63°42'W La Pampa (Tittarelli 2002); (Darrieu *et al.* 2011a)
- Establecimiento María Magdalena 26°96'S-54°80'W Misiones (De Lucca 1996)
- Establecimiento San Bernardo 36°38'S-66°10'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Estación Aráoz 27°03'S-64°55'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Estación Belgrano II 77°52'S-34°37'W Península Antártica (Orgeira & Recabarren 1993)
- Estación Biológica Relinchos 30°57'S-64°30'W (1200 msnm) Córdoba (Klavins & Álvarez 2012)
- Estación Caroya 31°01'S-64°07'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Estación Científica Almirante Brown 64°53'S-62°53'W Península Antártica (Di Paola 1975)
- Estación Jubany (=Base Jubany) 62°14'S-58°40'W Península Antártica (Santos *et al.* 2007)
- Estación Nueva España 27°16'S-65°12'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Estancia 9 de Julio 50°23'S-72°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Achalay 50°43'S-71°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Ache-Có 40°20'S-70°20'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Estancia Aguará 25°40'S-58°00'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Estancia Alta Vista 50°28'S-72°36'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Anita 50°23'S-72°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 50°13'S-72°25'W (Piloni & Camperi 2011)
- Estancia Arbillia 49°12'S-72°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Arco Iris ca. 37°16'S-64°34'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Bella Vista 51°38'S-69°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Bella Vista Bitsch 51°50'S-69°33'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Buitreras 51°44'S-70°08'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Cabo Buen Tiempo 51°33'S-68°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Cañadón Vasco 46°38'S-69°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Canota 32°35'09.6"S-68°59'06.9W (RNV) Mendoza (1349 msnm) (Martín *et al.* 2011)
- Estancia Cerro Ventana 49°00'S-70°16'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Chacayal 40°20'S-70°40'W Neuquén (Gelain 2003); 40°20'S-70°57'W (900 msnm) (Veiga *et al.* 2005)
- Estancia Clarín 25°40'S-58°00'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Estancia Cóndor 52°15'S-68°42'W / 52°09'S-69°04'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2007); (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Coy Aike 51°08'S-69°29'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Coy Inlet 50°58'S-69°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 50°57'S-69°10'W (Areta & Pearman 2009)
- Estancia Cristina 50°01'S.73°06'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 49°52'S-73°07'W (Piloni & Camperi 2011)
- Estancia Cullen 52°54'S-68°28'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Estancia Don Braulio 51°43'S-69°17'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Don Pedro 35°06'S-63°07'W Buenos Aires (Casañas *et al.* 2007)
- Estancia El Carmen 25°37'54.61"S-66°10'11.46"W (1883 msnm) Salta (Cuervo *et al.* 2011a)

- Estancia El Castillo 33°33'S-59°52'W Buenos Aires (Bodrati & Sierra 2008)
- Estancia El Cóndor (=El Cóndor) 52°10'S-69°02'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia El Cuadro (MNBP) 47°40'S-68°00'W Santa Cruz (de Lucca 1993); (de Lucca & Saggese 1993); (Saggese & de Lucca 1995, 2001); (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 47°30'S-68°00'W (de Lucca *et al.* 1993); 47°30'S-68°10'W (de Lucca 2011b)
- Estancia El Descanso ca. 37°43'S-63°32'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Estancia El Destino (RPFFAED) 35°05'S-57°31'W Buenos Aires (Tubaro *et al.* 1996, 1997); (Kopuchian *et al.* 2004); 35°08'S-57°23'W (De Mársico & Reboreda 2010)
- Estancia El Dorado 31°15'S-60°15'W Santa Fe (Luna *et al.* 2011a)
- Estancia El Fortín 36°30'S-63°45'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Estancia El Foso 37°36'S-61°20'W Buenos Aires (Veiga 2004)
- Estancia El Lucero 29°52'S-60°51'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Estancia El Manzano 39°23'S-70°53'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Estancia El Marevil 36°21'S-65°11'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Estancia El Matrero 30°29'S-60°10'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Estancia El Meridiano 35°15'S-63°18'W Buenos Aires (Casañas *et al.* 2007)
- Estancia El Milagro 47°25'S-70°56'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia El Monte de la Vaca ca. 36°41'S-66°10'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia El Palenque ca. 36°41'S-66°13'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia El Pedral 42°57'51,0"S-64°23'47,3"W Chubut (Gelain & Peña 2006)
- Estancia El Peligro ca. 38°58'S-63°51'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia El Puma ca. 37°38'S-64°17'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia El Puma ca. 48°04'S-69°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia El Refugio 33°44'S-64°58'W Córdoba (Navarro *et al.* 1998)
- Estancia El Sunchal (= El Sunchal) 26°37'S-65°04'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Ortiz *et al.* 2006); (Caplonch & Ortiz 2006); (800 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008); (600 msnm) (Caplonch *et al.* 2008); (Soria *et al.* 2010); (Caplonch 2012)
- Estancia El Tero 50°48'S-71°32'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia El Tranquilo 50°08'S-71°41'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia El Trébol ca. 36°15'S-66°32'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Federica 51°41'S-71°58'W Santa Cruz (Areta & Pearman 2009)
- Estancia Ferrero 28°11'S-59°34'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Estancia Glencross 51°50'S-71°33'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Güer Aike 51°39'S-69°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Helsingfors 49°35'S-72°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Huanu-luan 41°22'S-69°52'W Río Negro (Areta & Pearman 2009)
- Estancia Jesuítica La Candelaria 32°54'S-65°08'W Córdoba (Torres *et al.* 2006)
- Estancia José Menéndez 53°5W1'S-67°48'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Estancia Killik Aike Norte 51°34'S-69°28'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Killik Aike Sur 51°36'S-69°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia La Alice 50°20'S-70°32'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Angelina 51°25'S-60°04'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Angostura 48°37'S-70°39'W (Mazar Barnett *et al.* 1998b); (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011); 48°37'12.7"S-70°41'48.3"W (408 msnm) Santa Cruz (Wilson *et al.* 2007)
- Estancia La Asturiana ca. 37°51'S-65°22'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)

- Estancia La Blanca 28°29'S-55°57'W Corrientes (Caplonch *et al.* 2005b)
- Estancia La Bombilla 40°57'S-65°21'W Río Negro (Lambertucci *et al.* 2009)
- Estancia La Cabaña 48°34'S-70°29'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia La Caledonia 35°04'S-62°58'W Buenos Aires (Casañas *et al.* 2007)
- Estancia La Candelaria 35°15'S-59°13'W Buenos Aires (Fraga 1983)
- Estancia La Carlota 51°39'S-69°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Carreta 48°57'S-70°12'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Chaqueña ca. 36°41'S-66°13'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia La Elisa 36°33'S-65°35'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Estancia La Estrella 47°19'S-65°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia La Federica 49°00'S-72°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia La Gitana ca. 37°00'S-66°00'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia La Gloria ca. 36°41'S-66°17'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia La Isabel 28°10'S-59°24'W Santa Fe (Luna & Manassero 2008); 28°12'S-59°12'W (Luna & Manassero 2010); 28°11'S-59°21'W (Luna *et al.* 2011)
- Estancia La Julia 50°16'S-71°44'W Santa Cruz (Areta & Pearman 2009)
- Estancia La Liberia 48°59'S-71°11'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia La Lucha 48°29'S-70°26'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Maipú 49°08'S-72°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia La Manuela 37°57'S-65°42'W La Pampa (De Tommaso *et al.* 2009)
- Estancia La Marita 33°20'S-58°35'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Estancia La Morocha 36°17'S-65°25'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Estancia La Negrita 35°01'S-62°57'W Buenos Aires (Casañas *et al.* 2007)
- Estancia La Nélida 50°59'S-71°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia La Paloma 38°18'S-64°16'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Estancia La Perla 44°11'S-65°38'40"W Santa Cruz (Daciuk 1977)
- Estancia La Potola 30°23'S-59°57'W Santa Fe (Luna *et al.* 2011)
- Estancia La Primavera 40°42'S-71°13'W Neuquén (Piloni & Camperi 2011)
- Estancia La Querencia 47°0°S-67°24'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Quinta 49°20'S-72°54'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Renania 47°02'S-70°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia La Salamandra 28°44'S-60°44'W Santa Fe (Fandiño & Pautasso 2009); 28°12'S-60°27'W (de la Peña 2005); 28°40'S-60°40'W (de la Peña 2011c)
- Estancia La Sara 36°47'S-66°00'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia La Siberia 48°59'S-71°11'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia La Sirena 28°25'2"S- 56°32'32"W Corrientes (Heredia *et al.* 2010)
- Estancia La Soledad 50°20'S-72°47'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Estancia La Sombrilla 28°05'S-60°20'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Estancia La Unión ca. 50°13'S-72°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Laguna Manantiales 47°34'S-68°17'W Santa Cruz (Santillán *et al.* 2010)
- Estancia Las Aves 29°45'S-60°40'W Santa Fe (de la Peña 2011b)
- Estancia Las Charcas 42°30'S-64°30'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Estancia Las Ensenadas 31°38'S-64°42'W Córdoba (Piloni & Camperi 2011)
- Estancia Las Horquetas 51°22'S-70°14'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Las Piedras 47°31'S-68°33'W Santa Cruz (Santillán *et al.* 2010)

- Estancia Las Toscas 36°34'S-65°28'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Las Tres Marías 51°17'S-72°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Las Tunas ca. 48°55'S-71°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Las Vegas 51°17'S-70°17'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 50°58'S-69°11'W (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Las Vizcacheras ca. 30°21'S-66°19'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Estancia Lihué Calel ca 38°02'S-65°33'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Estancia Los Abuelos 35°04'S-62°58'W Buenos Aires (Casañas *et al.* 2007)
- Estancia Los Chorrillos 51°38'S-72°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Los Gurises 47°45'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Los Luises 50°41'S-69°29'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Los Pozos 51°27'S-69°20'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Luan Cura Hué 38°05'S-64°33'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Luz Divina 49°54'S-72°04'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia María Aike 46°41'S-69°39'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia María Cristina 49°57'S-69°54'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Matarasso 39°57'S-71°05' Neuquén (Gelain 2003)
- Estancia Meauco 36°58'S-65°49'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Medaland 37°22'S-57°12'W / 37°27'S-57°07'W Buenos Aires (Comparatore & Yagueddú 2007)
- Estancia Médanos Blancos ca. 37°12'S-66°50'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Medina 42°04'S-63°47'W Chubut (Yorio 2005)
- Estancia Migno 30°18'S-60°10'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Estancia Monte Dinero 52°20'S-68°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 52°17'S-68°32'W (Areta & Pearman 2009)
- Estancia Morro Chico 51°57'S-71°33'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Moy Aike Chico 51°09'S-69°40'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Moy Aike Grande 51°05'S-69°41'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Nahuel Rucá 37°40'S-57°23'W Buenos Aires (Martínez *et al.* 1996); 37°37'S-57°25'W (Savigny 2002)
- Estancia Nueva Harberton 54°15'S-67°11'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Estancia 8 de Julio 48°07'S-66°08'W Santa Cruz (Schiavini *et al.* 2005)
- Estancia Palermo Aike 51°41'S-69°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Pali Aike 51°58'S-69°42'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Prate 28°05'S-55°33'W Misiones (Bodrati 2005a)
- Estancia Puerto Valle 27°37'S-56°26'W Corrientes (Contreras *et al.* 1994); 27°36'S-56°25'W (Ortiz & Caplonch 2008)
- Estancia Pulmarí 39°05'S-71°00'W (1100 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Estancia Punta Alta 51°41'S-71°58'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Punta Loyola ca. 51°38'S-69°05'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Quemquemtreu (PNNH) 40°14'S-70°49'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Estancia Reconquista 46°33'S-68°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Rincón de Cobos 36°51'S-56°40'W Buenos Aires (Lowen *et al.* 2009); (Lowen & Mazar Barnett 2010)
- Estancia Rincón de las Mercedes 28°13'S-55°43'W Corrientes (Ortiz & Caplonch 2008)

- Estancia Rincón de los Morros 51°53'S-71°30'W Santa Cruz (Imberti 2001); 51°55'S-71°29'W (Imberti *et al.* 2007); 51°55'S-71°30'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Rincón de los Toros ca. 48°55'S-71°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Rincón del Socorro 28°32'S-57°10'W Corrientes (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Estancia Río del Fuego 53°57'S-67°30'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Estancia Río Lista 48°07'S-71°48'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Roca Blanca 48°40'S-68°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Rupai Pacha 51°02'S-72°04'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia San Antonio 28°09'S-59°26'W Santa Fe (Manassero & Luna 2009); (Luna & Manassero, 2010)
- Estancia San Antonio 28°34'3.84"S-57°7'14.44"W Corrientes (Andreau & Fernández 2010)
- Estancia San Blas 24°56'S-58°40'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Estancia San Eduardo 34°26'22,9"S-67°33'59,8"W Mendoza (Pereyra Lobos 2004)
- Estancia San Humberto 71°25'S-39°35'W Neuquén (Matarazzo & Webster 2006)
- Estancia San Isidro 35°11'S-57°17'W Buenos Aires (Marateo *et al.* 2001)
- Estancia San José ca. 49°27'S-72°52'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia San Juan 27°42'S-57°11'W Corrientes (Fraga 2001); (Areta *et al.* 2011)
- Estancia San Lorenzo 42°04'S-63°21'W Chubut (Scolaro & Suburo 1995); (4 km W) 42°06'S-63°56'W (Carribero *et al.* 1995); 42°05'S-63°51'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Estancia San Lorenzo 49°35'S-72°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia San Martín 36°49'S-65°57'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia San Pedro 36°50'S-65°40'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Santa Clara 33°25'S-63°43'W Córdoba (Casañas *et al.* 2007)
- Estancia Santa Elena ca. 38°58'S-64°04'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Estancia Santa Lucía 28°59'S-59°07'W Corrientes (Sagesse *et al.* 1996)
- Estancia Santa Margarita 49°35'S-72°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Santa María 28°01'S-59°42'W Santa Fe (Luna & Manassero 2008)
- Estancia Santa Sofía 30°45'S-59°38'W Entre Ríos (Casañas *et al.* 2007)
- Estancia Sara 53°26'S-68°12'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Estancia Sofia 51°57'S-70°49'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Stag River 51°39'S-72°01'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Tragua-Tragua 39°26'S-65°35'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006)
- Estancia Tres de Enero 51°38'S-69°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Estancia Tucu Tucu 48°27'S-71°51'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Estancia Verdadera Argentina 50°51'S-72°11'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Estancia Yucat 32°21'658"S-63°25'523"W Córdoba (Roíz Jiménez & Gallego 2005)
- Estanislao del Campo 25°01'S-60°03'W Formosa (Ordano 1998)
- Esteban Rams 29°46'S-61°30'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Estero Cafarreño 28°57'39"S-58°50'42"W Corrientes (Heredia *et al.* 2010)
- Estero de Valenzuela 27°28'S-58°49'W Corrientes (Ortiz & Caplonch 2008)
- Estero del Trece 28°26'S-59°26'W / 28°23'S-59°46'W c Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Estero La Sarnosita 29°16'S-61°26'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Estero Mandiyurati 27°28'S-58°49'W Corrientes (Ortiz & Caplonch 2008)

- Esteros Pirané 25°40'S-59°10'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Estrecho Le Maire 54°50'S-65°00'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Estuario del río Coyle 50°58'S-69°13'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2004)
- Estuario del río Gallegos 51°37'S-69°13'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2004)
- Etruria 32°56'S-63°14'W Córdoba (Brandolin & Ávalos 2010)
- Etcheverry 35°02'S-58°04'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Eusebio 30°57'S-61°51'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ewan 54°05'S-67°10'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)

F

- Fachinal 27°38'S-55°43'W Misiones (Contreras *et al.* 1994); 27°30'S-55°40'W (Areta & Bodrati 2008b)
- Falucho 35°08'S-64°02'W La Pampa (Canavelli *et al.* 2001); 35°10'S-64°05'W (Darrieu *et al.* 2011)
- Famabalasto 26°59'S-66°15'W Catamarca (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Famaillá 27°03'S-65°24'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006); (Ortiz & Capllonch 2008)
- Famatina 28°55'S-67°31'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Fanning Ridge 54°20'S-37°01'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Faraday Station 65°15'S- 64°16'W Península Antártica (Milius 2000)
- Faro Cabo Virgenes 52°21'S-68°21'W Santa Cruz (Humphrey *et al.* 1970); 52°20'S-68°21'W (Frere *et al.* 2005)
- Faro Coig 50°52'S-69°09'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
- Faro Punta Medanosa 48°06'S-65°55'W Santa Cruz (Schiavini *et al.* 2005)
- Finca abandonada 34°39'S-68°16'W (650 msnm) Mendoza (Ábalos & Areta 2009)
- Finca Abra Rica 27°10'S-64°45'W Tucumán (Capllonch *et al.* 2005a)
- Finca El Candado (PNLC) 25°12'S-65°49'W Salta (Krabbe *et al.* 2009)
- Finca El Duende 27°04'S-64°28'W Santiago del Estero (Soria *et al.* 2008, 2012); (Ortiz & Capllonch 2008); 27°10'S-64°30'W (Soria *et al.* 2010)
- Finca Julika 22°42'S-64°28'W Salta (Blendinger 1998)
- Finca Portal de Piedra 24°13'07.99"S-64°23'40.36"W (1400 msnm) Jujuy (Colina 2010)
- Finca San Andrés 23°07'47,4"S-64°57'47,4" (2750 msnm) Salta (Chani *et al.* 2008)
- Firmat 33°27'S-61°30'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Fitz Roy 47°02'S-67°15'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (32,8 km S) 47°06'S-67°15'W (Areta & Pearman 2009)
- Florencia 28°02'S-59°13'W Santa Fe (Manassero & Luna 2009); (de la Peña 2005)
- Florentino Ameghino 43°47'S-65°45'W Chubut (de la Peña 2005);
- Fondeadero Moat 54°58'S-66°48'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Forestal Tobuna 26°25'S-53°47'W Misiones (Areta & Bodrati 2008b)
- Formosa (Capital) 26°11'S-58°11'W Formosa (Blendinger 1998); (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Fortín 1° de Mayo 39°25'S-70°38'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 39°25'S-70°37'W (Piloni & Camperi 2011)

- Fortín Cabo Primero Chávez (=Chávez) 24°00'S-60°50'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Fortín Cacique 29°12'S-61°20'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Fortín Charrúa 29°14'S-61°46'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Fortín Chilcas 29°05'S-60°38'W Santa Fe (de la Peña 2005); 29°05'S-60°44'W; (25 km al N) 28°54'S-60°38'W (de la Peña 2011c)
- Fortín Los Pozos 29°04'S-60°56'W Santa Fe (de la Peña 2011b)
- Fortín Olmos 29°04'S-60°18'W / 28°05'S-60°24'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Fortín Pilcomayo 23°52'S-60°54'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Fortín Sargento Primero Leyes 24°15'S-59°23'W Formosa (Ordano 1998); (=Yuncá Viejo; = Fortín Yunka) 24°33'S-59°23'W (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Fortín Seis 28°17'S-61°15'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Fortín Soledad 24°10'S-60°42'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Fortuna Bay 54°07'S-36°48'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Fraile Pintado 23°57'S-64°55'W Jujuy (Ortiz & Caplonch 2008)
- Franck 31°35'S-60°56'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Fredriksen Island 60°44'S-45°00'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Frontera 31°28'S-62°03'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Fuentes del Coyle 51°03'S-71°48'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Fuerte de San Blas del Pantano 28°24'S-67°05'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Fuerte Esperanza 25°11'S-61°55'W Chaco (Roesler 2003b)
- Fundación Nuestro Ambiente (RBY) 27°00'S-54°07'W Misiones (Bodrati *et al.* 2009)

G

- Gallo 30°20'S-60°02'W Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- Gálvez 32°01'S-61°13'W Santa Fe (de la Peña 2005); 32°03'S-61°14'W (de la Peña 2011c)
- Garabato 28°57'S-60°09'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Garganta del Diablo ca. 32°31'S-69°08'W (2200 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Garré 36°33'S-62°35'W Buenos Aires (de la Peña 2005)
- Gato Colorado 28°02'S-61°10'W Santa Fe (de la Peña 2005); 28°02'S-61°13'W (de la Peña 2011c)
- Gaviotas 38°57'S-63°37'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- General Acha 37°23'S-64°36'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011), 37°22'60"-64°35'60"W (253 msnm) (De Lucca 2011a)
- General Alvear 31°56'S-60°41'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- General E. Godoy 39°03'S-67°08'W Río Negro (Seewald & Pérez 2009)
- General Gelly 33°37'S-60°35'W / 33°32'S-60°28'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- General Güemes 24°31'S-65°02'W Salta (Ortiz & Caplonch 2008)
- General Las Heras 34°56'S-58°57'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- General Lavalle 36°25'S-56°57'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Blanco 1995); 36°20'S-56°54'W (Mermoz & Fernández 1999); 36°20'S-56°55'W (Mermoz & Reboreda 1996); 36°26'S-56°25'W (Mermoz & Reboreda 1998); 36°25'S-56°56'W (Fernández & Reboreda 1998)

- General Lavalle 32°43'S-68°35'W Mendoza (Areta & Pearman 2009)
- General Lucio V. Mansilla (= Gral. Mansilla; = Gobernador Mansilla) 26°29'S-58°39'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- General Manuel J. Campos 37°29'S-63°36'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- General Pacheco 34°28'S-58°37'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- General Pico 35°40'S-63°45'W La Pampa 35°36'46"S-63°40'45"W (de la Peña 2005); (Bruno & Erro 2010); 35°40'S-63°44'W (Darrieu *et al.* 2011)
- General Roca 34°40'S-65°15'W Río Negro (Rasmussen 1985)
- General Roca 39°02'S-67°35'W Río Negro (Camperi & Darrieu 2005)
- General San Martín 37°59'S-63°34'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- General Villegas (Partido) 35°02'S-63°02'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 35°02'S-63°01'W (de la Peña 2005, 2011a); 35°01'S-63°01'W (Roesler 2009)
- Georgias del Sur 45°16'S-36°30'W (3 msnm) (Pereyra 1949)
- Gessler 31°53'S-61°08'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Gibbon Bay 60°39'S-45°11'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Glaciar El Mercedario 31°59'S-70°07'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Glaciar Perito Moreno 50°30'S-73°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Gobernador Crespo 30°22'S-60°24'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Gobernador Duval 38°43'S-66°24'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Gobernador Echagüe 32°23'S-59°16'W Entre Ríos (de la Peña 2005, 2011b)
- Gobernador Gregores 48°44'S-70°14'W Santa Cruz (de la Peña 2005, 2011); 48°46'S-70°15'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Gobernador Mansilla 32°32'S-59°21'W Entre Ríos (de la Peña 2005, 2011a)
- Gobernador Virasoro 28°02'S-56°01'W Corrientes (de la Peña 2005, 2011b)
- Gol-aik 46°39'S-68°44'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Golfo de San Jorge 46°18'S-63°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Golfo Nuevo 42°35'S-64°16'W Chubut (Savigny 2001)
- Golondrina 28°33'S-60°02'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Gran Guardia 25°52'S-58°53'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Graneros 27°39'S-65°27'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Granja Yatay 27°25'S-58°44'W Corrientes (Giraldo & Baldo 1998)
- Green Island 54°53'S-36°06'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Gregoria Pérez de Denis 28°13'S-61°31'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Grurly 31°12'S-61°06'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°16'S-61°04'W (de la Peña 2011c)
- Grytviken 54°17'S-36°31'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Guadalupe Norte 31°33'S-60°35'W Santa Fe (Brandán & Antelo 2001)
- Gualeguay 33°09'S-59°20'W Entre Ríos (de la Peña 2005); 33°09'S-59°21'W (42 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008)
- Gualeguaychú 32°29'S-58°40'W Entre Ríos (Zapata 2002); 33°03'S-58°12'W (Areta *et al.* 2004); 33°00'S-58°30'W (de la Peña 2005); (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Guamini 37°02'S-62°36'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 37°00'S-62°24'W (Montalti *et al.* 2004)
- Guanacache (= Huanacache) 32°04'S-68°35'W (ca. 600 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 32°09'18"S-68°25'36"W (541 msnm) (Lucero & Chebez 2011)

- Guanacache (=Huanacache) Mendoza (CLLH, RN 20) 32°13'25"S-67°37'15"W; (80 km W) 32°09'02"S-68°28'01"W; 32°17'29"S-67°33'43"W / 32°21'23"S-67°22'54"W (Martínez *et al.* 2009)
- Guandaco 29°31'S-68°32'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Guañacos 37°17'S-70°45'W (1100 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Guañizul 30°17'S-69°18'W (ca. 2100 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Guardia Mitre 40°25'S-63°41'W Buenos Aires (Bertonatti & Guerra 1997)
- Guasayán 28°08'S-64°50'W Santiago del Estero (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Guayapa ca. 30°07'S-66°57'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Guaycurú 29°07'S-61°09'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Guaymallén 32°15'S-68°42'W Mendoza (Fiorini *et al.* 2005)
- Guayquiraró 30°18'S-59°32'W Corrientes (de la Peña 2005)
- Guebrian Islands 67°48'S-68°25'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Güirá-Pé 25°30'S-54°07'W Misiones (Areta & Bodrati 2008a)

H

- Half Moon Island 62°36'S-59°53'W Shetland del Sur (García Esponda *et al.* 2000); 62°34'60"S-59°55'60"W (Montalti *et al.* 2009); (Graña Grilli *et al.* 2011)
- Hansen Island 67°06'S-67°37'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Haras El Rancho 37°09'S-62°45'W Buenos Aires (Maugeri 2009)
- Harmony Point 62°18'S- 59°14'W Sandwich del Sur (Silva *et al.* 2001)
- Hauca Huasi 26°43'S-65°46'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Piloni & Camperi 2011)
- Helvecia 31°06'S-60°05'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Hercules Bay 54°07'S-36°40'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Hernandarias 31°13'S-59°58'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Herradura 26°29'S-58°18'W / 26°29'15"S-59°15'38"W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Hersilia 30°01'S-61°51'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Hesse Peak 54°02'S-38°00'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Hestesletten 54°18'S-36°30'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Hickman 23°12'S-63°34'W Salta (Brandán & Antelo 2001)
- Hilario Ascasubi 39°22'S-62°39'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Holdfast Point 66°48'S-66°36'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Hope Bay 62°23'S- 54°00'W Península Antártica (Silva *et al.* 2001)
- Horco Molle (PBSSJ, REHM) 26°49'S-65°19'W Tucumán (Blendinger 1998); 26°47'S-65°23'W (Caplonch & Ortiz 2006); (750 msnm) (Barrioueuo *et al.* 2008); 27°20'S-65°15'W (de la Peña 2011)
- Horqueta 47°75'S-68°17'W Santa Cruz (Santillán *et al.* 2008)
- Horseshoe Island 67°51'S- 67°12'W Península Antártica (Milius 2000)
- Hostería Puerto Bemberg 25°54'S-54°36'W Misiones (Monteleone *et al.* 2010)
- Hotel Carmen 25°37'S-54°31'W Misiones (Pagano & Bodrati 2011)
- Hotel Orquídeas (Puerto Iguazú) 25°37'S-54°33'W Misiones (Monteleone *et al.* 2010)
- Hotel Sheraton (PNI) 25°40'47"S-54°26'46"W Misiones (Moller Jensen 2006)

- Hound Bay 54°22'S-36°12'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Hovgaard Island 65°08'S- 64°08'W Península Antártica (Milius 2000)
- Huaca Huasi 26°40'S-65°44'W (4225-6400 msnm) Tucumán (Capllonch *et al.* 2011)
- Huaco 30°09'S-68°31'W (1050 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 30°09'S-68°28'W (de la Peña 2005)
- Hua-Hum (PNL) 40°07'S-71°40'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Huaisul 31°31'030"S-69°36'23" W San Juan (Gelain 2012a)
- Hualcupén 37°58'S-70°36'W (1400 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Hualfín (= Gualfin) 27°14'S-66°50'W (1870 msnm) Catamarca (Nores 1986); (Darrieu & Camperi 2006); 27°14'S-66°50'W (Areta & Pearman 2009); 26°16'15.66"S-66°52'3.22"W (1758 msnm) (Cuervo *et al.* 2011a)
- Huanchin (= Guanchin) 29°11'S-67°39'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Huanqueros 30°00'S-61°05'W / 30°01'S-61°12'W Santa Fe (de la Peña 2004, 2005, 2011c)
- Huanquilla 33°40'S-63°42'W Córdoba (Casañas *et al.* 2007)
- Huantraico 37°27'S-69°39'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Huarenchenque 38°15'S-70°38'W (1100 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Huasa Pampa 27°53'S-65°23'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Hucal 37°46'S-64°01'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Hudson 34°47'S-58°09'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Blanco 1995)
- Hughes 33°48'S-61°20'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Huingano 37°07'S-70°39'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Humahuaca 23°13'S-65°20'W Jujuy (de la Peña 2005); 23°12'S-65°21'W (Piloni & Camperi 2011); 23°11'S-65°20'W (Salvador & Bodrati 2011)
- Humaita 24°55'S-65°31'W Salta (Bellocq 2000)
- Humberto Primo 30°52'S-61°21'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°47'S-61°20'W (de la Peña 2011c)
- Humble Island 64°46'S- 64°05'W Península Antártica (Milius 2000)
- Humboldt 31°24'S-61°04'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011b, 2011c)

I

- Ibicuy 33°44'S-59°09'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Ice Fjord 54°04'S-37°41'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Iglesia 30°24'S-69°13'W (1800 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Iltico 27°20'S-65°39'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Inaccessible Island 60°34'S-46°44'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Incahuasi 24°19'S-65°55'W (3700 msnm) Salta (Blendinger 1998)
- Independencia 29°22'S-61°44'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ingeniero Guillermo N. Juárez 23°54'S-61°51'W Formosa (Brandán & Antelo 2001); (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Ingeniero Jacobacci 41°18'S-69°35'W Río Negro (Areta & Pearman 2009)
- Ingeniero Julián Romero 39°07'S-66°45'W Río Negro (Camperi & Darrieu 2005)
- Ingeniero Luiggi 35°25'S-64°28'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Ingeniero White (puerto) 38°46'W-62°16'W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2007)

- Ingenio San Pablo 26°52'S-65°19'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 26°52'S-65°19'W (Caplonch & Ortiz 2006)
- Instituto Miguel Lillo 26°49'S-65°13'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Inta-Delta 34°09'S-58°51'W Buenos Aires (Bellocq 2000)
- Intendente Alvear 35°14'S-63°35'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Inti Huasi 32°50'S-66°00'W San Luis (Piloni & Camperi 2011)
- Intiyaco 28°40'S-60°05'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Invernada Vieja 36°50'S-70°41'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Isca Yacu (RP-130) 27°01'S-64°36'W (285 msnm) Santiago del Estero (Barriomuevo *et al.* 2001)
- Ischigualasto 30°05'S-67°55'W San Juan (Nores & Salvador 1996); (Camperi & Darrieu 2004); 30°08'S-67°51'W (Areta & Pearman 2009); (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Isla 25 de Mayo 62°14'S-58°40'W Shetland del Sur (Santos *et al.* 2005); (Archuby *et al.* 2005); 62°40'S-58°38'W / 62°13'20.73"S-58°41'21.00"W / 62°15'00"S-58°36'48" (Montalti *et al.* 2009); 62°15'26.483"S-58°37'08.530"W (17 msnm) (Acosta Hospitaleche *et al.* 2010)
- Isla Acertada 44°32'S-65°19'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Isla Aguilón del Norte y Sur 45°00'S-65°34'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Anhinga 33°00'S-60°34'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Isla Apipé Grande 27°30'S-56°54'W Corrientes (Contreras 1992); 27°29'S-56°56'W (Fraga 2001)
- Isla Arce 45°00'S-65°30'W Chubut (Petracci *et al.* 2001) 45°00'S-65°29'W (Yorio *et al.* 2005); (Quintana *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Aristizábal 45°13'S-66°30'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Isla Arroyo Jabalí Este y Oeste 40°33'S-62°16'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Berduc 31°37'S-60°28'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Isla Bermejo 39°05'S-62°05'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 39°01'03,9"S-62°00'23,5"W (Petracci *et al.* 2004)
- Isla Blanca 45°03'S-65°58'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Isla Blanca 47°53'S-65°50'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995)
- Isla Blanca Mayor 44°46'S-65°38'W Chubut (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Blanca Menor Oeste 44°46'S-65°39'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Isla Bridges 54°53'S-68°15'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Brightman (= Isla Caleta Brightman) 39°23'S-62°08'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Buque 45°03'S-65°37'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Carabajal 31°39'S-60°42'W Santa Fe (Beltzer 1983); (Lajmanovich & Beltzer 1993); 31°42'S-60°37'W (Brandán & Antelo 2001)
- Isla Casco 54°50'S-68°16'W Tierra del Fuego (Yorio 2005)
- Isla Cayetano 45°02'S-65°45'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Isla Ceballos 45°09'S-66°22'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Isla Chaffers 47°46'S-65°52'W Santa Cruz (Frere *et al.* 1996); (Gandini & Frere 1998);

- (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
- Isla Chapetón (Río Paraná) 31°34'S-60°17'W Entre Ríos (de la Peña 2005, 2011a)
 - Isla Chata 45°03'S-65°58'W Chubut (Yorio 2005)
 - Isla Chata 47°55'S-65°44'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1998); 47°56'S-65°44'W (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Chata 54°51'S-68°16'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Conejo 50°27'S-68°28'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
 - Isla Cumbre 44°35'S-65°22'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Curuzú Chalí 30°39'S-59°37'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
 - Isla de Cañas 22°56'S-64°38'W Salta (Rivera *et al.* 2007); 23°09'S-64°33'W (800 msnm) (Barrioueuo *et al.* 2008)
 - Isla de las Cigüeñas 54°53'S-67°21'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
 - Isla de los Estados 54°39'20"S-64°08'36"W (Pereyra 1949); 54°45'S-64°15'W (Humphrey *et al.* 1970)
 - Isla de los Pájaros (= Islote Notable) 42°25'S-63°31'W Chubut (Carribero *et al.* 1995); 42°24'S-64°30'W (de la Peña 2005)
 - Isla de los Pájaros 47°45'S-65°58'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); 47°45'S-65°54'W (Darrieu *et al.* 2008); (Frere *et al.* 2005)
 - Isla de Monte León 50°20'S-68°53'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
 - Isla de Tierra del Fuego 54°54'S-67°23'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 1996)
 - Isla Decepción 62°59'S-60°43'W Península Antártica (Di Paola 1975); 62°57'00"S-60°37'60"W (Graña Grilli & Montalti 2012)
 - Isla del Cerrito 27°19'S-58°40'W Chaco (Di Giácomo & Krapovickas 2005); (Herrera 1988)
 - Isla del Puerto 38°49'S-62°16'W Buenos Aires (Delhey *et al.* 2001), (Petracci *et al.* 2004; 2008, 2009); (Yorio *et al.* 2005)
 - Isla del Rey 47°46'S-66°03'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995, 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Deseada 51°40'S-69°16'W Santa Cruz (Arrighi & Navarro 1998); (Darrieu *et al.* 2008); 51°34'S-69°02'W (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Despard 54°53'S-68°11'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Elizalde 54°41'S-64°16'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
 - Isla El Rico 32°25'S-60°47'W Santa Fe (de la Peña 2005); 32°17'S-60°40'W (de la Peña 2011c)
 - Isla El Timbó 31°37'S-60°28'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
 - Isla Elena 47°45'S-65°56'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995, 1998); (Frere & Gandini 2001); (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
 - Isla Escondida 43°42'02"S-65°16'08"W Chubut (Rodríguez Moulín 2001); 43°43'S-65°17'W (Frere *et al.* 2005); 43°43'S-65°21'W (Yorio 2005)
 - Isla Este 45°07'S-65°56'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Estorbo 54°52'S-68°28'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
 - Isla Ezquerra 45°04'S-66°20'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)

- Isla Felipe 45°04'S-66°19'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Fray Menéndez 71°40'S-40°46'W Neuquén (Frixione 2008)
- Isla Gable 54°54'S-67°30'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970); 54°53'S-67°33'W (Frere *et al.* 2005)
- Isla Galiano 45°06'S-66°25'W Chubut (Punta *et al.* 2003); (Isla S) (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); 45°05'S-66°24'W (Isla N), 45°06'S-66°25'W (Isla Central) (Yorio 2005)
- Isla Gama 40°29'S-62°14'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Garcerosa 31°41'S-60°33'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°35'S-60°30'W (de la Peña 2011c)
- Isla Gaviota 42°17'S-63°39'W / 45°06'S-65°58'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Goffré 54°42'S-64°14'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Isla Gran Robredo 45°08'S-66°03'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Quintana *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Grande 54°00'S-69°00'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Isla Guano 48°00'S-65°54'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
- Isla H - 54°53'S-68°15'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Isabel Sur 45°07'S-66°30'W Chubut (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Larga 28°14'S-65°45'W (840 msnm) Catamarca (Barriouevo *et al.* 2011)
- Isla Larga 47°45'S-65°56'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Leeloom 54°52'S- 68°15'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Leones 45°03'S-65°36'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Leones 50°04'S-68°26'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008); (Yorio 2005)
- Isla Liebres 48°06'S-65°54'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Isla Lobos 47°54'S-65°53'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
- Isla Lobos Oeste 45°05'S-66°18'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Isla Los Marinos 32°54'S-60°38'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Isla Martillo 54°54'S-67°23'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005); 54°53'S-67°34'W (Scioscia *et al.* 2010)
- Isla Martín García 34°00'S-38°15'W Buenos Aires (Dabbene 1917), 34°11'S-58°15'W (Narosky & Di Giácomo 1993); (Bodrati & Sierra 2008); 34°10'56.97"S-58°14'51.04"W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Isla Mary 54°53'S-68°15'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Isla Mary Ann 54°52'S-68°15'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Isla Mayor Oeste 44°46'S-65°39'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Mayor y Menor Este 44°46'S-65°38'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Moreno 44°54'S-65°32'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Morro de Indio 39°56'S-62°09'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Novaro 40°45'S-64°50'W Río Negro (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Ñatiú 28°08'S-58°58'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Isla Observatorio 54°39'S-64°06'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970); 54°39'S-

- 64°08'W (Quintana *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Isla Pan de Azúcar 45°04'S-65°49'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
 - Isla Patria 45°03'S-65°51'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Pavón 50°00'S-68°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
 - Isla Pequeño Robredo 45°07'S-66°06'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
 - Isla Pingüino (= Isla de los Pingüinos) 47°53'S-65°49'W Santa Cruz (Frere *et al.* 1993); (Frere *et al.* 1996); 47°54'S-65°43'W (Gandini & Frere 1995, 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
 - Isla Primera 42°21'S-63°37'W Chubut (Carribero *et al.* 1995), (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Puestos 39°58'S-62°15'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005)
 - Isla Quinta 47°45'S- 65°56'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1998)
 - Isla Quintano 45°15'S-66°42'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Quintano 52°24'S-68°26'W Santa Cruz (Suárez *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
 - Isla Quiroga 47°45'S- 65°56'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005); 47°45'S- 65°54'W (Darrieu *et al.* 2008)
 - Isla Rasa 45°06'W-65°23'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
 - Isla Rasa Chica 48°22'S-66°20'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Redonda 54°52'S-68°30'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
 - Isla Reynolds 54°52'S-68°16'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Ruiz 54°50'S-64°20'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
 - Isla SAG 48°07'S-65°54'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
 - Isla San Martín (PNI) 25°32'S-54°10'W Misiones (Pijoan 2009)
 - Isla Schwarz 48°04'S-65°54'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Segunda 42°20'S-63°37'W Chubut (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Signy 60°40'S-45°38'W Orcadas del Sur (Barreto 1997)
 - Isla Snipe 54°57'S-67°10'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
 - Isla Sola 44°58'S-65°33'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
 - Isla Sudoeste 45°03'S-65°36'W Chubut (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Sur 45°07'S-65°59'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Talavera 34°06'S-59°02'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
 - Isla Talavera 27°35'S-56°24'W Corrientes (Giraudo & Baldo 1998)
 - Isla Toro 54°54'S-68°24'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
 - Isla Tova 45°06'S-66°00'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
 - Isla Tovita 45°07'S-65°57'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
 - Isla Trinidad (= Complejo Isla Trinidad) 39°08'S-61°53'W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2008)
 - Isla Valdés 45°03'S-65°43'W Chubut (Yorio 2005)
 - Isla Verde 33°15'S-62°24'W Córdoba (de la Peña 2005, 2011)
 - Isla Vernaci (E) 45°11'S-66°29'W Chubut (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005); (Schiavini *et al.* 2005); 45°11'S-66°30'W (N 1 y 2); 45°10'S-66°31'W; (Yorio *et al.* 2005); (Yorio *et al.* 2001); (Quintana *et al.* 2002); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); 45°11'S-66°31'W (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)

- Isla Vernaci Fondo 1 y 2 – 45°10'S-66°31'W Chubut (Schiavini *et al.* 2005)
- Isla Viana Mayor 45°11'S-66°24'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Montalti & Graña Grilli 2011); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Victoria (PNNH) 40°51'S-71°31'W Neuquén (Gelain 2003); 40°54'S-71°34'W (Frixione, 2008); (750 msnm) 40°58'S-71°31'W (Veiga *et al.* 2005)
- Isla Victoria (PNNH) 40°56'S-71°33'W Río Negro (Chesser & Marín 1994)
- Isla Virá Pitá 29°11'S-59°30'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Isla Willie Mayor 54°52'S-68°10'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005)
- Isla Yaguareté 29°07'S-59°19'W Corrientes (de la Peña 2005)
- Islas Alicia 54°51'S-68°13'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islas Becasses 54°58'S-67°01'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Islas del Ibicuy 33°44'S-59°10'W Entre Ríos (Bellocq 2000)
- Islas Isabel 45°06'S-66°30'W Chubut (Punta *et al.* 1995) 45°07'S-66°30'W (Punta *et al.* 2003)
- Islas Lechiguanas 33°41'S-59°28'W Entre Ríos (Bodrati & Sierra 2008)
- Islas Orcadas del Sur 60°61'S-44°47'W Sector Antártico Argentino (Barreto 1997); 60°44'S-44°09'W (Blenderger 1998)
- Islas Shetland del Sur 60°01'S-63°15'W / 50°00'S-74°00'W Península Antártica (Orgeira 2004)
- Islote Alexander 54°51'S-64°24'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Arroyo Jabalí Oeste 40°33'S-62°16'W Buenos Aires (Suárez *et al.* 2011)
- Islote Azar 54°52'S-64°10'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Bertha Este 54°51'S-68°11'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Islote Bertha Mayor 54°52'S-68°11'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Blanco 47°53'S-65°50'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1998); (Frere *et al.* 2005)
- Islote Blanco 55°04'S-66°33'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Burgos 48°05'S-65°54'W Santa Cruz (Schiavini *et al.* 2005)
- Islote Burlotti 47°46'S-65°57'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Islote Canal Ancla 38°58'S-62°11'W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2008)
- Islote Cañón del Puerto 47°45'S-66°00'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Islote Castillo 47°55'S-65°44'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995, 1998); (Frere *et al.* 2005)
- Islote Chato 48°44'S-67°03'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); (Frere *et al.* 2005)
- Islote Colnett 54°42'S-64°20'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote de Chiara 54°53'S-64°15'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote del Bajío 48°21'S-66°21'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Islote del Cabo 48°15'S-66°16'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Islote de los Pájaros 41°27'W-65°02'W Río Negro (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Islote Elizalde 54°55'S-65°55'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Fabián 54°48'S-64°02'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Faro Centro 54°52'S-68°05'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Faro Oeste y Sur 54°52'S-68°06'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)

- Islote Galfráscoli (=Isla Luisoni) 45°02'12.26"S-65°51'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Islote Goëland 45°05'S-66°03'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
- Islote Golfada Chico 38°55'50"S-62°2'W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2008)
- Islote Gutiérrez 54°40'S-64°15'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Hakenyeshka 54°54'S-67°10'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Laguna 45°02'S-65°53'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Islote La Pastosa 41°25'S-65°02'W Río Negro (Yorio *et al.* 2005)
- Islote Lucas Este 54°52'S-68°12'W Tierra del Fuego (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Islote Lucas Mayor 54°52'S-68°13'W Tierra del Fuego (Yorio 2005)
- Islote Pleamar 54°45'S-64°01'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Puente 45°02'S-65°50'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Islote Redondo (= Isla Bastón, Isla Norte, Isla Sur) 39°08'S-61°53'W Buenos Aires (Yorio *et al.* 2005)
- Islote Redondo 41°26'S-65°01'W Río Negro (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Islote Rojo 45°03'S-65°37'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Islote San Martín de Tours 55°01'S-66°20'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islote Sin Nombre 48°22'S-66°21'W Santa Cruz (Schiavini *et al.* 2005)
- Islote Sur de Isla Puntudo 48°08'S-66°05'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- Islote Sur de Isla del Cabo 48°15'S-66°16'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- Islote Veleros 54°55'S-65°20'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Isla Willie Mayor 54°52'S-68°10'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Isla Willie Noroeste 54°52'S-68°11'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islotes Arellano 45°03'S-65°51'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Islotes Los Cáceres 54°52'S-64°27'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islotes Los Tres Fernández (isla N) 54°44'S-64°06'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Islotes Massa 45°02'S-65°51'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
- Itá-Ibaté 27°25'S-57°20'W Corrientes (de la Peña 2004); 27°26'S-57°19'W (de la Peña 2005)
- Ituzaingó 27°35'S-56°41'W Corrientes (de la Peña 2005); 27°25'S-56°15'W / 27°30'S-56°56'W / 27°36'S-56°41'W (Sagesse *et al.* 1996)

J

- Jacinto L. Arauz 30°40'S-60°58'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011a); 30°44'S-60°57'W (de la Peña 2011b); (Casañas *et al.* 2007); 30°49'S-60°58'W (de la Peña 2011c)
- Jacinto L. Arauz 38°04'S-63°25'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Jacobsen Bight 54°25'S36°51'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Jagüel del Monte (25 km W) 36°41'26"S-66°00'26"W; (35 km W) 36°41'30"S-66°11'55"W La Pampa (Maceda 2001); (Darrieu *et al.* 2011a); 36°39'S-65°56'W (Santillán *et al.* 2005); 36°41'S-65°47'W (Maceda 2007)

- James Ross Island 64°05'S-58°08' Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Jaramillo 47°11'S-67°09'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Jardín de los Picaflores 25°35'S-54°35'W Misiones (Chebez *et al.* 2004)
- Jesús María 31°05'S-64°11'W Córdoba (Navarro *et al.* 1995); 31°00'S-64°08'W (de la Peña 2005); 31°00'S-64°10'W (de la Peña 2011b)
- Joaquín V. González 25°05'S-64°10'W Salta (Capurro & Bucher 1988); 25°07'S-64°06'W (376 msnm) (Barriouevo *et al.* 2011)
- Joinville Island 63°15'S-55°45'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Juancho 37°09'S-57°05'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Junín 34°35'S-60°58'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Junín de los Andes 39°57'S-71°05'W Neuquén (Bellocq 2000); 39°56'S-71°05'W (Veiga *et al.* 2005); (de la Peña 2005, 2011a)
- Junta de los ríos Porongal y Pescado 22°40'S-64°37'W Salta (Gonnet & Blendinger 1998)

K

- Kay Nunatak 68°41'S-64°40'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Kidney Island 51°38'S-57°45'W Islas Malvinas (Matías *et al.* 2009)
- Killik Aike 51°34'S-69°27'W Santa Cruz (Navas & Bó 1996)
- King George Island 62°13'S-58°54'W Shetland del Sur (Soave *et al.* 2000); 62°10'S-58°50'W (Sander *et al.* 2010); 62°18'S-58°41'W (Milius 2000)
- King Haakon Bay (Sur) 43°09'S-37°20'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Km 182 (actual Comandante Fontana) 25°20'S-59°44'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Koluel Kayke 46°43'S-68°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- König Glacier 54°11'S-36°48'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)

L

- La Adela 38°58'S-64°04'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- La Aguadita 29°46'S-68°45'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- La Amarga 39°28'S-70°14'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Angostura 26°55'S-65°41'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- La Asturiana 37°51'S-65°22'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- La Banderita 27°19'S-65°58'W (1800 msnm) Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006); (Caplonch *et al.* 2008)
- La Barrera 29°34'S-66°54'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- La Blanca (R-30) 28°06'S-59°57'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- La Bomba 39°37'S-70°24'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Brava 30°28'S-60°09'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011b); 30°37'S-60°05'W (de la Peña 2011c); (R-39, 7 km W) 30°25'S-60°12'W (Luna *et al.* 2011)
- La Buitrera 38°33'S-70°20'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)

- La Calera 31°20'S-64°15'W Córdoba (de la Peña 2011)
- La Camila 30°04'S-60°09'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°04'S-60°29'W (de la Peña 2011c)
- La Chañarenta 32°20'S-67°06'W San Luis (Straneck 1999)
- La Ciénaga 30°50'S-68°54'W (1700 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- La Ciénaga 26°46'S-65°39'W (2500 y 3500 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Piloni & Camperi 2011); 26°45'S-65°31'W (Capllonch & Ortiz 2006); (2500 msnm) (Capllonch *et al.* 2011)
- La Ciénaga Grande 26°41'S-65°31'W (3200 msnm) Tucumán (Capllonch *et al.* 2011)
- La Clara 30°33'S-61°11'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°30'S-61°11'W (de la Peña 2011c)
- La Cocha 27°47'S-55°32'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- La Copelina 37°16'S-67°34'W Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- La Criolla 30°14'S-60°21'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- La Cumbre 30°58'S-64°30'W (1142 msnm) Córdoba (Casañas 1997); (Darrieu & Camperi 2006), 30°59'S-64°30'W (Capllonch *et al.* 2008)
- La Cumbrecita 31°55'S-64°50'W Córdoba (de la Peña 2011b)
- La Elenita 36°17'S-65°47'W La Pampa (Bellocq 2000); (Darrieu *et al.* 2011)
- La Esperanza 51°00'S-70°49'W Santa Cruz (de la Peña 2005); 51°20'S-72°05'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- La Falda 31°05'S-64°30'W Córdoba (Casañas 1997); 31°05'S-64°28'W (de la Peña 2005, 2011b)
- La Florencia 24°12'S-62°01'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- La Gallareta 29°35'S-60°22'W Santa Fe (de la Peña 2005); 29°35'S-60°24'W (de la Peña 2011c)
- La Gloria 36°33'03.87"S-63°44'25.61"W La Pampa (Bruno & Erro 2010); (Darrieu *et al.* 2011b)
- La Granja 31°01'S-64°16'W (1050 msnm) Córdoba 31°01'S-64°16'W (de la Peña 2005, 2011b)
- La Guampita 29°32'S-61°14'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- La Herradura 25°12'S-65°50'W Salta (Piloni & Camperi 2011)
- La Hierra 30°26'S-58°23'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- La Higuera 26°23'S-65°26'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- La Horqueta 34°04'48"S-66°43'36"W Mendoza (Pereyra Lobos 2004)
- La Hoyada (= Hirajo de la Hoyada) 26°41'S-65°32'W (1300 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- La Humada 36°20'S-68°00'W La Pampa (Maceda & Erro 2010)
- La Juanita 41°44'S-69°32'W Río Negro (Trejo *et al.* 2006)
- La Lipela (PNNH) 40°49'S-71°08'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Lobería 41°12'02,2"S-63°11'32,2"W Río Negro (Petracci *et al.* 2004)
- La Loca 28°45'S-60°15'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- La Madrid 27°38'S-65°15'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- La Manchuria 48°04'S-69°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- La Maruja 35°40'S-64°56'W La Pampa (Pessino *et al.* 2002); (Darrieu *et al.* 2011b)
- La Matancilla 37°26'S-69°08'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Merced 28°10'S-65°41'W (700 msnm) Catamarca (Capllonch *et al.* 2008)

- La Mina 49°10'S-67°36W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995); 49°09'S-67°37'W (Frere *et al.* 2005)
- La Negra 39°32'S-70°20'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Paisanita 29°45'44"S-63°26'29"W Córdoba (Heredia 2010)
- La Paz 32°13'S-65°03'W Córdoba (Casañas 1997); (Piloni & Camperi 2011)
- La Paz 30°44'64.13"S-69°39'03.84" Entre Ríos (Grilli & Arellano 2008)
- La Pelada 30°51'S-60°59'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- La Penca 30°21'S-61°31'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- La Picaza 39°35'S-70°08'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Plata 34°55'S-57°57'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Montalti *et al.* 2004); 34°55'S-57°17'W (Graña Grilli & Montalti 2010)
- La Playa 31°01'S-65°22'W Córdoba (Torres *et al.* 2006)
- La Primavera 37°18'S-70°41'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Puerta 27°33'S-67°00'W Catamarca (de Peña 2005)
- La Quiaca 22°06'S-65°37'W (3400 msnm) Jujuy (Blendinger 1998)
- La Ramada 26°42'S-64°57'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- La Reducción 26°57'S-65°22'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- La Reforma 37°32'S-66°13'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- La Rinconada 31°43'S-68°34'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- La Rinconada 40°00'S-70°48'W (500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- La Rioja (Capital) 29°26'S-66°51'W (492 msnm) La Rioja (Darrieu & Camperi 2006); (Camperi *et al.* 2008); (Lobo Allende *et al.* 2010)
- La Rubia 30°07'S-61°18'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- La Sala (PNER) 24°42'S-64°38'W Salta (750 msnm) (Capllonch *et al.* 2008)
- La Sarita 28°57'S-59°56'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- La Siberia 48°59'S-71°11'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- La Tranca 32°21'S-67°17'W San Luis (Gonnet & Blendinger 1998)
- La Tuna 28°22'S-65°17'W Catamarca (Torres *et al.* 2006)
- La Unión 32°13'S-65°48'W San Luis (Gonnet & Blendinger 1998)
- La Viña 25°28'S-65°34'W Salta (de la Peña 2005)
- La Viña 28°02'S-65°34'W (600 msnm) Catamarca (Capllonch *et al.* 2008)
- Lagarcito 32°29'50.7"S-66°59'40.8"W / 32°29'50.3"S-66°59'40.0"W (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Lago Aluminé 38°55'S-71°09'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Argentino 50°06'S-72°06'W Santa Cruz (de la Peña 2005); 50°13'S-72°25'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Lago Belgrano 47°50'S-72°09'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Lago Buenos Aires 46°30'S-72°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Lago Burmeister 47°57'S-72°09'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Lago Cardiel 48°55'S-71°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Lago Cardiel Chico 48°55'S-71°52'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Lago Chico ca. 47°11'S-67°09'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Lago Correntoso (PNNH) 40°42'S-71°40'W (700 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago del Desierto 49°02'S-72°58'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Lago Escondido 41°36'S-71°43'W Río Negro (Areta & Pearman 2009); 41°40'S-71°36'W (Gelain & Trejo 2001)

- Lago Espejo (PNNH) 40°37'S-71°48'W Neuquén (750 msnm) (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Espejo Chico (PNNH) 40°32'S-71°49'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Fagnano 54°38'S-68°00'W / ca 54°30'S-67°15'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Lago Falkner (PNNH) 40°28'S-71°30'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Filo Hua-Hum (PNNH) 40°30'S-71°19'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Frío 50°20'S-72°18'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Lago Fuego 53°59'S-67°35'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Lago Guillermo 41°25'S-71°27'W Río Negro (de la Peña 2005)
- Lago Hermoso (PNL) 40°22'S-71°31'W (800msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Hess 41°22'S-71°43'W (800 msnm) Río Negro (Chesser & Marín 1994)
- Lago Huechulafquen (PNL) 39°46'S-71°28'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 39°49'S-71°33'W (de la Peña 2005)
- Lago Krüger 42°51'S-71°48'W Chubut (Gelain *et al.* 2001)
- Lago Little Hill (= Laguna Little Hill) 51°55'S71°19'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Lago Lolog 40°02'S-71°22'W Neuquén (Gelain *et al.* 2001); (750 msnm); (700 msnm) 40°05'S-71°20'W (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Los Juncos 41°03'S-71°01'W Río Negro (Gelain 2003)
- Lago Mascardi 41°21'S-71°32'W Río Negro (de la Peña 2005)
- Lago Moquehue 38°54'S-71°17'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Morenito 41°03'S-71°32'W Río Negro (Gelain 2003)
- Lago Moreno 41°04'S-71°32'W Río Negro (Areta & Pearman 2009)
- Lago Nahuel Huapi (PNNH) 40°58'S-71°30'W / 41°03'S-71°09'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Nihuil 35°03'S-68°46'W (1300 msnm) Mendoza 35°02'S-68°43'W (Ábalos & Areta 2009)
- Lago Nonthué (PNL) 40°09'S-71°39'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Ñorquinco (PNL) 39°08'S-71°18'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Onelli ca. 50°20'S-73°15'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Lago Paimún (PNL) 39°43'S-71°35'W (780 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Posadas 47°30'S-71°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Lago Pueyrredón 47°15'S-72°05'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Lago Queñi (PNL) 40°09'S-71°43'W (850 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Quillén (PNL) 39°23'16"S-71°15'21"W (975 msnm) Neuquén (Spinuzza *et al.* 2009); 39°25'S-71°18'W (800 msnm) (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Quiroga ca. 48°20'S-71°40'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Lago Roca 50°30'S-72°40'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Lago Rucachoroi (PNL) 39°15'S-71°12'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago San Martín 48°52'S-72°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 48°52'S-72°40'W (Piloni & Camperi 2011)
- Lago Sarmiento 51°02'S-72°46'W Cruz (Areta & Pearman 2009)
- Lago Strobel ca. 48°40'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Lago Traful (PNNH) 40°38'S-71°25'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lago Viedma 49°35'S-72°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Lago Villarino (PNNH) 40°26'S-71°36'W (700 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)

- Lago Yehuin (= Yerwin; Yewin) 54°25'S-67°43'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Lagos del Furioso 47°28'S-71°47'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Lagotellerie Island 67°53'S-67°24'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Lagrelius Point 63°55'S-58°18'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Laguna Blanca 26°30'S-67°03'W (3500 msnm) Catamarca (Darrieu & Camperi 2006)
- Laguna (750 msnm) (PNER) 24°48'S-64°38'W Salta (Caplonch 2007)
- Laguna Alsina 36°49'S-62°15'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Laguna Auquino 37°21'S-69°58'W (1500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Azul 52°04'S-69°34'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Laguna Bajo Giuliani 32°42'49.26"S-64°16'53.36"W Córdoba (Bruno & Erro 2010)
- Laguna Balton 49°25'S-71°42'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Laguna Beltrán 29°54'S-62°18'W Santiago del Estero (Torres & Michelutti 2001)
- Laguna Blanca (PNLB) 39°30'S-70°20'W (1000 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Blanca 22°58'S-65°10'W (4400 msnm) Jujuy (Laredo 1996)
- Laguna Blanca 25°12'S-58°00'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Laguna Blanca 26°37'S-66°57'W Catamarca (Piloni & Camperi 2011)
- Laguna Blanca Calmuco 36°30'20"S-69°51'23"W Mendoza (Sosa 2003)
- Laguna Blanca Coihue-co 35°16'S-69°38'W Mendoza (Sosa 2003)
- Laguna C-199 49°02'S-71°44'W Santa Cruz (Beltrán *et al.* 1992)
- Laguna C-232 49°05'S-71°44'W Santa Cruz (Beltrán *et al.* 1992)
- Laguna Calchaquí 26°27'S-65°43'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Laguna Cari Laufquén Grande 40°14'S-70°21'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Chasicó 38°38'S-63°06'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Laguna Colorada 22°09'35.15"S-65°30'20.14"W (3600 msnm) Salta (Colina 2011)
- Laguna Colorada 38°15'S-63°45'W La Pampa (Areta & Pearman 2009); (Darrieu *et al.* 2011)
- Laguna Cóndor 49°09'S-72°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna Corona 40°11'S-70°23'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Cuenco Norte 36°36'51.74"S-64°19'05.60" La Pampa (Bruno & Erro 2010)
- Laguna Cueva de Tigre 29°33'S-60°34'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Laguna de Chascomús 35°36'S-58°08'W Buenos Aires (Blenderger 1998)
- Laguna de Guayatayoc 23°10'S-65°33'W (3660 msnm) Jujuy (Laredo 1996); 23°25'S-65°51'W (Piloni & Camperi 2011)
- Laguna de Huanacache 32°07'18"S-68°25'36" (541 msnm) San Juan (Lucero & Chebez 2011)
- Laguna de la Nevada 50°20'S-72°18'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna de los Padres (RIM) 37°57'S-57°44'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); 37°56'S-57°44'W (Martínez *et al.* 1996, 1998); (Savigny 2002); (Mérida & Athor 2006)
- Laguna de los Porongos 30°03'S-62°34'W Santiago del Estero (Torres & Michelutti 2001)
- Laguna de Malvinas 26°55'S-65°17'W (km 80, 380 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Laguna de Pocho (PPC) 31°25'S-65°26'W Córdoba (Straneck 1999)
- Laguna de Pozuelos (MN) 22°19'S-66°00'W (3600 msnm) Jujuy (Mascitti & Nicolossi

- 1992); 22°20'S-66°00'W (3500 msnm) (Laredo 1996); 22°22'S-66°01'W (Blendinger 1998); (Piloni & Camperi 2011)
- Laguna de Robles 26°15'S-64°37'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
 - Laguna de Suco 64°55'S-33°20'W Córdoba (Llobera *et al.* 2005)
 - Laguna de Ultracán 37°19'S-64°46'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
 - Laguna de Vilama 22°10'S-66°55'W (4400 msnm) Jujuy (Laredo 1996); 22°36'S-66°55'W (Piloni & Camperi 2011)
 - Laguna del Blanquillo 50°20'S-72°18'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
 - Laguna del Cristal 30°01'56"S-60°06'15"W Santa Fe (Beltzer 1986); 29°58'S-60°07'W (de la Peña 2011c)
 - Laguna del Desierto 49°03'S-72°53'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
 - Laguna del Diamante (RNLD) 34°09'45.78"S-69°42'39"W (3288 msnm) Mendoza (Martínez *et al.* 2009)
 - Laguna del Islote 48°39'S-71°25'W Santa Cruz (Beltrán *et al.* 1992)
 - Laguna del Macho Muerto del Llano Amarillo 28°30'S-69°25'W (Camperi & Darrieu 2004)
 - Laguna del Negrito 26°35'S-65°45'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001) 26°44'S-65°47'W (Piloni & Camperi 2011)
 - Laguna del Palmar 29°35'S-60°44'W Santa Fe (de la Peña 2005)
 - Laguna del Pescado 32°46'S-59°59'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
 - Laguna del Pescado 49°07'30.9"S-72°55'41.1W (466 msnm) Santa Cruz (Wilson *et al.* 2007)
 - Laguna del Plata 30°10'S-60°10' W Santa Fe (de la Peña 2005)
 - Laguna del Platero 30°15'S-60°11'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
 - Laguna del Sello 46°55'S-71°20'W Santa Cruz (Beltrán *et al.* 1992); 46°50'S-71°20'W (Darrieu *et al.* 2008)
 - Laguna del Toro 32°05'01"S-68°19'35"W (CLL, 540 msnm) San Juan (Lucero & Chebez 2011); (Lucero 2011a)
 - Laguna del Toro 40°19'S-70°25'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
 - Laguna del Tromen (= Lago Tromen) (PNL) 37°06'S-70°08'W (700-2000 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 37°06'S-70°06'W (Pérez *et al.* 2006); 39°33'S-71°27'W (Gelain & Trejo 2001)
 - Laguna del Volcán 23°56'S-65°28'W (2000 msnm) Jujuy (Brandán & Antelo 2001)
 - Laguna Don Tomás (7 km al W) 36°34'S-64°16'W La Pampa (Maceda *et al.* 1997)
 - Laguna Don Tomás 36°37'S-64°16'W La Pampa (Maceda *et al.* 1999)
 - Laguna El Palao 36°56'S-70°18'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
 - Laguna El Palmar 29°31'S-60°35'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010); 29°37'S-61°40'W (de la Peña 2011c)
 - Laguna El Uncal 36°07'S-67°07'W La Pampa (Maceda *et al.* 2008); 36°41'S-67°06'W (Darrieu *et al.* 2011a)
 - Laguna El Viborón 32°53'18.11"S-68°36'35.47"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009)
 - Laguna Epecuén 37°07'S-62°56'W Buenos Aires (Maugeri 2007, 2009)
 - Laguna Epecuén Sur 37°12'S-62°46'W Buenos Aires (Mazar Barnett *et al.* 1998b)
 - Laguna Escondida 51°50'S-70°45'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
 - Laguna Escondida 54°41'S-67°46'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
 - Laguna Espejo ca. 42°04'S-71°30'W Chubut (Areta & Pearman 2009)
 - Laguna Gualletue 38°42'S-71°16'W Neuquén (Areta & Pearman 2009)

- Laguna Guanaco 36°36'S-64°17'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Laguna Guatraché 37°45'S-63°35'W La Pampa (Lijtmaer & Tubaro 2007)
- Laguna Helada 27°05'S-67°10'W (2000 msnm) Catamarca (Darrieu & Camperi 2006); (Piloni & Camperi 2011)
- Laguna Herradura 26°29'S-58°17'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Laguna Hualcupén 37°58'S-70°36'W (1600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Iberá 28°30'S-57°07'W (sector NO) Corrientes (Parera & Bosso 1993); 28°50'S-57°10'W (Parera & Bosso 1996)
- Laguna Isola Bella 51°38'S-70°14'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna Jiménez 35°26'S-59°02'W 37°57'S-57°44'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Laguna La Amarga 37°13'S-63°47'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Laguna La Arocena 35°41'S-63°42'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Laguna La Blanca 30°10'S-60°40'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Laguna La Brava 37°53'S-57°44'W Buenos Aires (Martínez *et al.* 1998)
- Laguna La Brea 23°52'S-64°27'W Jujuy (Blendinger 1998); 23°56'S-64°28'W (700 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008); (750 msnm) (Caplonch *et al.* 2008); (Caplonch 2007, 2012)
- Laguna La Dulce 38°02'S-65°55'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Laguna La Fragua (RTFLE) 36°43'S-70°47'W (1450-1550 msnm) Neuquén (Pearman & Grigoli 2002)
- Laguna La Leona 49°35'S-72°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna La Loca 28°49'S-60°17'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Laguna La Mosca 30°70'S-61°25'W Santa Fe (Brandán & Antelo 2001)
- Laguna La Pantanosa 34°22'S-61°40'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Laguna La Picaza 34°02'S-62°25'W (9 km W); 34°20'S-62°20'W; 34°22'S-62°17'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010); 34°21'S-62°16'W (de la Peña 2011c)
- Laguna La Salada 34°21'S-62°38'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Laguna La Tigra 28°45'S-61°45'W Santa Fe (Pautasso 2002)
- Laguna La Zeta 42°55'S71°20'W Chubut (Rubio 2006)
- Laguna Larga 42°53'S-71°34'W Chubut (Gelain & Trejo 2001)
- Laguna Larga-Lagunilla 22°21'S-66°07'W (3700 msnm) Jujuy (Laredo 1996)
- Laguna Las Aves 29°50'S-60°37'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Laguna Las Flores Grande 35°34'S-59°02'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Laguna Las Toscas 49°35'S-72°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna Las Tunas 33°44'27"S-62°32'36"W (112 msnm) Córdoba (Brandolin & Ávalos 2010)
- Laguna Leandro 23°00'S-65°15'W (4050 msnm) Jujuy (Laredo 1996)
- Laguna Los Cántaros (PNNH) 41°00'S-71°50'W (850 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Los Cisnes 49°29'S-70°53'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna Los Horcones (PPAA) 32°48'37"S-69°56'56"W Mendoza (Güller *et al.* 2006); 32°47'21.0"S-69°57'08.3W (Martínez *et al.* 2009); 32°49'S-69°56'W (2860 msnm) (Ferrer *et al.* 2010)
- Laguna Los Patos 34°50'34.8"S-57°57'26.0"W Buenos Aires (Petracci & Basante 2002); 34°50'S-57°57'W (Petracci *et al.* 2004)
- Laguna Los Roblecillos (RTFLE) 36°40'S-70°49'W (1450-1550 msnm) Neuquén (Pearman & Grigoli 2002)

- Laguna Mar Chiquita 30°54'S-62°46'W Córdoba (Michelutti 1991)
- Laguna Materazzi 33°09'01.95"S-62°58'50.78"W (121 msnm) Córdoba (Brandolin & Ávalos 2010)
- Laguna Melincué 33°41'S-61°24'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010); 33°25'S-61°28'W (Brandolin & Ávalos 2010)
- Laguna Miramar 34°20'S-62°29'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Laguna Miranda 38°53'S-70°18'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Moquehue 39°14'S-70°55'W Neuquén (Gelain 2003)
- Laguna Morro Chico 51°55'S-71°30'W San Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna Nahuel Rucá 37°35'S-57°84' Buenos Aires (Mérida & Athor 2006)
- Laguna Nimez 50°20'S-72°18'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Laguna Paiva 31°18'S-60°39'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Laguna Pampín 27°28'S-58°52'W Corrientes (Contreras & Contreras 1992)
- Laguna Panza de Cabra 26°52'00"S-59°37'39"W (PNC) Chaco (Bodrati 2003)
- Laguna Paso Pichachén (37°34'S-71°04'W Neuquén (Pearman & Grigoli 2002)
- Laguna Pozo con Carrizo 32°15'08.87"S-67°48'49.76"W (521 msnm) Mendoza (Pereyra Lobos & Martínez 2011)
- Laguna Pululos 22°40'S-66°44'W (4400 msnm) Jujuy (Laredo 1996); 22°34'S-66°43'W (Piloni & Camperi 2011)
- Laguna Quiroga 37°12'S-66°50'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Laguna Roble 47°55'S-73°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna Rontuyoc 22°39'S-65°41'W Jujuy (Laredo 1996); (Piloni & Camperi 2011)
- Laguna Rosales 40°07'S-71°21'W / 30°05'S-77°00'W Neuquén (Gelain 2003)
- Laguna Rosetti 34°20'S-64°32'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Laguna Salada Grande 36°43'S-56°52'W / 37°57'S-57°44'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Laguna San Luis 36°29'23.41"S-60°53'52.39"W Buenos Aires (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Laguna Santa Clara 33°10'S-61°53'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Laguna Santo Domingo 31°10'S-64°20'W Córdoba (Torres 1995)
- Laguna Seca 32°09'38"S-68°27'20"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009); 32°09'23"S-68°27'33"W; 32°09'78"S-68°26'47"W; (Lucero 2009); 32°09'15"S-68°27'23"W (543 msnm) (Lucero & Chebez 2011); 32°09'30"S-68°26'56"W (543 msnm) (Lucero 2011b)
- Laguna Setúbal 31°33'S-60°35'W Santa Fe (Brandán & Antelo 2001); 31°33'S-60°38'W (de la Peña 2005); 31°38'S-60°43'W (de la Peña 2011c)
- Laguna Socompa 24°30'S-68°14'W (3400 msnm) Salta (Vides Almonacid 1990)
- Laguna Temporaria 36°37'S-64°08'W La Pampa (Maceda *et al.* 1999)
- Laguna Temporaria (cruce RN 5 y RN 7) 36°30'S-63°55'W La Pampa (Maceda *et al.* 1999)
- Laguna Toldería Chica 46°58'S-71°12'W Santa Cruz (Beltrán *et al.* 1992)
- Laguna Toldería Grande 46°57'S-71°20'W Santa Cruz (Beltrán *et al.* 1992)
- Laguna Tonchi 48°37'S-70°42'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Laguna Travesía 51°18'S-71°46'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Laguna Urre Lauquen 38°04'S-65°49'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Laguna Vaca Lauquen (RTFLE) 36°54'S-71°06'W (1450-1550 msnm) Neuquén (Pearman & Grigoli 2002); 36°52'S-71°06'W (Veiga *et al.* 2005)

- Laguna Varvarco Campos 36°20'S-70°38'W (1950 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Varvarco Tapia 36°27'S-70°38'W (1900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Laguna Yema (20 km al S) 24°23'S-61°22'W; 24°23'S-61°41'W / 24°17'S-61°16'W Formosa (Ordano 1998)
- Laguna Zapata 33°13'53"S-63°39'05"W (206 msnm) Córdoba (Brandolin & Ávalos 2010)
- Lagunas de Epu Lauquen (ANP) 36°48'S-71°08'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Lagunas de Le Marchand 50°46'S-69°25'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2004)
- Lagunas del Cerro Colorado 23°37'S-65°24'W Jujuy (Areta & Pearman 2009)
- Lagunas Encadenadas 37°53'S-62°30'W Buenos Aires (Morici 2009b)
- Lagunas Las Catas 22°15'S-63°50'W (818 msnm) Salta (Baldo & Gallardo 2009)
- Lagunillas 24°25'S-65°20'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Lamadrid 23°54'S-60°42'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Lamina Peak 70°32'S-68°44'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Landela 32°01'S-62°04'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Lanteri 28°50'S-59°38'W Santa Fe (de la Peña 2005); 28°46'S-59°38'W (de la Peña 2011c)
- Lapango (= Puerto Pilcomayo) 25°22'S-57°39'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Lapataia 54°50'S-68°34'W (PNTF) Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970); (Blendinger 1998); 54°49'S-68°34'W (de la Peña 2005)
- Lara 26°23'S-65°49'W Tucumán (Piloni & Camperi 2011)
- Larrechea 31°56'S-61°03'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Larroque 33°02'S-59°00'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Larsen Harbour 54°50'S-35°59' / 54°50'S-36°00'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Larvik 54°22'S-36°54'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Las Aguadas (PNRPSQ) 32°29'37.9"S-67°06'55.3"W San Luis (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Las Avispas 29°54'S-61°18'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Bandurrias 31°12'S-61°30'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Cañitas 26°48'S-65°15'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Las Capillas 24°04'S-65°08'W (1198 msnm) Salta (Caplonch 2007)
- Las Casuarinas 31°50'S-68°30'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Las Cejas 26°53'S-64°44'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Las Chacras 42°05'S-63°51'W Chubut (Carribero *et al.* 1995)
- Las Chuñas (R-32) 28°40'S-61°10'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Cinco Esquinas 30°55'S-62°40'W Córdoba (Michelutti 1992)
- Las Claritas 28°36'S-59°39'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Las Coloradas 39°33'S-70°35'W (960 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 39°56'S71°22'W (Piloni & Camperi 2011)
- Las Cortaderas 39°37'S-70°35'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Las Cotorras 54°43'S-67°49'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Las Cuchillas 26°23'S-60°54'W (1100 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Las Cuevas 32°21'S-60°29'W Entre Ríos (de la Peña 2005, 2011)
- Las Cuevas 32°49'S-70°03'W (3150 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Las Estancias 27°22'S-65°58'W Catamarca (de la Peña 2005, 2011)
- Las Flores 36°02'S-59°07'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)

- Las Flores 30°19'S-69°12'W (1944 msnm) San Juan (Darrieu & Camperi 2006); (Piloni & Camperi 2011)
- Las Garzas 28°50'S-59°33'W Santa Fe (Manassero & Luna 2009); 28°50'S-59°36'W / (15 km al E) 28°52'S-59°22'W / 28°50'S-59°14'W (de la Peña 2011c)
- Las Grutas 40°49'S-60°05'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006)
- Las Heras (= Colonia Las Heras) 46°33'S-68°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Las Juntas 20°27'S-66°17'W Catamarca (Alabarce *et al.* 1990)
- Las Juntas 30°45'S-67°40'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Las Juntas 26°45'S-65°31'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006); 26°24'S-65°31'W (800 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008); (Caplonch 2012)
- Las Lagunas 32°09'01"S-68°28'14"W (544 msnm) San Juan (Lucero 2011b)
- Las Lajas 38°31'S-70°22'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Las Lomitas 24°42'S-60°36'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Las Mesadas 26°49'S-65°43'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Las Nutrias 38°05'S-58°27'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Las Ovejas 37°01'S-70°45'W (1400 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 36°59'S-70°44'W (1250 msnm) (Matarazzo & Seró López 2008)
- Las Padercitas ca. 29°25'S-66°55'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Las Palmas 27°04'S-58°42'W Chaco (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Las Palmeras 30°37'S-61°38'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Pampillas 30°55'S-64°30'W Córdoba (Casañas 1997)
- Las Parejas 32°41'S-61°32'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Pavas 27°15'S-65°52'W Tucumán (Piloni & Camperi 2011)
- Las Petacas 31°49'S-62°06'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Piedras 32°53'S-58°33'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Las Rosas 32°29'S-61°34'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Tacanas 27°08'S..-64°49'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Las Tapias 31°24'29.73"S-64°13'49.32"W Córdoba (Andreau & Fernández 2010)
- Las Toscas 28°21'S-59°16'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Las Tumanas (PPVF) 30°50'S-67°25'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 30°51'19"S-67°19'41"W (746 msnm); 30°51'47"S-67°19'26"W (734 msnm) (Lucero & Chebez 2011)
- Las Tunas 31°49'S-60°74'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Las Tunas 31°34'S-60°59'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Laurie Island 60°46'S-44°44'W Orcadas del Sur (Montalti & Coria 1993); 60°44'S-44°37'W (Croxall *et al.* 1995); 60°46'S-44°42'W (Ferretti *et al.* 2001); 60°45'S-44°39'W (Coria *et al.* 2011)
- Leales 27°12'S-65°18'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Ledesma 23°50'S-64°47'W Jujuy (Ortiz & Caplonch 2008)
- Lehmann 31°08'S-61°27'W Santa Fe (Ortiz & Caplonch 2008)
- Leleque 42°24'S-71°05'W Chubut (Gelain & Trejo 2001) 42°23'S-71°03'W (ca. 1000 msnm); (Darrieu & Camperi 2006)
- Leon Head 54°33'S-36°33'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Leskov Island 56°40'S-28°08'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Lihuel Calel 38°01'S-65°35'W / 37°45'S-65°21'W / 38°15'S-65°35'W La Pampa (Maceda 2007); 38°02'S-65°33'W (Areta & Pearman 2009); (Darrieu *et al.* 2011)
- Lileo 37°12'S-70°18'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)

- Lima 33°58'S-59°19'W Buenos Aires (Fiorini & Rabuffetti 2003)
- Little Moltke Harbour 54°32'S-36°04'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Littlewood Nunatak 77°53'S-34°10'W Península Antártica (Orgeira & Recabarren 1993).
- Livingston Island 62°38'S-60°24'W Shetland del Sur (Metcheva *et al.* 2008)
- Lizard Island 65°41'S-64°27'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Llambi Campbell 31°11'S-60°45'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011, 2011c)
- Llanos de Jagüe 28°38'S-68°26'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); (Lobo Allende *et al.* 2010); (Piloni & Camperi 2011)
- Lle Cul 43°20'S-65°35'W Chubut (García Esponda *et al.* 1998)
- Lobos 35°12'S-59°06'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); (Bellocq 2000)
- Lockyer Island 64°27'S-57°37'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Logroño 29°30'S-61°42'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Loma del Tigre 31°55'S-64°38'W Córdoba (Casañas 1997)
- Lomas de Imbauad (REHMI) 26°48'S-65°19'W Tucumán (Ortiz *et al.* 2011)
- Lomas de Santana 27°28'S-58°40'W Corrientes (Moller Jensen *et al.* 2009)
- Lonco Luan 38°57'S-71°01'W (1200 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Loncopué 38°04'S-70°37'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Londres 27°49'S-67°10'W (1150 msnm) (Barriouuevo *et al.* 2011)
- López 31°54'S-61°16'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Loreto 27°46'S- 57°16'W Corrientes (de la Peña 2005, 2011)
- Los Alamos 40°45'S-64°55'W Río Negro (González 1996)
- Los Amores 28°05'S-60°05'W / 28°06'S-59°59'W / 28°06'S-60°00'W Santa Fe (de la Peña 2004, 2005, 2011c)
- Los Antiguos 46°33'S-71°37'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Los Bañados 28°24'S-66°49'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Los Barros (ANP) 37°07'S-70°10'W (2000 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Los Bretes (PPVF) 30°46'S-67°26'W San Juan (Haene 1994); 30°45'41"S-67°26'18"W (1062 msnm); 30°45'37"S-67°26'13"W (1036 msnm), 30°39'10"S-67°27'39"W (855 msnm), 30°40'43"S-67°26'45"W (840 msnm), 30°39'10"S-67°27'39"W (855 msnm) (Lucero & Chebez 2011)
- Los Cardos 32°19'S-61°39'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011)
- Los Carrizos 37°20'S-71°07'W Neuquén (Gelain 2003)
- Los Cerrillos 31°21'S-60°22'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Los Chañares (PNRPSQ) 32°22'49.7"S-67°04'55.1"W San Luis (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Los Chiriguanos 24°06'S-61°27'W Formosa (Ordano 1998)
- Los Colorados 29°57'S-67°08'W; 29°56'S-67°06'W; 29°58'S-67°07'W La Rioja (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Los Corralitos 30°05'S-59°28'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Los Gigantes 31°23'S-64°47'W Córdoba (de la Peña 2005); 31°39'74"S-64°48'40"W (Heredia *et al.* 2010)
- Los Gómez 27°21'S-65°12'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006)
- Los Helechos 27°27'S-55°08'W Misiones (Bellocq 2000)
- Los Herrera 27°25'S-65°02'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Los Hornillos 31°45'47"S-64°58'54" Córdoba (Heredia 2010)

- Los Laureles 28°21'S-59°43'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Los Manantiales 47°57'S-71°46'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Los Mogotes (= Los Mogotes Colorados) 30°04'S-67°08'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Los Morrillos 31°43'S-69°42'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Los Nacimientos 27°28'S-67°38'W Catamarca (Blendinger 1998); (=Nacimientos de Abajo) 27°11'S-66°44'W (Brandán & Antelo 2001); (Areta & Pearman 2009); 27°04'S-66°35'W; 27°27'S-67°37'W; 27°00'S-66°23'W; 27°04'S-66°39'W (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Los Nogales 25°50'S-65°20'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 26°42'S65°13'W (Capllonch & Ortiz 2006)
- Los Nogales 33°08'S-61°37'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Los Planchones 26°37'S-65°22'W Tucumán (Navarro & Marigliano 2006)
- Los Pocitos 26°47'S-65°15'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Los Puestos 27°17'S-65°00'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006)
- Los Ranqueles 37°55'S-65°24'W La Pampa (Bellocq 2000); (Darrieu *et al.* 2011a)
- Los Repollos 41°51'S-71°25'W Río Negro (Piloni & Camperi 2011)
- Los Roblecillos 36°38'S-70°48'W (1400 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Los Sunchos 29°24'S-65°14'W Catamarca (de la Peña 2005)
- Los Tábanos (35 km al W) 28°26'S-60°20'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Los Talas 34°52'S-57°53'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Los Vázquez 26°50'S-65°13'W (445 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Loventué 36°11'S-65°15'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Luan Cura Hué 38°05'S-64°33'W La Pampa (Bellocq 2000)
- Luan Toro 36°12'S-65°02'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Lucas González 32°23'S-59°32'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Lucas Sur 31°39'S-59°01'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Luisa Bay 54°23'S-36°10'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Luján 34°34'S-59°06'W Buenos Aires (Graña Grilli & Montalti 2010)
- Lules 26°56'S-65°21'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Lully Foothills 70°46'S-69°32'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)

M

- Macachin 37°08'S-63°38'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- MacBride Head 51°21'S-57°56'W Islas Malvinas (Matías *et al.* 2009)
- Machagay 27°02'S-60°03'W (185 msnm) Chaco (Ortiz & Capllonch 2008)
- Maciel 32°27'S-60°54'W Santa Fe (Casañas *et al.* 2007)
- Maggiolo 33°43'S-62°15'W / 33°43'S-62°16'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Mahogany Bluff 63°53'S-57°13'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Maimará 23°37'S-65°24'W (2300 msnm) Jujuy (Darrieu & Camperi 2006); 23°38'S-65°25'W (2334 msnm) (Comenzana Méndez *et al.* 2011)
- Maipú 32°59'06.3"S-68°47'17.3"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009)
- Maisonave (= Damián Maisonave) 35°01'S-64°22'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Maiviken Area 54°14'S-36°30'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)

- Malabriga 29°20'S-60°00'W a / 29°20'S-59°58'W Santa Fe (de la Peña 2004 a, 2005); 29°20'S-59°59'W (de la Peña 2011c)
- Malbrán 29°21'S-62°26'W Santiago del Estero (de la Peña 2005)
- Malligasta 29°10'S-67°25'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Mallín Ahogado 41°50'S-71°33'W Río Negro (Gelain & Trejo 2001)
- Mallín del Toro 38°35'S-70°48'W (1100 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Manantial de la Leona 46°03'S-70°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Manchalá 27°10'S-65°21'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Manuco 31°16'S-60°48'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Maquinchao 41°18'S-68°40'W Río Negro (de la Peña 2005)
- Mar de Ajó 36°43'S-56°41'W / 36°20'S-56°54'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Mar de Cobo 37°45'S-57°56'W Buenos Aires (Echeverría *et al.* 2005b)
- Mar de Escocia 59°00'S-63°59'W / 40°00'S-49°59'W Sandwich del Sur (Orgeira 2004)
- Mar de Weddell 64°00'S-79°00'W / 10°00'S-50°00'W Sector Antártico Argentino (Orgeira 2004)
- Mar del Plata 38°00'S-57°34'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); (Leveau & Leveau 2004); 38°00'S-57°33'W (Leveau & Leveau 2006); 38°01'28.76"S-57°31'48.06"W, (Golf Club: 38°01'47.43"S-57°31'57.15"W) (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Mar del Tuyú 36°34'S-56°55'W Buenos Aires (Bellocq 2000)
- Mar Dorado 37°17'S-56°59'W Buenos Aires (Savigny 2001)
- Marayes 31°29'S-67°20'W (ca. 700 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 31°28'S-67°21'W (de la Peña 2005)
- Marcelino Escalada 30°35'S-60°29'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Marescot Point 63°29'S-58°35'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Margarita 29°42'S-60°16'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- María Eugenia 30°28'S-60°52'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- María Juana 31°41'S-61°44'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- María Luisa 31°02'S-60°51'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- María Susana 32°16'S-61°55'W / 32°15'S-62°00'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- María Teresa 34°01'S-61°55'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Mariano Boedo 26°07'S-58°29'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Mariano Moreno 38°44'S-70°01'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Mariño 26°44'S-65°02'W (Caplonch & Ortiz 2006)
- Marisol (3 km W) 38°55'23.15"S-60°34'20.60"W Buenos Aires (Mac-Lean & Celsi 2011)
- Marr Island 63°56'S-58°15'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Matagusanos 31°15'S-68°38'W (900 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Matheu 34°23'S-58°50'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Matilde 31°48'S-61°00'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°48'S-60°58'W (de la Peña 2011c)
- Matthews Island 60°45'S-45°09' Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Maxwell Bay 62.25°S-58.85°W Shetland del Sur (Patterson & Hunter 1999)
- Mayor Buratovich 39°16'S-62°37'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); 39°15'S-62°37'W (Areta & Pearman 2009)
- Mazarredo 47°05'S-66°42'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Mbarigüí 27°33'S-57°33'W Corrientes (Ortiz & Caplonch 2008)

- Médanos 38°50'S-62°42'W Buenos Aires (Tubaro & Segura 1994)
- Media Agua (= Villa Media Agua) 31°59'S-68°25'W (ca. 600 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 31°58'45"S-68°27'57"W (Lucero 2009)
- Melincué 33°38'S-61°27'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Mendoza (Capital) 34°39'S-68°17'W (657 msnm) Mendoza (Ábalos & Areta 2009)
- Mercedes 29°11'S-58°04'W Corrientes (de la Peña 2005); 29°10'S-58°05'W (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Meridiano Quinto 35°30'S-59°56'W Buenos Aires (Roda & López-Lanús 2008)
- Merlo 32°21'S-65°01'W San Luis (de la Peña 2005, 2011)
- Mesa de la Mula Muerta 31°08'S-64°40'W Córdoba (Piloni & Camperi 2011)
- Mesada de Las Colmenas (PNC) 23°35'S-64°50'W Jujuy (Gonnet & Blendinger 1998)
- Meseta de las Vizcachas 50°35'S-71°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Meseta del Asador 47°53'S-71°20'W /47°41'S-71°15'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); (Piloni & Camperi 2011)
- Meseta del Cardiel Chico ca. 48°55'S-71°52'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Meseta del Tobiano 50°13'S-72°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Meseta de Somuncurá 41°30'S-67°15'W Río Negro (Llanos *et al.* 2011)
- Meseta La Siberia ca. 50°00'S-73°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Meseta Lago Buenos Aires 46°30'S-72°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); (Piloni & Camperi 2011)
- Meseta Lago Strobel 48°40'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 48°50'S-71°20'W (900-1250 msnm) (Lancelotti *et al.* 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Metán 25°30'S-64°58'W Salta (Caplonch *et al.* 2008); (Caplonch 2012); (750 msnm) 25°30'S-64°58'W (Caplonch 2007)
- Metileo 35°45'S-63°55'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Mica Island 69°20'S-68°36'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Michelsen Island 60°44'S-45°02'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Miguel Escalada 31°04'S-60°31'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°00'S-60°31'W (de la Peña 2011c)
- Miguel Riglos 36°51'S-63°42'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Milagro 31°00'S-65°59'W La Rioja (de la Peña 2005)
- Mina Clavero 31°43'S-65°00'W Córdoba (Caplonch *et al.* 2008)
- Mira Pampa 35°52'S-63°22'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Miramar 38°13'S-57°52'W Buenos Aires (Leveau & Leveau 2006)
- Miramar 30°55'S-62°41'W Córdoba (Torres *et al.* 2006)
- Misión Laishi (REEB) (= San Francisco de Laishi) 26°10'S-58°56'W Formosa (Di Giacomo 1997); 26°14'S-58°38'W (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Misión Tacaaglé 24°56'S-58°46'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Moe Island 60°44'S-45°41'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Molinari 31°10'S-64°35'W Córdoba (Casañas 1997)
- Moltke Harbour 54°31'S-36°03'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Moncol 37°20'S-70°40'W Neuquén (Gelain 2003); (1500 msnm) 37°21'S-70°02'W (Veiga *et al.* 2005)
- Monge 32°22'S-60°56'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Monigotes 30°30'S-61°38'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Montagu Island 58°25'S-26°20'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)

- Monte de la Viruela (R-30) 28°05'S-60°40'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Monte Cristo 31°23'S-63°53'W Córdoba (Nores & Nores 1994)
- Monte de los Gauchos 33°38'S-63°53'W Córdoba (Casañas *et al.* 2007)
- Monte Hermoso 38°59'S-61°17'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (Petracci *et al.* 2004); 38°59'22.35"S-61°17'57.31W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Monte Lauquen 38°00'S-63°10'W Buenos Aires (Morici 2009a)
- Monte León (= Estancia Monte León) 50°23'S-68°55'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995); 50°14'S-68°55'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011); 50°22'S-68°53'W (Schiavini *et al.* 2005)
- Monte Loayza 47°05'S-66°09'W Santa Cruz (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005); (Frere *et al.* 2005); 47°10'S-66°00'W (Darrieu *et al.* 2008)
- Monte Nievas 35°52'S-64°09'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Monte Olivia 54°46'S-68°12'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Monte Tigre 51°20'S-69°05'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Monte Vera 31°30'S-60°40'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011); 31°32'S-60°41'W (de la Peña 2011c)
- Monte Zeballos 46°41'S-71°37'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Monteagudo 26°05'S-58°08'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Monteagudo 27°31'S-65°17'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 27°32'S-65°17'W (Capllonch & Ortiz 2006); (Ortiz & Capllonch 2008); (Capllonch 2012)
- Montecarlo 26°35'S-54°43'W Misiones (Ortiz & Capllonch 2008)
- Montefiore 29°41'S-61°52'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Monteros 27°10'S-65°30'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Montes de Oca 38°55'S-63°20'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Montes de Oca 32°25'S-61°46'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Monumento Natural Bosques Petrificados (MNBP) 47°40'S-68°00'W Santa Cruz (De Lucca & Saggese 1992); (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 47°40'S-69°60'W (Santillán *et al.* 2008)
- Monumento Natural Islote Municipal (MNIM) 31°44'S-60°32'W Entre Ríos (Muzzachiodi 2001)
- Moreno 34°39'S-58°48'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Morteros 30°43'S-62°00'W Córdoba (Torres *et al.* 2006); 30°42'S-62°00'W (de la Peña 2005, 2011)
- Moss Island 64°10'S, 61°02'W Península Antártica (Silva *et al.* 2001)
- Mt. Balch 65°15'S-63°59'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Mt. Courtauld 70°20'S-67°30'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Mt. Demaria 65°17'S-64°08'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Mt. Denucé (NE) 66°43'S-64°12'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Mt. Francais, Anvers Island 64°38'S-63°26'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Mt Kling 54°30'S-36°18'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Mt Krokisius 54°30'S-36°03'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Mt. Liotard 67°37'S-68°35'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Mt. Lombard 64°31'S-59°40'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Mt. Noble, Coronation Island 60°39'S-45°16'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Mt Sugartop 54°22'S-36°38'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Mussorgsky Peaks 71°30'S-73°19'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)

N

- Nahueve 37°04'S-70°47'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Naicó 36°55'S-64°24'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Napostá 38°35,301'S-62°04,687'W (108 msnm) Buenos Aires (Carrizo & Delhey 2008)
- Naschel 32°55'S-65°23'W San Luis (Casañas *et al.* 2007)
- Naré 30°57'S-60°28'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011, 2011c)
- Nattriss Head 54°51'S-35°56'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Naunauco 37°37'S-70°11'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Necochea 38°34'S-58°45'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); (Leveau & Leveau 2006); 38°34'57.71"S-58°43'22.41W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Nelson 31°16'S-60°45'W Santa Fe (De la Peña 2005, 2011c)
- Nelson Island 62°10'S-58°50'W Shetland del Sur (Sander *et al.* 2010); 62°17'60"S-59°15'00"W (Graña Grilli *et al.* 2011)
- Neny Island 68°12'S-67°02'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995); (Milius 2000) 68°16'S-66°50'W (lado sur) (Croxall *et al.* 1995)
- Nerecó 36°35'S-64°48'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Neuquén (Capital) 38°57'S-68°04'W (350 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 38°56'S-68°03'W (Arenas & Bianchini 2010)
- Nicholl Head 67°47'S-67°05'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Nikizanga 31°40'S-67°50'W (700 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Nilse Hullett 54°10'S-37°35'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Niquivil 30°25'S-68°42'W (1028 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Nogoyá 32°24'S-59°48'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Nono 31°45'S-64°59'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Nordenskjold Peak 54°29'S-36°21'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Nueva España 27°16'S-65°12'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Nueva Isla San Pedro 33°39'S-59°43'W Buenos Aires (Bodrati & Sierra 2008)
- Nuevo Torino 31°21'S-61°14'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Nunatak Bertrab 77°52'S-34°37'W Mar de Weddell (Orgeira 2000)

Ñ

- Ñandubay 30°49'S-60°20'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ñorco 26°28'S-65°32'W (450; 1200 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Ñordenskjold Glacier 54°20'S-36°20'W / 54°20'S-36°24'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Ñorquinco 39°08'S-71°18'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Ñorquinco 41°51'S-70°54'W Río Negro (Areta & Pearman 2009)
- Ñuñorco Chico 27°04'S-65°45'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Ñuñorco Grande 26°59'S-65°44'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)

O

- Oberá 27°29'S-55°07'W Misiones (Contreras *et al.* 1994)
- Ogilvie 29°22'S-60°10'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ojeda 35°14'S-63°56'W La Pampa (Canavelli *et al.* 2001); 35°20'S-64°00'W (Darrieu *et al.* 2011a)
- Olavarría 36°54'S-60°17'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 36°33'S-60°18'W (Fernandez *et al.* 2009)
- Oliveros 32°34'S-60°51'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Olivine Point 60°40'S-45°29'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Ombúes 30°28'S-59°15'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Ongamira 30°46'S-64°25'W Córdoba (de la Peña 2005, 2011)
- Oría Cué 28°30'S-57°16'W Corrientes (Ortiz & Caplonch 2008)
- Oriente 38°43'S-60°35'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)

P

- Pachaco 31°10'S-69°00'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Padre Buodo (= Valle Argentino) 37°17'S-64°17'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Padre P. Iturralde 28°29'S-61°35'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Paganzo 30°14'S-67°19'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Pailemán 41°11'S-65°58'W (Lambertucci *et al.* 2009)
- Pájaro Blanco 29°46'S-59°49'W Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- Palma Sola 26°15'S-57°58'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Palma Sola 24°00'S-64°19'W (550 msnm) Jujuy (Caplonch *et al.* 2008)
- Palmer Bay 60°37'S-45°20'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Palmer Station 64°46'S- 64°03'W Península Antártica (Milius 2000)
- Palo Negro 29°37'S-62°11'W Santiago del Estero (Torres & Michelutti 2001)
- Pampa Alta 47°34'S-66°16'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Pampa de Achala 31°35'S-64°50'W Córdoba (Casañas 1997); 31°44'S-64°51'W (de la Peña 2005); 31°35'S-64°50'W (2150-2200 msnm) (Darrieu & Camperi 2006); (Areta & Pearman 2009); (Piloni & Camperi 2011); 31°32'S-64°46'W (Salvador & Bodrati 2011)
- Pampa de Leñas 32°45'S-69°48'W (2950 msnm) Mendoza (Ferrer *et al.* 2010)
- Pampa de los Fernández (PNLP) 42°15'08,1"S-71°42'29,8"W Chubut (Wallace 2010)
- Pampa de Panacán 29°50'S-68°45'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Pampa del Asador 47°53'S-71°20'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Pampa del Chañar 30°11'S-68°43'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Pampa del Portillo 29°46'S-68°45'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Pampa El Leoncito ca. 28°22'S-68°50'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Papagayos 32°40'41"S-64°58'51"W San Luis (Diego 2011)
- Paradise Beach 54°50'S-36°10'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Paraje 29 29°03'S60°23'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Paraje Alegría 26°31'S-53°55'W (PA) Misiones (Fariña *et al.* 2009)
- Paraje Árbol Solo (a 25 km W) 36°41'53"S-66°30'32"W La Pampa (Maceda 2001)

- Paraje Bajo Giuliani 36°37'S-64°17'W La Pampa (De Santis *et al.* 1983); (Bellocq 2000); (Darrieu *et al.* 2011a)
- Paraje Campana ca. 26°47'S-54°44'W Misiones (Chebez *et al.* 1990)
- Paraje Chuhume 32°11'S-64°12'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Paraje El Durazno (a 30 km W) 36°41'53"S-65°36'45"W La Pampa (Maceda 2001)
- Paraje El Tala 35°21'S-64°55'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011)
- Paraje La Araña 36°43'S-64°41'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Paraje La Campana 35°44'S-59°39'W Buenos Aires (Idoeta *et al.* 2011)
- Paraje Le Marchand 50°50'S-69°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Paraje Los Césares 41°16'S-71°39'W Río Negro (Petracci *et al.* 2004)
- Paraje Mbarigüi 27°33'S-57°31'W Corrientes (Contreras & Contreras 1992); (Giraudo & Baldo 1998), 27°33'S57°33'W (Ortiz & Caplonch 2008)
- Paraje Media Luna 23°30'16.50"S-63°24'42.20"W Salta (Luna *et al.* 2008)
- Paraje Montelauquen 38°00'38"S-63°19'23" Buenos Aires (De Lucca & Morici 2012)
- Paraje Nueva Roma 38°31'01.9"S-62°36'58"W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2004)
- Paraje Punta del Monte ca. 51°37'S-71°17'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Paraje San Juan 28°12'S-59°36'W Santa Fe (Luna & Manassero 2008)
- Paramillo de Uspallata 32°31'S-69°07'W (3486 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Paraná 31°37'S-60°09'W Entre Ríos (Nores 2002); 31°43'S-60°31'W (de la Peña 2005, 2011)
- Paraná de las Palmas 34°17'S-58°32'W Buenos Aires (Sagesse *et al.* 1996)
- Parque Biológico Sierra de San Javier (PBSSJ) 26°47'S-65°23'W Tucumán (Caplonch *et al.* 2005a); aprox. 26°47'S-65°22'W (Boletta *et al.* 1995); 26°25'S-65°23'W (Rougés & Blake 2001)
- Parque del Sur 31°39'S-60°42'W Santa Fe (Bassó *et al.* 2012)
- Parque Don Tomás (= Parque Laguna Don Tomás) 36°36'51.74"S-64°19'05.60"W La Pampa (Bruno & Erro 2010); 36°37'S-64°18'W (Bruno *et al.* 2006); (Darrieu *et al.* 2011a)
- Parque Miguel Lillo 38°35'09.46"S-58°44'40.73"W / 38°34'54.48"S-58°44'19.50"W Buenos Aires (Chimento *et al.* 2012)
- Parque Municipal Libres del Sur 36°19'19.27"S-57°41'41.92"W / 36°19'19.73"S-57°41'41.07"W Buenos Aires (Chimento *et al.* 2012)
- Parque Nacional Baritú (PNB) 22°35'S-64°40'W Salta (Camperi 1988); 22°40'S-64°37'W (Blendering 1998); 22°27'S-64°24'W (Di Giacomo & López Lanús 1998); 22°26'S-64°44'W (Rivera *et al.* 2007); 22°35'S-64°38'W (Caplonch *et al.* 2008)
- Parque Nacional Calilegua (PNC) 23°47'S-64°45' Jujuy (Sagesse *et al.* 1996); 23°35"S-64°54'W (Di Giacomo *et al.* 1997); (Di Giacomo & López Lanús 1998); 23°45'S-64°56'W (1200 msnm) (Caplonch 2007); 23°40'S-64°53' (Rivera *et al.* 2007); 23°42"S-64°48'W (Ortiz & Caplonch 2008); (1300 msnm) (Caplonch *et al.* 2008); (Caplonch 2012); 23°47"S-64°47'W (Piloni & Camperi 2011)
- Parque Nacional Chaco (PNCH) 26°50'S-67°43'W Chaco (Giraudo & Baldo 1998); 26°50'S-59°36'W (Di Giacomo & Krapovickas 2005); 26°48'S-59°36'W (Areta & Bodrati 2007); (Bodrati *et al.* 2008a); 26°40'00"S-59°48'00"W (Roesler 2003b); (Andreau & Fernández 2010); 26°48'S-59°36'W (Bodrati & Lammertink 2011); 26°49'06"S-59°37'08"W (Bodrati 2012b)
- Parque Nacional Copo (PNCO) 26°15'S-61°55'W Santiago del Estero (Caziani & Protomastro 1991); 25°55'S-62°05'W (170 msnm) (López de Casenave *et al.* 1998); (ca 25°55'S-61°55'W (Roesler 2003b) 26°00'S-62°15'W (Caplonch *et al.* 2005a)

- Parque Nacional El Leoncito (PNEL) 31°46'S-69°10'W San Juan (Mérida & Bodrati 2004); 31°46'S-69°17'W (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Parque Nacional El Palmar (PNEP) 31°50'S- 58°17'W Entre Ríos (Areta *et al.* 2004); (Povedano *et al.* 2005); 31°51'S-56°10'W (Joonas & Ortiz 2009); 31°55'S-58°18'W (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Parque Nacional El Rey (PNER) 24°45'S-64°40'W (700-2300 msnm) Salta (Blake & Rouges 1997); 24°40'S-64°36'W (Blendinger 1998); (de la Peña 2005); 24°43'S-64°38'W (Rivera *et al.* 2007); 24°42'S-64°38'W (Ortiz & Capllonch 2008); (1050 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); (Capllonch 2012); 24°42'6"S-64°37'41"W (Capllonch 2011)
- Parque Nacional Esmeralda (PNE) 26°53'S-53°53'W Misiones (Bodrati *et al.* 2009a)
- Parque Nacional Iguazú (PNI) 25°36'S-54°35'W Misiones (Sagesse *et al.* 1996); 25°41'S-54°26'W (Blendinger 1998); (Brandán & Antelo 2001); 25°41'S-54°26'W (Areta & Bodrati 2008b); 25°39'S-54°18'W (Bodrati *et al.* 2009a); 25°40'S-54°26'W; 25°36'S-54°34'W (Monteleone *et al.* 2010)
- Parque Nacional Lago Puelo (PNLP) 42°05'S-71°37'W Río Negro (Piloni & Camperi 2011)
- Parque Nacional Lanín (PNL) 39°38'S-71°30'W Neuquén (Piloni & Camperi 2011)
- Parque Nacional Lihué Calel (PNLCA) 38°02'S-65°33'W La Pampa (Straneck 1999); (en R-152) 36°01'06.47"S-65°35'07.82W (Bruno *et al.* 2009); 37°51'S-65°33'W (Güller 2008); 37°57'S-65°39'W (De Tommaso *et al.* 2009); 37°57'S-65°33'W (Darrieu *et al.* 2011a)
- Parque Nacional Los Glaciares (PNLG) 49°20'S-72°55'W Santa Cruz (Mazar Barnett 2001); 50°00'S-73°00'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Parque Nacional Mburucuyá (PNMB) 27°58'/28°05'S-57°59'/58°08'W Corrientes (Cano 2005); 28°02'S-58°13'W (de la Peña 2005); 28°00'S-58°01'W (Olmedo Masat *et al.* 2008); 28°00'S-58°05'W (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Parque Nacional Monte León (PNML) 50°17'01"S-68°58'07"09"W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009) (Militello & Schieda 2011); 50°23'S-68°55'W (Yorio 2005)
- Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) 41°08'S-71°12'W Río Negro (Trejo & Seijas 2003); 40°58'S-71°30'W (Areta & Pearman 2009); 41°03'S-71°09'W (Piloni & Camperi 2011)
- Parque Nacional Perito Moreno (PNPM) 47°55'S-72°15'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); (Piloni & Camperi 2011)
- Parque Nacional Pre-Delta (PNP-D) 32°03'S-60°38'W Entre Ríos (Ronchi-Virgolini *et al.* 2010)
- Parque Nacional Río Pilcomayo (PNRP) 25°12'S-58°00'W Formosa 25°08'S-58°15'W (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Parque Nacional Talampaya (PNT) 29°45'S-67°50'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); (Lobo Allende *et al.* 2010); 29°43'53"S-68°00'58"W (Lucero & Chebez 2011)
- Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera Sur (PNRECS) (CABA) 34°36'S-58°27'W Ciudad Autónoma de Buenos Aires 34°38'S-58°28'W (Heimsath *et al.* 1993); (Narosky & Di Giacomo 1993); (López de Casenave & Filipello 1995)
- Parque Pereyra Iraola 34°50'S-58°06'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Parque Provincial Aconcagua (PPAU) 32°45'S-69°58'W (3300 msnm) Mendoza (Martínez *et al.* 2009); (4300 msnm) 32°38'47"S-69°56'40"W (Olivera *et al.* 2010)
- Parque Provincial Caá-Yarí (PPCY) 26°52'S-54°13'W Misiones (Bodrati *et al.* 2008a; Areta & Bodrati 2008b); 26°52'S-54°14'W; (Areta & Bodrati 2008b); (Bodrati *et al.* 2009a)

- Parque Provincial Cruce Caballero (PPCC) 26°31'S-53°59'W Misiones (Bodrati *et al.* 2008b); 26°31'S-53°58'W (Areta & Bodrati 2008b); 26°38'S-54°08'W / 26°33'S-53°56'W (Fariña *et al.* 2009); 26°31'S-54°00'W (500-600msnm) (Pearman *et al.* 2011)
- Parque Provincial de La Araucaria (PPLA) 26°38'S-55°33'W Misiones (Bodrati 2005a); 26°38'S-54°07'W (550 msnm) (Bodrati *et al.* 2010)
- Parque Provincial El Piñalito (PPEP) 26°23'S-53°49'W (750 msnm) Misiones (Pearman 2001)
- Parque Provincial Ischigualasto (PPI) 30°05'S-76°55'W San Juan (Acosta & Murúa 2001); 30°06'S-68°03'W (Camperi & Darrieu 2004)
- Parque Provincial Islas Malvinas (PPIM) (5 km SW) 25°52'S-54°11'W Misiones (Straneck & Johnson 1990)
- Parque Provincial Moconá (PPM) 27°19'S-53°54'W (150 msnm) Misiones (Bodrati *et al.* 2009); 27°09'S-53°54'W (140-350 msnm); (Klavins y Bodrati 2007); (Pearman *et al.* 2011); (Maders & Matuchaka 2011)
- Parque Provincial Pampa del Indio (PPPI) 26°16'58"S-59°58'12"W Chaco (Bodrati & Klavins 2004); (Di Giacomo & Krapovickas 2005); 26°16'S-59°58'W (Bodrati 2012b); (Bodrati *et al.* 2012)
- Parque Provincial Parque Luro (PPPL) 36°55'S-64°15'W La Pampa (Bodrati 2005); 36°55'S-64°16'W (Liébana *et al.* 2008); (Maugeri & Reyes 2011); 36°54'S-64°15'W (Tittarelli & Villarreal 2009b); 36°55'S-64°13'W (Darrieu *et al.* 2011);
- Parque Provincial Potrero de Yala (PPPY) 24°07'14.02"S-65°27'28.97"W (1650 msnm) Jujuy (Colina 2010)
- Parque Provincial Salto Encantado (PPSE) 27°28'S-54°40'W Misiones (Bodrati 2005); 27°05'S-54°47'W (Areta & Bodrati 2008 a y b); 27°07'S-54°55'W (300 msnm) (Pearman 2012)
- Parque Provincial Uruguaí (PPU) (Seccional Uruzú) 25°52'S-54°11'W / 26°00'S-54°04'W (250-300 msnm) Misiones (Bodrati *et al.* 2009a)
- Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní (PPRFNC) 30°22'S-65°26'W Córdoba (Fernández *et al.* 1997); (Fernández-Juricic *et al.* 1998); 31°24'S-65°77'W (Sferco & Nores 2003)
- Parque Sierra de San Javier (PSSJ) 26°48'S-65°23'W Tucumán (600 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008); 26°43'S-65°22'W (1600 msnm) (Caplonch *et al.* 2008)
- Parque Zoológico y Botánico de La Plata 34°55'S-57°59'W Buenos Aires (Maragliano & Montalti 2000); 34°54'037"S-57°56'078"W (Grilli & Arellano 2008)
- Pasaje de Drake 56°01'S-60°00'W / 50°00'S-75°00'W Océano Atlántico Sur (Orgeira 2004)
- Paso Biggieri 50°09'S-72°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Paso Chacabuco 40°39'S-70°58'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005);
- Paso Coihue (PNNH) 40°58'S-71°21'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Paso Córdoba (PNL) 40°35'S-71°08'W Neuquén (Gelain *et al.* 2001); 40°36'S-71°09'W (Veiga *et al.* 2005)
- Paso de los Algarrobos 36°40'07"S-66°50'57"W La Pampa (Tittarelli & Villarreal 2009b); 36°40'S-66°54'W (Darrieu *et al.* 2011)
- Paso de los Indios 38°32'S-69°25'W (500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Paso de los Libres 29°42'S-57°05'W Corrientes (de la Peña 2005, 2011)
- Paso El Acay 24°23'S-66°16'W Salta (Piloni & Camperi 2011)

- Paso Gregores 47°47'S-66°35'W Santa Cruz (de la Peña 2005); 47°48'S-66°35'W (Darrieu *et al.* 2009)
- Paso Ibañez ca. 50°10'S-70°00 Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Paso Mbaracayá 27°25'S-56°45'W Corrientes (Contreras 1992)
- Paso Miranda 40°36'S-70°52'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Paso Pehuenche 35°58'48.4"S-70°23'31.4"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009)
- Paso Pichachén 37°26'S-71°06'W Neuquén (Areta & Pearman 2009)
- Paso Roballos 47°05'S-71°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Paso Vera 32°29'S-58°18'W Entre Ríos (Ortiz & Caplonch 2008)
- Patquía 30°05'S-66°51'W La Rioja (Brandán & Antelo 2001); 30°03'S-66°53'W (Camperi *et al.* 2008); 30°01'S-66°57'W (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Paulet Island 63°55'S-46°44'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Pavón Arriba 33°19'S-60°50'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Pedro Luro 39°30'S-62°42'W Buenos Aires (Bertonatti & Guerra 1997)
- Pehuén-Có 39°00'S-61°37'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 39°01'03,9"S-61°31'31,9"W (Petracci *et al.* 2004)
- Penguin Island 62°00'S-57°50'W Shetland del Sur (Sander *et al.* 2010); 62.10°S-57.90°W (Patterson & Hunter 1999)
- Península de Quetrihué (PNLA) 40°52'S-71°38'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Península El Páramo 53°10'S-68°14'W Tierra del Fuego (Yorio 2005)
- Península Huemul (PNNH) 40°58'S-71°27'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Península Lanaud 45°03'S-65°36'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); 45°35'S-65°35'W (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Península López 54°54'S-64°39'W Isla de los Estados (Quintana *et al.* 2005)
- Península Ruca-Có 38°42'S-68°02'W (300 msnm) Río Negro (Ábalos & Areta 2009)
- Península San Julián 49°18'S-67°43'W Santa Cruz (Humphrey *et al.* 1970); (Darrieu *et al.* 2008)
- Península Valdés 42°05'07"S-62°46'58"W Chubut (Daciuk 1977); 42°30'S-64°59'W (de la Peña 2005); 42°30'S-64°00'W (Brandán & Antelo 2001); (Areta & Pearman 2009); 42°04'S-63°21'W (Frere *et al.* 1996); (Scioscia *et al.* 2010)
- Perdices 33°18'S-58°42'W Entre Ríos (Areta *et al.* 2011)
- Perico 24°23'S-65°06'W Jujuy (Mazar Barnett *et al.* 1998a)
- Perito Moreno 41°07'S-71°25'W Río Negro (de la Peña 2005); (Piloni & Camperi 2011)
- Perito Moreno 46°55'S-70°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); 46°38'S-70°54'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Perplex Ridge 67°39'S-67°43'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Perú 37°38'S-64°09'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Peter I Island 68°40'S-90°40'W Península Antártica (Orgeira *et al.* 2007)
- Petermann Island 65°10'S-64°10'W Península Antártica (Metcheva *et al.* 2008); 65°11'S-64°10'W (Milius 2000)
- Petrel Point 70°38'S-67°18'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Piamonte 32°08'S-62°00'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Pichanal 23°20'S-64°13'W Salta (de la Peña 2005)
- Pichi Mahuida 38°50'S-64°57'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006)
- Pichi Picún Leufú 39°31'S-68°18'W Neuquén (Gelain 2003); 39°31'S-69°08'W (600 msnm) (Veiga *et al.* 2005); 39°32'S-69°18'W (de la Peña 2005)

- Pichi Traful (PNNH) 40°30'S-71°35'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Pico Quebrado 50°15'S-68°38'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); (Frere *et al.* 2005)
- Pico Truncado 46°47'S-67°59'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Pie de Palo 31°39'S-68°13'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Piedra Clavada 46°36'S-68°32'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Piedra del Águila 40°03'S-70°05'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Piedra Molino 25°10'S-65°52'W Salta (Piloni & Camperi 2011)
- Piedra Tendida 23°30'S-64°52'W Tucumán (750 msnm) (Barriidueo *et al.* 2008); 26°30'S-64°52'W (Capllonch & Ortiz 2006); (600 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); (750 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (Capllonch 2012)
- Piedras Blancas (PNNH) 40°45'S-71°43'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Piedras Coloradas 27°03'S-65°40'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); (750 msnm) (Capllonch 2007); (Ortiz & Capllonch 2008); (Capllonch *et al.* 2008)
- Pigué 37°41'S-62°24'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Pilar 34°28'S-58°55'W Buenos Aires (Graña Grilli & Montalti 2010)
- Pilar 31°26'S-61°15'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Pilar de Velárdez (PSSJ) (1600 msnm) 26°43'S-65°22'W Tucumán (Capllonch *et al.* 2008); (Barriidueo *et al.* 2008)
- Pilolil 39°39'S-70°57'W (850 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Pinamar 37°07'S-56°51'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Pinar de Capayán 28°37'S-66°06'W (1700 msnm) Catamarca (Capllonch *et al.* 2008)
- Pino Hachado 38°39'S-70°49'W Neuquén (Pearman 2000); 38°40'S-70°54'W (1500 msnm) (Veiga *et al.* 2005); (Piloni & Camperi 2011); 38°40'S-70°53'W (Areta & Pearman 2009)
- Pintascayo 22°53'S-64°30'W Salta (Rivera *et al.* 2007)
- Piquete 31°34'S-60°44'W Santa Fe (Ordano & Bosisio 1997)
- Piquirenda Viejo 22°12'S-63°47'W Salta (Brandán & Antelo 2001); 22°21'S-63°50'W (750 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (Capllonch *et al.* 2008); (Capllonch 2012); 22°21'S-63°51'W (Capllonch 2007)
- Pirané 25°43'S-59°06'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005); 25°44'S-59°06'W (de la Peña 2005); 25°44'S-59°07'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Pismanta 30°16'S-69°13'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Planet Heights 71°13'S-68°47'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Planta Caimancito (PNC) 23°44'S-64°36'W Jujuy (700 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (700 msnm) (Capllonch *et al.* 2008)
- Planta Embotelladora 32°41'31.2"S-68°59'44"W (867 msnm, RNV) Mendoza (Martín *et al.* 2011)
- Plataforma Petrolera 1 y 2- 45°52'S-67°29'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Playa El Pedral 42°57'S-64°23'W Chubut (Yorio 2005)
- Playa Fracaso 42°30'S-64°00'W Chubut (Baker *et al.* 1996); 42°25'S-64°04'W (Hernández & Bala 2007)
- Playa Grande 38°00'S-57°32'W Buenos Aires (Savigny 2002)
- Playa La Armonía I y 2- 42°10'S-64°03'W Chubut (Yorio 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Playa La Pastosa 42°50'S-63°59'W Chubut (Yorio *et al.* 2005)
- Playa Larga (900 msnm) 27°03'S-65°40'W Tucumán (Capllonch 2007); (950 msnm) (Capllonch *et al.* 2008)

- Playa Negra 41°22'S-71°34'W Río Negro (Gelain & Peña 2005)
- Plaza Argentina (PPA) 32°38'47"S-69°56'40"W (4300 msnm) Mendoza (Olivera *et al.* 2010)
- Plaza Huincul 38°55'S-69°09'W Neuquén (Areta & Pearman 2009); (400 msnm) (Veiga *et al.* 2005)
- Port Charcot 65°04.2'S-64°02.5'W Península Antártica (Copeland 2008)
- Portugalete 30°16'S-61°22'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Posada Puerto Bemberg 25°55'S-54°37'W Misiones (Pagano & Bodrati 2011)
- Possession Bay 54°05'S-37°04'W / 54°07'S-37°08'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Posta Sargento Cabral 24°21'S-60°19'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Potrerillos 32°57'S-66°11'W (1354 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006); 32°59'S-66°11'W (Piloni & Camperi 2011)
- Potrerillos 26°19'S-65°29'W Salta (Capllonch 2012)
- Potrero de la Aguada (PNRPSQ) 32°28'48.3"S-67°03'47.1"W; 32°30'03.3"S-67°00'51.4W San Luis (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Potrillo Oscuro ca. 37°01'S-64°16'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Potter Peninsula 62°14'S-58°38'W Shetland del Sur (Favero 1996); 62°15'26.483"S-58°37'08.530" (17.3 msnm) (del Valle *et al.* 2002); 62°14'S-58°40'W (Archuby *et al.* 2010)
- Pourquoi Pas Island 67°41'S-67°49'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Powell Island 60°41'S-45°02'W / 60°42'S-45°01'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Pozo Borrado 28°55'S-61°42'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Pozo Cercado 23°03'S-62°19'W Chaco (Areta & Bodrati 2007)
- Pozo de Almonacid ca. 29°26'S-66°51'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Pozo de Ávila 29°22'S-66°47'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Pozo de los Indios 28°53'S-60°22'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Pozo de Navagán 24°06'S-59°58'W Formosa (Ordano 1998)
- Pozo del Mortero 24°26'S-61°04'W Formosa (Ordano 1998)
- Pozo del Tigre 24°54'S-60°19'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Pozo del Toro 23°12'S-63°34'W Salta (Brandán & Antelo 2001)
- Pozo Hondo 24°18'S-60°16'W Formosa (Ordano 1998)
- Pozo Hondo 27°10'S-64°30'W Santiago del Estero (280 msnm) (Capllonch *et al.* 2005b)
- Pozo Verde (1350 msnm) (PNER) Salta 24°42'S-64°38'W (Capllonch 2007)
- Pradere 35°15'S-62°55'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Presidente J. A. Roca 31°13'S-61°13'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Primeros Pinos 38°52'S-70°35'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Prince Olav Harbour 54°04'S-37°08'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Profundidad 27°33'S-56°43'W Misiones (Contreras *et al.* 1994)
- Progreso 31°08'S-60°59'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Pronunciamiento 32°21'S-58°25'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Providencia 30°59'S-61°01'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011, 2011c)
- Puán 38°20'S-60°30'W Buenos Aires (Delhey & Scorolli 2002); 37°32'38"S-62°46'02"W (Morici 2009c)
- Pueblo Viejo 22°17'S-65°07'W Salta (Piloni & Camperi 2011)
- Puelches 38°09'S-65°55'W La Pampa (De la Peña 2005); (Darrieu *et al.* 2011a)

- Puelén 37°22'S-67°37'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Puente Blanco 51°53'S-71°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Puente Caneza 38°34'32,2"S-62°04'24"W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2004)
- Puente del Inca 32°49'S-69°55'W (2720 msnm) Mendoza (de la Peña 2005); (Darrieu & Camperi, 2006); 32°49'S-69°48'W (2711 msnm) (Ferrer *et al.* 2010)
- Puerta de Trolope 37°49'S-70°51'W (1500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Puerto Algarrobo 30°38'S-59°34'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Puerto Antequera 27°25'S-58°52'W Chaco (Chatellenaz 2008)
- Puerto Bandera ca. 50°18'S-72°48'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Puerto Belgrano 38°53'25.55"S-62°05'52.56"W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Puerto Bertoni (= Alto Paraná) Misiones 25°38'S-54°40'W (Contreras *et al.* 1994)
- Puerto Blest (PNNH) 41°02'S-71°50'W (760-856 msnm) Neuquén (Fraga *et al.* 1997)
- Puerto Boca 33°03'S-58°26'W Entre Ríos (Pearman & Abadie 1995); (Roda & López-Lanús 2008)
- Puerto Campichuelo 32°41'S-58°11'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Puerto Coig 50°57'S-69°12'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Puerto Deseado 47°75'S-65°50'W Santa Cruz (Zapata 1967); 47°47'02"S-65°49'05"W (Daciuk 1977); 47°45'S-65°56'W (Frere & Gandini 2001); (Retana & Quintana 2009); 47°45'18.0"S-65°53'06.4W (Wilson *et al.* 2007); 47°45'S-65°54'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009); 47°44'S-65°53'W (de la Peña 2005, 2011)
- Puerto Comodoro Rivadavia 45°52'S-67°29'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Puerto Esquina 32°05'S-60°00'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Puerto Harberton 54°53'S-67°20'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Puerto Hoppner (E) 54°45'S-64°25'W / 54°46'S-64°25'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Puerto Iguazú (PNI) 25°35'S-54°35'W Misiones (Bossio 2001); (Pugnali & Pearman 2001); (Areta & Bodrati *et al.* 2008); 25°20'S-54°25'W (de la Peña 2001); (Areta & Almirón 2009); 25°36'01"S-54°34'07"W (Militello & Chebez 2009); 25°35'56"S-54°34'6"W (Güller & Oste 2011)
- Puerto Liebig 32°08'S-58°16'W Entre Ríos (Sagesse *et al.* 1996); 32°09'S-58°11'W (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Puerto Lobos 42°00'S-65°05'W Chubut (Contreras 1978)
- Puerto Luján 27°22'S-56°10'W Corrientes (Giraudo & Sironi 1992); 27°25'S-56°10'W (Sagesse *et al.* 1996)
- Puerto Madryn 42°08'S-65°05'W Chubut (Ojeda 2003); 42°47'S-65°02'W (Trejo 2004); 42°26'S-65°17W (Bodrati 2005); (7 km S) 42°50'S-65°03'W (Areta & Pearman 2009); 42°46'S-65°02'W (de la Peña 2005, 2011)
- Puerto Melo (= Bahía Cayetano) 45°02'S-65°45'W Chubut (Rasmussen 1985); 45°01'S-65°51'W (Yorio 2005)
- Puerto Ocampo 28°32'S-59°08'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Puerto Parry 54°45'S-64°43'W / 54°47'S-64°22'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Puerto Península 25°40'S-54°38'W Misiones (Monteleone *et al.* 2010)
- Puerto Pilcomayo 25°22'S-57°39'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Puerto Piracuacito 28°12'S-59°05'W Santa Fe (de la Peña 2005); 28°13'S-59°10'W (de la Peña 2011c)
- Puerto Pirámides 42°35'S-64°19'W Chubut (Yorio & Bertellotti 2002)
- Puerto Radal (PNNH) 40°45'S-71°43'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)

- Puerto Rico 26°48'S-55°01'W Misiones (de la Peña 2005, 2011)
- Puerto San José (= Playa Fracaso) 42°25'S-64°04'W Chubut (Bertellotti *et al.* 2003)
- Puerto San Juan 27°25'S-55°43'W Misiones (Contreras *et al.* 1994)
- Puerto San Juan de Salvamento 54°44'S-63°51'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Puerto San Julián 49°18'S-67°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Puerto Santa Cruz 50°03'51.1"S-68°30'01.2" Santa Cruz (Wilson *et al.* 2007); (Darrieu *et al.* 2009)
- Puerto Valle 27°37'S-56°26'W Corrientes (Contreras 1992)
- Puerto Vancouver 54°48'S-64°03'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Puerto Yrú 26°54'S-55°29'W (Contreras *et al.* 1994)
- Puerto Zapallar 26°19'S-59°22'W Chaco (de la Peña 2005)
- Puesto Casa de Piedra 28°41'S-67°00'W La Rioja (Gianinni *et al.* 2001); (Camperi *et al.* 2008)
- Puesto El Bajo 47°40'S-68°08'W Santa Cruz (Santillán *et al.* 2010)
- Puesto El Sauce 28°15'S-65°32'W Catamarca (800 msnm) (Fra *et al.* 2008)
- Puesto Ensenada ca. 48°40'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Puesto La Majada 32°31'13.2"S-68°56'41.2"W (1317 msnm en RNV) Mendoza (Martín *et al.* 2011)
- Puesto La Nana 48°56'S-72°39'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Puesto Los Sombreros 31°54'13"S-69°01'07"W (2415 msnm) San Juan (Lucero & Chebez 2011)
- Puesto Los Toldos 36°24'S-68°04'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Puesto Mirazú 42°16'S-63°38'W Chubut (Carribero *et al.* 1995)
- Puesto Rojas 30°00'S-60°48'W Chaco (Bertonatti & Heinonen Fortabat 1988)
- Puesto Valdés 42°27'S-63°36'W Chubut (Carribero *et al.* 1995)
- Pujato 33°01'S-61°03'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Pulpit Mountain 60°41'S-45°13'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Punta Achával 54°50'S-64°12'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Alta 38°53'20"S-62°03'09"W / 38°52'52"S-62°03'47"W Buenos Aires (Larracoechea *et al.* 2012)
- Punta Alvarez 54°44'S-64°09'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Arco 42°42'S-64°59'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Punta Atlas 44°08'S-65°13'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Punta Avellaneda ca. 50°13'S-72°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Punta Bandera 50°18'S-72°48'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Punta Bauzá 46°42'S-67°09'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Punta Bayly 54°44'S-64°04'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Benítez 54°49'S-64°14'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Bermeja 41°08'S-64°04'W Río Negro (Paz 1990)
- Punta Blanca 34°56'S-57°41'W Buenos Aires (Digiani 1997); 34°56'01"S-57°39'01"W (Aramburú 1998)
- Punta Bollo 54°44'S-64°01'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Buenos Aires 42°14'S-64°22'W Chubut (Yorio 2005)
- Punta Buque 48°06'S-66°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Punta Bustamante 51°35'S-68°59'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2004); (Darrieu *et al.* 2008); 51°35'S-68°57'W (Yorio 2005)

- Punta Cascajo 50°08'S-68°21'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Punta Castro 54°48'S-63°53'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Cero 42°30'S-63°36'W Chubut (Yorio 2005)
- Punta Cierva 64°09'S-60°57'W Península Antártica (Orgeira 1997 a, b)
- Punta Clara 43°58'S-65°58'W Chubut (de la Peña 2005); 43°58'S-65°15'W (Yorio *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005)
- Punta Colmillo 54°54'S-65°50'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Conos 42°20'S-64°18'W Chubut (Mazar Barnett & Navas 1998); 42°19'S-64°03'W (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Punta de Agua 33°34'S-64°07'W Córdoba (Casañas *et al.* 2007)
- Punta de Vacas (PPA) 32°15'S-69°45'W (2420 msnm) Mendoza (Ferrer *et al.* 2010); 32°51'S-69°45'W (Ferrer 2011)
- Punta del Médano 32°15'S-67°24'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Punta Delgada 42°30'S-63°46'W Chubut (de la Peña 2005); 42°43'S-63°38'W (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005)
- Punta Delgada 52°28'S-69°32'W Santa Cruz (Humphrey *et al.* 1970)
- Punta Dorgambide 54°43'S-63°56'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Dungenes 52°24'S-68°26'W Santa Cruz (Yorio & Harris 1992); 52°23'S-68°25'W (Darrieu *et al.* 2008); 52°22'S-68°24'W (de la Peña 2005)
- Punta Entrada 50°08'S-68°22'W Santa Cruz (Schiavini *et al.* 2005)
- Punta Esturel 54°48'S-64°17'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Fallows 54°47'S-63°51'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Foca 47°45'S-65°50'W Santa Cruz (Albrieu & Navarro 1997)
- Punta Guanaco 47°48'S-65°52'W Santa Cruz (Albrieu & Navarro 1997); (Gandini & Frere 1998); (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Punta Gutiérrez 44°24'S-65°16'W Chubut (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Punta Heredia 54°48'S-64°17'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Indio 35°16'39.82"S-57°13'24.65"W Buenos Aires (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Punta Lencina 54°47'S-63°53'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta León 44°02'48"S-65°13'W Chubut (Malacalza & Navas 1996); 44°04'44"S-64°29'45"W 43°04'40"S-64°29'45"W (Malacalza *et al.* 1993, 1997); 43°04'S-64°02'W (Yorio & Quintana 1996); (Yorio & Bertellotti 2002); 43°04'S-64°29'W (Quintana & Yorio 1997); (Yorio *et al.* 2005); (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005); 43°04'S-64°19'W (Bertellotti & Yorio 1999); 43°05'S-64°30'W (Uhart *et al.* 2008)
- Punta Lobería 44°34'40"S-65°23'30"W Chubut (Upton Beloso 1984); 44°35'S-65°22'W (Schiavini *et al.* 2005)
- Punta Lobo 54°47'-64°15'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Logaritmo 42°25'S-64°30'W Chubut (de la Peña 2005)
- Punta Loyola 51°37'S-60°01'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2004); 51°38'S-69°05'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Punta Maqueda 46°02'S-67°35'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Punta Médano Negro 48°01'S-66°57'W Santa Cruz (Yorio 2005); (Darrieu *et al.* 2008)
- Punta Medanosa (= Puerto Medanoso) 48°06'S-65°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Punta Melián (al S) 54°44'S-64°03'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)

- Punta Mercedes 48°24'S-66°29'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- Punta Monzón 54°45'S-64°06'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Murphy 46°38'S.-67°17'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Punta Norte (= Estancia Medina) 42°04'S-63°46'W Chubut (de la Peña 2005)
- Punta Pájaros (= Punta de los Pájaros) 46°57'S-66°51'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005); 46°33'S-66°57'W (Darrieu *et al.* 2008)
- Punta Pardelas 42°37'S-64°16'W Chubut (Frere *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Punta Piedrabuena 47°46'S-66°02'W Santa Cruz (Gandini & Frere 1995, 1998); (Frere *et al.* 2005)
- Punta Piedras ca.35°25'S-57°10'W Buenos Aires (Rodríguez 1992)
- Punta Pirámides 42°35'S-64°19'W Chubut (Bertellotti & Yorio 1999); 42°06'S-64°18'W (Punta & Bos 2002); 42°35'S-64°17'W (Frere *et al.* 2005)
- Punta Pozos 41°35'S-65°01'W Río Negro (Yorio 2005)
- Punta Quilahueque (al W) 54°50'S-64°30'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Quilla 50°01'S.-68°31'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Punta Rasa 36°22'S-56°43'W Buenos Aires (Pugnali *et al.* 1988); (Rodríguez 1992); 36°22'S-56°45'W (Blanco *et al.* 1992); (Baker *et al.* 1996); 36°16'S-56°47'W (Narosky & Di Giacomo 1993); 36°20'S-56°45'W (Berón 2003); 36°16'S-56°47'W (Roesler *et al.* 2004); 36°27'S-56°44'W (50 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008); 36°17'36.75"S-56°46'40.56"W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Punta Shank 54°44'S-63°37'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Punta Sur 48°07'S-65°56'W Santa Cruz (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio 2005)
- Punta Tehuelche 42°24'S-64°18'W Chubut (Frere *et al.* 2005)
- Punta Tombo 42°02'48"S-65°13'00"W / 44°02'30"S-65°10'10"W Chubut (Scolaro 1980); (Scolaro & Arias de Reyna 1984); (Malacalza & Navas 1996); 44°02'S-65°11'W (Frere *et al.* 1996, 2005); (Bertellotti & Yorio 1999); (Yorio & Bertellotti 2002); (Schiavini *et al.* 2005); (Yorio *et al.* 2005); (Yorio 2005); (Pozzi *et al.* 2008); (de la Peña 2005, 2011); 44°03'S-65°11'W (Areta & Pearman 2009); 44°03'S-65°20'W (Edelaar *et al.* 2011)
- Punta Verde 40°43'S-64°55'W Río Negro (Yorio 2005)

Q

- Que hué 37°07'10.67"S-64°19'27.07"W La Pampa (Bruno & Erro 2010)
- Quebrada Agua Fresca 22°00'59"S-63°45'36"W (1200 msnm) Salta (Navarro *et al.* 2008)
- Quebrada de Aminga 28°52'S-67°01'W La Rioja (Gianinni *et al.* 2001); (Camperi *et al.* 2008)
- Quebrada de Escoipe 25°09'S-65°42'W Salta (de la Peña 2005)
- Quebrada de Las Conchas 25°50'S-65°47'W Salta (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Quebrada de Las Higueritas 32°22'S-65°70'W San Luis (Nellar Romanella & Fraga 1999)
- Quebrada de Los Laureles 28°11'S65°32'W Catamarca (Caplonch 2012)
- Quebrada de Lozano 24°05'S-65°24'W Jujuy (1500 msnm) (Cornell 2003)
- Quebrada de Santa Cruz 28°44-67°06'S'W La Rioja (Gianinni *et al.* 2001; Camperi *et al.* 2008)
- Quebrada de Sébila 28°45'S-66°27'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)

- Quebrada de Termas de Reyes 24°10'08.93"S-65°29'25.17"W (1700 msnm) Jujuy (Colina 2010)
- Quebrada del Abra 28°40'S-67°35'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Quebrada del Arroyo Astica 30°50'S-67°30'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Quebrada del Arroyo del Medio 31°33'S-69°19'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Quebrada del Arroyo Las Tumanas 30°52'S-67°18'W San Juan (Haene 1994)
- Quebrada del Cóndor 30°34'S-66°12'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Quebrada del Durazno 28°02'S-65°35'W Catamarca (650 msnm) (Barrionuevo *et al.* 2008); 28°05'S-65°35'W (Ortiz *et al.* 2009)
- Quebrada del Medio (= Arroyo del Medio) 31°46'S-69°10'W (3380 msnm) San Juan (Bodrati 2005a)
- Quebrada del Quimilo 30°50'S-67°25'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Quebrada del río Las Cascaditas 28°12'15,1"S-65°53'36,3"W Catamarca (1580 msnm) (Fra *et al.* 2008)
- Quebrada del Tala Yaco 26°27'S-65°W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Quebrada del Toro ca. 32°31'S-69°08'W (2300-2350 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006)
- Quebrada del Toro (4400 msnm) 29°20'28.59"S-69°55'52.59"W San Juan (Martínez *et al.* 2009)
- Quebrada El Limón 22°04'24.08"S-63°45'24.47"W (< 1200 msnm) Salta (Navarro *et al.* 2008)
- Quebrada El Ojito 28°00'51.02"S-64°49'47.24"W (540 msnm) Santiago del Estero (Coria 2010)
- Quebrada El Peñón (RPLB) 28°24'11"S-68°50'52"W La Rioja (Sosa 2010)
- Quebrada Queñoal 21°55"S-66°08'W (3500-3600 msnm) Salta (Pearman 2001)
- Quebrada Sunchal 25°08"S-65°52'W (2850 msnm) Salta (Pearman 2001)
- Quehué 37°07'S-64°31'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Quemú Quemú 36°03"S-63°33'W La Pampa (de la Peña 2005); (Darrieu *et al.* 2011a)
- Quetrihué 40°52"S-71°39'W (760 msnm) Neuquén (Fraga *et al.* 1997)
- Quilmes 34°43"S-58°15'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Quitilipi 26°52"S-60°13'W Chaco (de la Peña 2005)

R

- Raco 26°38"S-65°26'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Caplonch & Ortiz 2006)
- Rafaela 31°20"S-61°30'W Santa Fe (de la Peña 2011a); 31°15"S-61°29'W (de la Peña 2011c)
- Rahué 39°21"S-70°55'W (950 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); (20 km W) 39°22"S-71°09'W (Areta & Pearman 2009)
- Rahuecó 37°24"S-70°25'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Ralera de Quebracho 26°49"S-59°37'W Chaco (Bodrati 2005b)
- Ramallo 33°29"S-60°01'W Buenos Aires (Babarskas & López Lanús 1993); (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Rambo Hut 62°10"S-58°58'W Shetland del Sur (Soave *et al.* 1998)
- Ramón M. Castro 38°51"S-69°45'W (800 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)

- Ramona 31°06'S-61°54'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Rancho Minero I- 54°38'S-65°23'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Ranchos 35°31'S-58°19'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Rancul 35°02'W-64°42'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Ranelagh 34°47'24"S-58°12'22"W Buenos Aires (Rizzo 2010)
- Ranvik 54°48'S-36°15'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Rawson 31°34.284'S-68°32.407'W San Juan (Gelain 2012b)
- Rawson 43°18'01"S-65°04'25"W Chubut (Giaccardi *et al.* 1997); 43°15'S-65°10'W (de la Peña 2011)
- Realicó 35°10'-64°14'W La Pampa (Canavelli *et al.* 2001) 35°02'S-64°15'W (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reconquista 29°08'S-59°38'W / 29°09'S-59°40'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Recreo 31°30'S-60°44'W Santa Fe (Brandán & Antelo 2001); (de la Peña 2011c); 31°29'S-60°43'W (de la Peña 2005)
- Recta de Tin-Tin (PNLC) 25°11'19"S-65°58'51"W (2800 msnm) Salta (Colina 2011)
- Red Flag Hill 60°40'S-45°09'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Red Island 63°44'S-57°52'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Refuge Islands 68°21'S-67°10'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Refugio de Vida Silvestre Aguaraí-mi (RVSAM) 26°05'S-54°27'W Misiones (Contreras *et al.* 1994)
- Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas (RVSMB) 30°11'S-64°54'W Córdoba (Cobos & Miatello 2001)
- Refugio de Vida Silvestre Yacutinga (= Reserva de Vida Silvestre Yacutinga) (RVSY) 25°35'35"S-54°05'09"W Misiones (Núñez Montellano *et al.* 2009a); 25°33'S-54°04'W (Montellano *et al.* 2009b)
- Reserva Aucapán 39°39'S-71°08'W (1200 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Reserva Costanera Sur 34°38'S-59°28'W Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Babarskas & López-Lanús 1993); 34°28'S-58°28'W (Sagesse *et al.* 1996); 34°36'28.18"S-58°21'08.75"W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Reserva Costanera Urbana 51°40'S-69°14'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2007) 51°40'S-69°12'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Reserva de Biosfera Delta del Paraná 34°15'00"S-58°58'33"W Buenos Aires (Malzof *et al.* 2011)
- Reserva de Biosfera Mar Chiquita (RBMC) 37°37'S-57°24'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 37°40'S-57°23'W (Martínez *et al.* 1997); 37°45'S-57°25'W (Isacch *et al.* 2000); (Savigny 2002); 37°38'S-57°24'W (Darrieu & Camperi 2001); 37°46'S-57°27'W (Berón 2003); 37°40'S-57°22'W (Cardoni *et al.* 2005); (Mariano-Jelicich *et al.* 2003, 2008); (Berón & Favero 2009); 37°48'S-57°29'W (Lowen *et al.* 2009); 37°43'50"S-57°25'37"W (Doiny Cabré *et al.* 2009); 37°37'59"S-57°24'06"W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- Reserva de Biosfera Yaboty 26°55'S-54°10'W Misiones (Bodrati *et al.* 2009a)
- Reserva de Fauna de Lobería 41°08'S-63°04'W Río Negro (Paz 1992)
- Reserva de la Biosfera de Ñacuñán (RBÑ) 34°02'S-67°58'W Mendoza (Marone 1992); (522 msnm) (López de Casenave *et al.* 1998); 34°03'S-67°58'S (Gonnet & Blendinger 1998); 34°03'S-67°54'S (Mezquida 2001, 2002; 2003); (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Reserva de Uso Múltiple Lagunas y Palmares 29°45'S-60°35'W Santa Fe (Pautasso 2002)
- Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados 50°24'S-71°33'W Santa Cruz (Beltrán *et al.* 1992); (Darrieu *et al.* 2008, 2009)

- Reserva Ecológica El Bagual 26°10'S-58°56'W (REEB) 26°10'S-58°56'W Formosa (Di Giácomo 1997, 1998a, b); (Mérida & Bodrati 2004); (Di Giácomo & Krapovickas 2005); 26°11'S-58°57'W (Roesler 2003b)
- Reserva El Potrero 33°01'15"S-58°30'38"W Entre Ríos (Heredia *et al.* 2010)
- Reserva Experimental Horco Molle (PBSSJ-REHM) 26°49'S-65°19'W Tucumán (Blenderger 1998); 26°47'S-65°23'W (Capllonch & Ortiz, 2006); 26°48'S-65°19'W (Ortiz *et al.* 2008); (550 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); (650 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (750 msnm) (Barriouuevo *et al.* 2008); 26°47'S-65°16'W (Soria *et al.* 2010); (Capllonch 2012); 27°20'S-65°15'W (de la Peña 2011)
- Reserva Forestal Tres Cerros (RFTC) 30°00'S-57°25'W Corrientes (Antoniazzi 2006)
- Reserva Guaycolec 26°54'S-58°13'W Formosa (White 2001); 25°59'S-58°11'W (Pearman 2001); (Roesler 2003b); (Di Giácomo & Krapovickas 2005); 25°59'S-58°11'W (Roesler 2003b)
- Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara 34°47'S-58°01'W Buenos Aires (Darrieu *et al.* 1988); (Montaldo 2005); 34°49'S-57°59'W (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Reserva Los Manantiales 31°50'35"S-64°18'59"W Córdoba (Heredia 2010)
- Reserva Municipal de Ramallo 33°26'46,7"S-60°03'26,8"W Buenos Aires (Maugeri & Montenegro 2002)
- Reserva Natural de Fauna La Felipa (RNFLF) 33°10'S-63°37'W Córdoba (Brandolin & Ávalos 2010)
- Reserva Natural Rómulo Otamendi 34°13'S-58°54'W Buenos Aires (Di Giácomo 1991, 1992); (Narosky & Di Giácomo 1993); 34°13'S-58°14'W (Babarskas & López Lanús 1993); 34°13'S-58°51'W (Bodrati & Sierra 2008)
- Reserva Natural Cultural Papel Misionero 26°59'S-54°09'W Misiones (Bodrati *et al.* 2009b); (Almirón *et al.* 2012)
- Reserva Natural de la Escuela Granja Esperanza (RNEGE) 31°26'54.36"S-60°55'52.16W Santa Fe (Alvarado *et al.* 2010)
- Reserva Natural Estricta Colonia Benítez 27°18'S-58°55'W Chaco (Giraudo & Baldo 1998); 27°25'S-58°56'W (Bodrati 2003); 27°20'S-58°56'W (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Reserva Natural Formosa (RNF) 24°19'S-61°43'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005); 24°21'S-61°40'W (Monteleone *et al.* 2010)
- Reserva Natural Isla Nueva (RNIN) 51°43'S-61°18'W Islas Malvinas (Catry *et al.* 2007); (Phillips *et al.* 2007); (Catry *et al.* 2011); 51°42'S-61°17'W (Poisbleau *et al.* 2008); (Matías *et al.* 2009); (Quillfeldt *et al.* 2010)
- Reserva Natural Municipal Chadilauquen (RNMC) 35°25'S-64°17'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reserva Natural Municipal Paso Córdoba (RNMP) 39°07'S-67°37'W Río Negro (Llanos *et al.* 2011)
- Reserva Natural Privada Tierra Buena (RNPTB) 30°11'S-61°09'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Reserva Natural Provincial Laguna del Diamante (RNPLD) 34°08'45.39"S-69°41'58.29"W (3288 msnm) Mendoza (Martínez *et al.* 2009)
- Reserva Natural Provincial Las Lancitas 24°07'02"S-64°24'49"W (1160 msnm) Jujuy (Segovia *et al.* 2009)
- Reserva Parque Escolar Rural Enrique Berduc (RPEREB) 31°40'S-60°20'W Entre Ríos (Muzzachiodi *et al.* 2003); 31°40'S-60°30'W (Fandiño 2005); (Mancini *et al.* 2005)

- Reserva Privada Aguaray-mí (RPA) 26°05'S-54°24'W (250 msnm) Misiones (Bodrati *et al.* 2009a)
- Reserva Privada de Flora y Fauna Autóctona El Destino (RPFFED) 35°08'S-57°23'W Buenos Aires (Fiorini *et al.* 2005)
- Reserva Privada Selva Paranaense Don Otto 26°28'S-54°21'W Misiones (Bodrati *et al.* 2009a)
- Reserva Provincial Cabo Vírgenes (RPCV) 52°22'S-68°24'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2007)
- Reserva Provincial de Aves Playeras 51°41'S-69°07'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Reserva Provincial de Fauna de Punta Loma 42°48'S-64°53'W Chubut (Malacalza *et al.* 1997); 42°53'S-64°42'W (Yorio 2005); (de la Peña 2005); 42°49'S-64°53'W (Frere *et al.* 2005); 42°49'S-64°54'W (Uhart *et al.* 2008); (Lisnizer *et al.* 2008); 42°49'S-64°53'W (Sapoznikow & Quintana 2009); (Retana & Quintana 2009)
- Reserva Provincial Embalse Casa de Piedra 38°12'S-67°12'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reserva Provincial Florística y Faunística Bosques Teltecas 32°21'S-68°03'W Mendoza (Gonnet & Blendinger 1998); 32°24'6,0"S-68°01'49,2"W (Pereyra Lobos 2004); 32°23'S-68°01'W (Santillán *et al.* 2005); 32°25'S-68°42'W (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Reserva Provincial La Florida (RPLF) 27°13'S-65°38'W (450 msnm) Tucumán (Malizia *et al.* 1998); 27°14'S-63°34'W (Capllonch & Ortiz 2006); 27°12'S-65°32'W (500 msnm) (Capllonch 2007); (450 y 1700 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (Capllonch *et al.* 2008); 27°14'S-63°34'W (Soria *et al.* 2010); (Capllonch 2012)
- Reserva Provincial La Humada 36°23'S-68°03'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reserva Provincial La Reforma 37°20'S-66°10'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reserva Provincial Laguna Brava 28°20'S-68°50'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); 28°24'11"S-68°50'52"W (Sosa 2010)
- Reserva Provincial Laguna Carri-Laufquen Chica 41°25'73,5"S-69°43'72,4"W Río Negro (Gelain & Peña 2006)
- Reserva Provincial Laguna de Guatraché 37°40'S-63°31'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reserva Provincial Laguna Llancanelo (RPL) 35°35'S-69°10'W Mendoza (1330 msnm) (Darrieu *et al.* 1989); 35°30'36"S-69°69'15"W (Sosa 2003); 35°35'S-69°09'W (Areta & Pearman 2009); 35°30'09"S-69°09'41"W (1280 msnm) (Sosa & Martín, 2010); 35°37'S-69°08'W (Lobo Allende *et al.* 2010); 35°45'S-69°08'W (Blendinger & Álvarez 2002); 35°40'S-69°10'W (de la Peña 2005)
- Reserva Provincial Limay Mahuida 36°52'S-66°24'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reserva Provincial Loro Hablador (RPLH) 25°27'S-61°54'W Chaco (Roesler 2003b); 25°27'S-61°43'W (Bodrati 2005)
- Reserva Provincial Olaroz-Cauchari 23°45'S-66°47'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Reserva Provincial Península San Julián 49°18'S-67°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Reserva Provincial Pichi Mahuida 38°46'S-64°47'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Reserva Provincial Santa Ana (RPSA) (850 msnm) 27°26'S-65°46'W Tucumán (Capllonch 2007)
- Reserva Provincial Tromen 37°06'S-70°08'W Neuquén (Piloni & Camperi 2011)
- Reserva San Guillermo 29°20'S-69°15'W (3200 msnm) San Juan (Darrieu & Camperi 2006)

- Reserva Santa Ana 27°26'S-65°46'W (850 msnm) Tucumán (Capllonch *et al.* 2008)
- Reserva Turística Forestal Laguna de Epulaufquen (= Alicó) (RTFLE) 36°50'S-71°05'W Neuquén (Pearman 2000); (Pearman & Grigoli 2002); 36°49'S-71°01'W (Gelain 2003); (1450-1550 msnm) 36°48'S-71°04'W (Areta & Pearman 2009)
- Reserva Vaquerías 31°04'59"S-64°30'00"W Córdoba (Heredia 2010)
- Reserva Yuncón 40°15'S-70°08'W (650 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Resistencia 27°27'S-58°58'W Chaco (de la Peña 2005, 2011)
- Retamito 32°06'S-68°36'W (ca. 500 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 32°05'22"S-68°38'11"W (648 msnm) (Lucero 2011a); 32°06'22"S-68°35'13"W (595 msnm) (Lucero 2011b)
- Ría San Clemente 36°20'S-56°45'W Buenos Aires (Mauco *et al.* 2007)
- Ría Coig 50°57'S69°10'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Ría Deseado 47°45'S-65°54'W Santa Cruz (Nasca *et al.* 2004); (Darrieu *et al.* 2008)
- Ría Gallegos 51°38'S-69°13'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Ría San Julián 49°20'S-67°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Ría Santa Cruz 50°01'S-68°31'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Riacho Azul 39°51'S-62°16'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Riacho Hé Hé 25°40'S-57°45'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Riacho Inglés 25°40'S-58°00'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Riacho Monte Lindo 25°49'S-58°01'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Riacho Negro 25°31'S-57°35'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Riacho Pilagá; 26°05'S-58°05'W Formosa (Sagesse *et al.* 1996); 26°05'S-57°59'W / 25°13'S-59°47'W, 15 km al NW de Comandante Fontana (de Wetmore 1926, Di Giácomo & Krapovickas 2005); (130 msnm) 25°13'S-59°42'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Riacho Porteña 24°55'S-58°30'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Rincón Chico (PNNH) 40°13'S-70°02'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Rincón de Ávila 31°19'S-60°54'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011); 31°21'S-61°14'W (de la Peña 2011c)
- Rincón del Buque 50°16'S-68°39'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- Rincón del Buque II (sur) 50°17'S-68°45'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- Rincón Potrero 31°70'S-62°50'W Santa Fe (Brandán & Antelo 2001); 31°30'S-60°27'W (de la Peña 2005); 31°30'S-60°30'W (de la Peña 2011b)
- Rincón Santa María 27°30'S-56°35'W Corrientes (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Río Anta Yacu 26°48'S-65°23'W Tucumán (600 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (600 msnm) 26°47'S-65°23'W (Capllonch *et al.* 2008)
- Río Azul 42°05'S-71°37'W Chubut (Gelain & Trejo 2001)
- Río Belgrano 48°15'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Bermejo 26°18'S-59°21'W Chaco (de la Peña 2005)
- Río Blanco 49°30'S72°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Bote 50°16'S-71°44'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Calchaquí 25°37'33"S-66°10'11"W (1883 msnm) Salta (Cuervo & Fantozzi 2011)
- Río Calera 26°45'S-65°09'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Río Cañani 22°20'S-64°53'W Salta (Piloni & Camperi 2011)
- Río Carapari 22°03'30.7"S-63°46'36.7"W (1200 msnm) Salta (Navarro *et al.* 2008); 22°14'S-63°34'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Río Centinela 50°19'S-72°31'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Río Chalía (= Río Sheuhén) 49°35'S-69°34'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)

- Río Chico 49°56'S-68°32'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Areta & Pearman 2009)
- Río Chico 27°28'S-65°35'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); 27°31'S-65°17'W (Ortiz & Capllonch 2008)
- Río Chiflón 27°10'S-66°04'W (4080 msnm) Catamarca (Toranzo 2001)
- Río Chubut 43°14'32"S-65°14'17"W Chubut (Pagnoni 2009)
- Río Chulca (900 msnm) 26°14'S-65°29'W Salta (Capllonch 2007)
- Río Ciaike 52°13'S-70°29'W Santa Cruz (Areta & Pearman 2009)
- Río Cochuna 27°21'S-65°50'W Tucumán (Blendinger 1998); (1200 msnm) 27°18'S-65°54'W (Capllonch 2007)
- Río Colorado (límite entre Buenos Aires, La Pampa y Río Negro) 39°17'44"S-63°20'09"W (De Lucca & Morici 2012); 39°00'S-64°05'W (Bertonatti & Guerra 1997)
- Río Colorado 39°50'S-62°08'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Río Colorado 27°09'S-65°21'W (390 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006)
- Río Corintos 46°06'S-71°31'W Chubut (Bellocq 2000)
- Río Corrales 31°50'S-64°43'W Córdoba (Casañas 1997)
- Río Coyle (= Río Coig) 51°04'S-69°32'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2007); 50°58'S-69°11'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Curruhur 71°01'S-39°09'W Neuquén (Gelain 2003)
- Río de las Conchas 25°28,5'S-64°58,5'W Salta (Blendinger 2012)
- Río de las Tipas 26°16'S-65°33'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 26°06'S-65°05'W (Brandán *et al.* 2006); 26°38'S-65°25'W (Capllonch & Ortiz 2006); 26°38'S-65°22'W (Capllonch & Ortiz 2006)
- Río de las Vueltas 49°30'S-72°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río de los Reartes 31°52'S-64°33'W Córdoba (Urcola 2010)
- Río del Nío 26°26'S-64°56'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Río del Quemado 25°48'S-64°50'W Salta (Ortiz *et al.* 2009)
- Río del Valle 24°38'S-64°15'W Salta (Brandán & Antelo 2001)
- Río Deseado 46°34'S-70°31'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Río Ecker 47°04'S-70°45'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río El Tala 26°06'S-65°32'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Río Ewan 54°06'S-67°10'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Río Frías 50°50'S-71°20'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Río Fuego 53°58'S-67°28'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Río Gallegos 51°40'S-69°16'W Santa Cruz (Humphrey *et al.* 1970); 51°37'S-69°13'W (de la Peña 2005); 51°38'S-69°13'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009); (Areta & Pearman 2009); 51°40'S-69°14'W (RCU) (Alvarado *et al.* 2009)
- Río Ghío 47°11'S-71°45'W Santa Cruz (Navas & Bó 1996)
- Río Grande 35°42'26.34"S-70°09'59.79"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009)
- Río Grande 53°48'S-67°47'W / 53°47'S-67°42'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970); (de la Peña 2005, 2011)
- Río Guanaco 49°47'S-72°09'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Jordán (RP 83) 23°40'S-64°57'W Jujuy (Segovia *et al.* 2009)
- Río La Leona 50°13'S-72°25'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río La Sosa (Ruta 307 Km 16) 26°53'S-65°41'W (750 msnm) Tucumán (Barrionuevo *et al.* 2008)

- Río Las Cañas 27°23'S-65°57'W Catamarca (de la Peña 2005)
- Río Las Cuevas 27°06'S-66°16'W Catamarca (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Río Las Salvias 28°09'06,2"S-65°48'49,8"W Catamarca (2000msnm) (Fra *et al.* 2008)
- Río Lasifashaj 54°52'S-67°21'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Río Lavayén 23°56'S-64°47'W Jujuy (Brandán & Antelo 2001)
- Río Leyes 31°28'S-60°20'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Río Lisquimayo 26°41'S-65°36'W (1600 msnm) Tucumán (Capllonch *et al.* 2008)
- Río Lista (= Ea. Río Lista) 48°07'S-71°48'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2009)
- Río Loro (= Aguas Chiquitas) 26°37'S-65°12'W Tucumán (Blendinger 1998); (Capllonch & Ortiz 2006)
- Río Marucho 39°27'S-70°09'W Neuquén (de la Peña 2005)
- Río Mayer 48°29'S-72°36'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Río Miraflores 23°02'S-65°52'W (3600 msnm) Jujuy (Laredo 1996)
- Río Miriñay 29°43'S-57°38'W Corrientes (Parera 1987)
- Río Mitre 50°26'S-72°44'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Neuquén 38°52'S-68°04'W (300 msnm) Neuquén (Ábalos & Areta 2009)
- Río Ñirihuau 41°19'12,5"S-71°16'22,6"W Río Negro (Pastore 2003); (desembocadura) 41°04'S-71°10'W (Gelain 2003); 41°06'S-71°08'W (de la Peña 2005)
- Río Olnie 47°45'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Río Oro 47°26'S-71°57'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Río Paraná 29°07'S-59°19'W Corrientes (de la Peña 2005)
- Río Paraná 30°33'S-59°35'W / 31°43'S-60°31'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Río Paraná 31°26'S-60°11'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Río Peña Negra 22°15'S-65°04'W (3300 msnm) Salta (Pearman 2001)
- Río Pico 44°14'S-71°59'W Chubut (Areta & Pearman 2009)
- Río Piedras (PBSSJ) 26°49'S-65°19'W Tucumán (Blendinger 1998); 26°47'S-65°23'W (750 msnm) (Capllonch 2007); (600 msnm) (Capllonch *et al.* 2008)
- Río Pilcomayo (PNP) 25°05'S-57°55'W Formosa (Di Giacomo & Krapovickas 2005)
- Río Pinturas 46°35'S-70°18'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Potrero 48 27°23'S-65°58'W Catamarca (de la Peña 2005)
- Río Pueblo Viejo (RPLF) 27°12'S-64°32'W (650 msnm) Tucumán (Barriouuevo *et al.* 2008)
- Río Quinto 35°03'S-63°29'W La Pampa (Roesler 2003a)
- Río Robles 47°57'S-71°51'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Río Rubens 52°00'S71°50'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Río Salado 38°00'S-66°00'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Río Salado 29°28'S-61°17'W / 38 29°45'S-61°46'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Río Salí 26°49'S-65°13'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); 26°49'S-65°10'W (Capllonch & Ortiz 2006); 26°50'S-65°12'W (450 msnm) (Capllonch *et al.* 2008)
- Río San Juan (en cruce con RN 20) 31°37'S-62°22'W San Juan (Haene 1994)
- Río San Vicente 28°40'S-59°10'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Río Santa Cruz 50°10'S-68°27'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2004); 50°08'S-68°20'W (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Sauce Grande 38°50'S-61°17'W / 38°59'S-61°17'W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2004); 38°55'S-61°33'W (Areta & Pearman 2009)
- Río Seco (= Río Seco del Tala) ca. 29°45'S-67°50'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Río Seco 32°34'S-65°15'W San Luis (Areta & Pearman 2009)

- Río Segundo (72 msnm) 30°59'S-62°46' Córdoba (Michelutti 1994); 30°51'S-62°21'W (Giraudo *et al.* 1993)
- Río Singuil 27°46'05,3"S-65°47'59,6"W (915 msnm) límite de Catamarca y Tucumán (Fra *et al.* 2005)
- Río Tala 26°06'S-65°32'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Río Tapenagá 28°01'S-59°13'W Santa Fe (Manassero & Luna 2009); 29°01'S-59°15'W (Luna & Manassero 2010); 28°01'S-59°21'W (Luna *et al.* 2011)
- Río Tapia (PBSSJ) 26°49'S-65°14'W Tucumán (Blendinger 1998)
- Río Tiraxi 24°02'S-65°20'W (1800 msnm) Salta (Capllonch 2007)
- Río Tranca 22°15'S-65°05'W (2900-3100 msnm) Salta (Pearman 2001); (Piloni & Camperi 2011)
- Río Tromen (PNL) 39°33'S-71°26'W Neuquén (Gelain 2003)
- Río Turbio 51°32'S-72°18'W Santa Cruz (de la Peña 2005); (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Río Uañomil ca. 28°40'S-66°20'W Catamarca (Darrieu & Camperi 2006)
- Río Urueña 26°14'S-64°38'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Río Utis 29°15'S-63°08'W Santiago del Estero (Torres & Michelutti 2001); 29°15'S-63°11'W (Torres *et al.* 2006)
- Río Villegas (PNNH) 41°35'S-71°29'W Río Negro (Cerón & Trejo 2009); 41°37'S-71°27'W (Gelain & Trejo 2001)
- Río Yuspe 31°24'S-64°47'W (1700 msnm) Córdoba (Darrieu & Camperi 2006)
- Rivadavia 24°11'S-62°53'W Salta (de la Peña 2005)
- Rivadavia Banda Sur 24°12'S-62°53'W (208 msnm) Salta (Baldo & Gallardo 2009)
- Rivera 37°10'S-63°15'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Roa Pipó 27°12'S-55°20'W Misiones (Chebez *et al.* 1984)
- Robert Island 62°20'S-59°40'W Shetland del Sur (Sander *et al.* 2010)
- Roca Campeón 54°13'S-66°51'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Roca Sapo 54°44'S-63°48'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Rocas Miretti 54°57'S-63°51'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Rocky Bay 54°29'S-36°40'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Rodeo 30°12'S-69°06'W (1450-1860 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); (Darrieu & Camperi 2006)
- Röhss Bay 64°05'S-58°08' Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Roldán 32°54'S-60°54'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Rolón 37°10'S-63°23'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Rojas A. 34°17'S-58°35'W Buenos Aires (Sagesse *et al.* 1996)
- Roman Four Promontory 68°13'S-66°56'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Romang 29°29'S-59°45'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011a, 2011b)
- Romerof Head 54°03'S-37°52'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Rosario 32°52'49,1"S-60°41'21,5"W Santa Fe (Giarduz 2008); 32°54'S-60°54'W (de la Peña 2011c)
- Rosario de la Frontera 25°48'S-64°58'W Salta (Brandán & Antelo 2001); (de la Peña 2005); (700 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (650 msnm) 25°45'S-64°57'W (Capllonch 2007)
- Rosas 37°57'S-58°56'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); 35°58'S-58°56'W (Lowen *et al.* 2009)
- Rospentek 51°32'S72°18'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Roversi 27°34'S-62°04'W Santiago del Estero (280 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008)

- Rucachoroi 39°15'S-71°12'W (900 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Rueda 33°20'S-60°27'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Rufino 34°00'S-62°50'W / 34°10'S-62°42'W / 34°25'S-62°50'W / 34°16'S-62°42'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ruinas de Quilmes 26°32'S-66°01'W Tucumán (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Rumbolds Point 54°52'S-35°59'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Runcian 33°54'S-61°50'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Ruta N°13 y N° 32 - 28°44'S-60°57'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Ruta Provincial N°45 - 33°40'S-58°43'W Entre Ríos (Babarskas & Fraga 1998)
- Ruta Nacional N° 20 - 32°22'S-65°57'W San Luis (Gonnet & Blendinger 1998);
- Ruta Nacional N° 38 - 28°28'S-65°47'W Catamarca (Gonnet & Blendinger 1998)
- Ruta Nacional N° 40 - 33°37'35.2"S-69°0°0'33.4"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009)

S

- 7 de Abril 26°17'S-64°29'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Sa Pereyra 31°35'S-61°52'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Saco Medina 54°49'S-64°28'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Saddle Island 60°37'S-44°50'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Saladero Cabal 30°54'S-60°01'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°54'S-60°07'W (de la Peña 2011c)
- Saladillo 35°38'S-59°47'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 35°35'S-59°46'W (Bellocq 2000); 35°30'S-59°56'W (Areta *et al.* 2011)
- Saladillo 23°43'S-65°06'W Jujuy (Blendinger 1998)
- Saladillo 31°25'S-61°30'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Saladillo Dulce 31°00'S-60°10'W Santa Fe (De la Peña 2005)
- Salado 28°18'S-67°15'W Catamarca (De la Peña 2005, 2011a)
- Salar de Pipanaco 28°07'S-66°25'W Catamarca (Nores & Salvador 1990); (700msnm) (Andors & Vuilleumier 1996)
- Saldungaray 38°12'S-61°47'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Salina de la Espuma 40°15'S-63°15'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Salinas Chicas 38°46'S-62°53'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Salinas del Bebedero 33°39'S-66°36'W San Luis (Bellocq 2000)
- Salinas Grandes 30°06'S-65°24'W límite provincial Córdoba-La Rioja-Catamarca (Lobo Allende *et al.* 2010); 29°24'S-65°00'W (Brandolin & Ávalos 2010)
- Salinas Grandes 37°13'S-63°33'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Salisbury Plain 54°02'S-37°15'W Georgias del Sur (Blight & Stevens 2000)
- Salitral de la Gotera 39°02'S-66°35'W La Pampa (Petracci *et al.* 2004)
- Salitral de la Vidriera 38°45'S-62°34'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Salsacate 31°19'S-65°06'W Córdoba (Caplonch *et al.* 2008)
- Salsipuedes 31°08'S-64°19'W Córdoba (Caplonch *et al.* 2008)
- Salta (Capital) 24°47'S-65°24'W Salta (de la Peña 2005); 24°47'S-65°25'W (Ortiz & Caplonch 2008)
- Saltire Glacier 70°52'S-69°37'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)

- Salto 34°18'S-60°14'W Buenos Aires (Di Giácomo 1988, 1992); 34°18'S-60°15'W (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Salto Grande 31°01'S-57°53'W Entre Ríos (Sagesse *et al.* 1996)
- Samay Huasi ca. 29°10'S-67°30'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Samuel Island 54°11'S-37°37'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- San Agustín (PPVF) 30°37'S-67°25'W (858 msnm) San Juan (Haene 1994); 30°38'24"S-67°28'58"W (891 msnm) (Lucero & Chebez 2011)
- San Agustín 31°41'S-60°56'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- San Andrés 23°05'S-64°52'W Salta (Rivera *et al.* 2007)
- San Antonio 28°23'S-65°43'W Catamarca (Lobo Allende *et al.* 2010)
- San Antonio de Areco 34°12'S-59°18'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- San Antonio de Arredondo 31°28'S-64°31'W (692 msnm) Córdoba (Spinuzza 2009a)
- San Antonio de los Cobres 24°11'S-66°21'W (3700 msnm) Salta (Darrieu & Camperi 2006)
- San Antonio Oeste 40°44'S-64°57'W Río Negro (de la Peña 2005); 40°44'S-64°56'W (Areta & Pearman 2009); 40°44'S-64°58'W (Llanos *et al.* 2011)
- San Bernardo 36°41'45.32"S-56°40'34.33"W Buenos Aires (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- San Carlos Centro 31°44'S-61°05'W / 31°45'S-61°10'W Santa Fe (de la Peña 2011b, c)
- San Carlos de Bariloche 41°09'S-71°18'W Río Negro (Chesser & Marín 1994); 41°08'S-71°17'W (Ojeda *et al.* 2003); 41°08'S-71°17'W (de la Peña 2005); (Piloni & Camperi 2011)
- San Carlos Sur 31°45'S-61°05'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°45'S-61°06'W (de la Peña 2011c)
- San Cayetano 38°21'S-59°37'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (balneario) 38°45'S-59°27'W (Savigny 2003)
- San Cayetano 27°34'S-58°41'W Corrientes (Chatellenaz & Ferraro 2005)
- San Clemente 31°43'S-64°38'W Córdoba (Torres *et al.* 2006)
- San Clemente del Tuyú 36°23'S-56°43'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 36°23'28.02"S-56°44'17.91"W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- San Cristóbal ca. 28°30'S-67°01'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- San Cristóbal 30°19'S-61°14'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011b, c)
- San Eduardo 33°52'S-62°06'W / 33°50'S-62°20'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San Felipe 26°53'S-64°14'W (445 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- San Francisco 31°30'S-62°05'W Córdoba (Goldstein *et al.* 2000); (Di Giácomo & López de Casenave 2010); 31°25'S-62°05'W (Roesler 2009); 31°26'S-62°05'W (Casañas *et al.* 2007)
- San Francisco 23°35'S-64°54'W Jujuy (Gonnet & Blendinger 1998); 23°36'S-64°56'W (Rivera *et al.* 2007); 23°37'46.27"S-64°57'00.88"W (1500 msnm) (Colina 2010)
- San Francisco de Paula 49°44'S-67°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- San Francisco de Paula Norte 49°43'S-67°43'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- San Francisco de Paula Sur 49°45'S-67°43'W Santa Cruz (Frere *et al.* 2005)
- San Gregorio (PNLG) 52°27'S-70°15'W Santa Cruz (Imberti *et al.* 2007)
- San Gregorio 31°22'S-65°07'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San Guillermo 30°22'S-61°55'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San Ignacio 27°15'S-55°20'W Misiones (Brandán & Antelo 2001)
- San Ignacio 39°54'S-70°51'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- San Isidro 34°29'S-58°31'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- San Javier 30°34'S-59°55'W Santa Fe (de la Peña 2005); (López-Lanús *et al.* 2007); 30°35'S-59°56'W (de la Peña 2011c)

- San Jerónimo del Sauce 31°33'S-61°15'W Santa Fe (de la Peña 2011a)
- San Jerónimo Norte 31°32'S-61°05'Wa / 31°40'S-61°15'Wb Santa Fe (de la Peña 2005, 2011 b)
- San Joaquín 30°43'S-60°05'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San Jorge 31°54'S-61°51'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San José 25°15'S-58°15'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- San José 31°35'S-60°53'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- San José de Jáchal (= Jáchal) 30°14'S68°45'W (1200 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- San José de Magdalena (= Magdalena) 35°15'S-57°30'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 35°00'S-57°50'W (Mérida & Athor 2006); 35°03'17.27"S-57°28'20.88"W (López-Lanús & López-Lanús 2011)
- San José del Rincón 31°36'S-60°34'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- San Juan (Capital) 31°32'S-68°31'W (ca. 750 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004); 31°31'S-68°32'W (de la Peña 2005)
- San Julián 49°18'S-67°43'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- San Justo 30°47'S-60°35'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San Lorenzo 24°44'S-65°30'W Salta (Capllonch *et al.* 2008)
- San Lorenzo 32°45'S-60°44'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San Luis (Capital) 33°16'S-66°21'W San Luis (Gonnet & Blendinger 1998)
- San Luis del Palmar 30°00'S-58°20'W Corrientes (Carbonell 1987)
- San Martín 68°07'S-67°07'W Península Antártica (Milius 2000)
- San Martín de las Escobas 31°52'S-61°34'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- San Martín de los Andes (PNL) 39°59'S-71°20'W Neuquén (Areta & Pearman 2009); (650 msnm) 40°10'S-71°21'W (Veiga *et al.* 2005); (Piloni & Camperi 2011)
- San Martin Station 68°08'S-67°04'W Península Antártica (Milius 2000)
- San Miguel 24°16'S-60°14'W Formosa (Ordano 1998)
- San Miguel 34°30'S-58°42'W Buenos Aires (Bellocq 2000)
- San Miguel ca. 29°10'S-67°30'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- San Miguel de Tucumán 26°49'S-65°13'W Tucumán (Blendinger 1998); (Capllonch & Ortiz, 2006); (Areta & Pearman 2009); 26°50'S-65°13'W (Bellocq 2000)
- San Miguel del Monte 35°27'S-58°48'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- San Nicolás 31°16'S-66°16'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- San Pedro 26°38'S-54°07'W Misiones (Areta & Bodrati 2008a); (Salvador & Bodrati 2011); 26°38'S-54°08'W (Fariña *et al.* 2009); 26°37'S-54°06'W (Bodrati 2012a)
- San Pedro 40°54'S-70°42'W Río Negro (Trejo *et al.* 2006)
- San Pedro de Colalao 26°14'S-65°29'W; 26°25'S-65°30'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006); (800 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (Piloni & Camperi 2011)
- San Pedro de Guasayán 27°53'S-64°51'W Santiago del Estero (Ortiz & Capllonch 2008); 27°57'S-65°11'W (Capllonch 2012)
- San Ramón 41°03'S-70°59'W Río Negro (Trejo *et al.* 2006)
- San Ramón de la Nueva Orán 23°08'S-64°20'W Salta (Brandán & Antelo 2001); 23°08'S-64°19'W (de la Peña 2005)
- San Roque I 30°43'S-60°05'W Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- San Roque II 30°45'S-60°01'W Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- San Salvador 31°37'S-58°30'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)

- San Salvador de Jujuy 24°09'S-65°19'W Jujuy (Rivera *et al.* 2007); 24°13'S-65°14'W / 24°12'S-65°18'W / 23°08'S-64°20'W (1195 msnm) (Baldo & Gallardo 2009)
- San Vicente 35°02'S-58°25'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); (de la Peña 2005)
- Sanagasta (= Villa Bustos) 29°17'S-67°07'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Sancti Spiritu 34°01'S-62°14'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Sandefjord Bay 60°37'S-46°02'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Sañicó 40°07'S-70°25'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Santa Ana 25°33'S-60°36'W Chaco (Bertonatti & Heinonen Fortabat 1988)
- Santa Ana 23°19'S-65°02'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Santa Ana 27°23'S-55°35'W Misiones (Sagesse *et al.* 1996)
- Santa Ana 23°23'S-64°57'W Salta (Krabbe *et al.* 2009)
- Santa Ana 27°28'S-65°41'W (350 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006)
- Santa Bárbara 23°36'S-65°04'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Santa Catalina 34°47'S-58°26'W (15 msnm) Buenos Aires (Mérida & Athor 2006)
- Santa Catalina 30°45'S-64°10'W Córdoba (de la Peña 2011)
- Santa Catalina 25°14'S-59°22'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Santa Catalina 21°57'S-66°04'W (3802 msnm) Jujuy (Darrieu & Camperi 2006)
- Santa Clara de Buena Vista 31°45'S-61°19'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°46'S-61°49'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Santa Clara de Saguier 31°21'S-61°50'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Santa Cruz 28°27'S-67°41'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Santa Cruz (= Puerto Santa Cruz) 50°01'S-68°31'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Santa Fe (Capital) 31°36'S-60°42'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011); 31°39'S-61°43'W (de la Peña 2011c)
- Santa Felicia 29°20'S-60°20'W Santa Fe (de la Peña 2011a)
- Santa Inés 26°55'S-65°55'W Tucumán (Ortiz & Capllonch 2008)
- Santa Isabel 36°15'S-66°56'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Santa Isabel 33°54'S-61°42'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Santa Lucía 29°17'S-60°25'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Santa Margarita 28°20'S-61°33'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Santa Rita (PNRPSQ) 32°34'02.2"S-67°00'19.9W San Luis (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Santa Rosa 36°37'S-64°17'W La Pampa (de la Peña 2005); (Darrieu *et al.* 2011a)
- Santa Rosa 30°05'S-66°51'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Santa Rosa 26°26'S-53°52'W Misiones (Fariña *et al.* 2009)
- Santa Rosa 31°25'S-60°19'W Santa Fe (de la Peña 2005); 31°25'S-60°20'W (de la Peña 2011c)
- Santa Rosa de Calamuchita 32°04'S-64°33'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Santa Rosa de Leales 27°09'S-65°15'W (370 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006)
- Santa Rosa del Río Primero 31°05'S-63°28'W Córdoba (Cejas 2003)
- Santa Teresa 3 3°26'S-60°47'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Santa Victoria (2200 msnm) 22°16'S-64°58'W Salta (Capllonch 2007)
- Santo Pipó 27°08'S-55°25'W Misiones (de la Peña 2005)

- Santo Tomé 28°29'S-55°57'W Corrientes (Capllonch *et al.* 2005a); (68 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008)
- Santurce 30°11'S-61°11'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Sapucay S.R.L. 30°44'S-59°59'S Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- Sargent Cabral 33°26'S-60°37'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Sarmiento 31°03'S-61°10'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Sastre 31°45'S-61°50'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Sauce de Luna 31°14'S-59°13'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Sauce Sud 32°30'S-59°10'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Sauce Viejo 31°46'S-60°50'W Santa Fe (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011); 31°40'S-60°45'W (de la Peña 2011a)
- Saunders Island 57°47'S-26°27'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Saunders Point 60°42'S-45°19'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Sausal 24°11'S-64°16'W Jujuy (Brandán & Antelo 2001)
- Schlieper Bay 54°03'S-37°50'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Schmidt Point 66°55'S-67°02'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Sección Castillo 53°40'S-67°56'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Sección Cauchicol 53°53'S-67°56'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)
- Sección Centro del Parque Nacional Los Glaciares 49°50'S-73°00'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Segunda Bahía 54°50'S-64°10'W Tierra del Fuego (Frere *et al.* 2005)
- Senda de la Horqueta (PSSJ) 26°47'S-65°23'W (1200 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); (Capllonch 2012)
- Senda del Pluviómetro (PSSJ) 26°47'S-65°23'W (800 msnm) Tucumán (Capllonch *et al.* 2008); (Capllonch 2012)
- Senda de Velárdez (PBSSJ) 26°43'S-65°17'W Tucumán (Capllonch 2012)
- Sendero de los Monos (RPI) 28°32'49.25"S-57°7'14.44"W Corrientes (Andreau & Fernández 2010)
- Senillosa 39°00'S-68°25'W (350 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Serranía de Calilegua 23°35'S-64°54'W Jujuy (Blenderger 1998); (Piloni & Camperi 2011)
- Seymour Island 64°14'S-56°38'W Península Antártica (Coria & Montalti 2000); 64°14'S-56°43'W (Montalti & Soave 2002);
- Shallop Cove 54°13'S-37°20'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Shingle Cove 60°39'S-45°20'W Orcadas del Sur (Blight & Woehler 2008)
- Sierra Baguales 50°30'S-72°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Sierra de Ambargasta 29°27'S-63°58'W Santiago del Estero (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Sierra de Ambato 28°18'S-65°53'W Catamarca (Rivera *et al.* 2007)
- Sierra de Comechingones 32°40'S-64°55'W (2880 msnm) Córdoba (Darrieu & Camperi 2006)
- Sierra de Cura Malal 37°28'S-62°06'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Sierra de Famatina 28°54'S-67°45'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Sierra de la Ventana 38°08'S-61°47'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); (Petracci *et al.* 2004)
- Sierra de las Quijadas 32°29'S-67°02'W San Luis 32°32'S-67°02'W (Lobo Allende *et al.* 2010); 32°29'S-67°02'W (Piloni & Camperi 2011)

- Sierra de Paylemán ca. 41°20'S-65°56'W Río Negro (Darrieu & Camperi 2006); 45°11'S-65°46'W (Lambertucci *et al.* 2009)
- Sierra de Pie de Palo 31°18'S-67°56'W San Juan (Nores & Salvador 1996); 31°40'S-68°15'W (Camperi & Darrieu 2004)
- Sierra de Pilpil 40°10'S-71°21'W Neuquén (Areta & Pearman 2009)
- Sierra de San Javier 26°42'S-65°17'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Sierra de Santa Victoria 22°21'S-65°13'W Jujuy/Salta (Piloni & Camperi 2011)
- Sierra de Somuncura ca. 41°30'S-66°35'W Río Negro (Darrieu & Camperi 2006); 41°45'S-70°50'W (Piloni & Camperi 2011)
- Sierra de Velazco 29°05'S-67°05'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Sierra de Zenta 31°29'S-64°50'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Sierra del Portezuelo 38°54'S-69°33'W (850 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Sierra Grande 41°37'S-65°20'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006)
- Sierra Trolon 37°45'S-70°57'W (1600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Sierras de Ovejería 27°45'S-66°55'W Catamarca (Barriidueño *et al.* 2011)
- Sierras del Tontal (1500 msnm) 32°05'15"S-68°55'46"W San Juan (Martínez *et al.* 2009)
- Signy Island 60°43'S-45°38'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995); 60.70°S-45.00°W (Patterson & Hunter 1999)
- Simbolar 22°46'S-64°36'W Salta (Rivera *et al.* 2007)
- Simoca 27°16'S-65°21'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Sin Pereza 28°53'S-60°13'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Sina Sina 30°07'S-59°55'W Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- Sistema del Uritorco (AICA) 30°49'S-64°29'W Córdoba (Heredia 2010); (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Snow Hill Island 64°22'S-57°11'W Península Antártica (Coria & Montalti 2000); 64°28'S-57°15'W / 64°31.401'S-57°27.465'W / 64°32'S-57°26' (Todd & Splettstoesser 2004); 64°31'S-57°27'W (Lea & Soper 2005)
- Snow Peak 54°01'S-37°00'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Soldado Maldonado 27°13'S-65°37'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006); (Ortiz & Capllonch 2008)
- Soledad 30°37'S-60°54'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Sorling Valley 54°22'S-36°18'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Spigot Peak 64°38'S-62°34'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Square Bay 67°51'S-67°00'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- St. Andrews Bay 54°26'S-36°10'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Starbuck Glacier 65°37'S-62°25'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Steeple Jason 51°01'S-61°13'W Islas Malvinas (Granadeiro *et al.* 2011)
- Stephenson Nunatak 72°08'S-69°08'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Stork Ridge 67°31'S-68°12'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Stranger Point 62°14'S-58°35'W Sandwich del Sur (Coria *et al.* 1995); 62°16'S, 58°37'W (Silva *et al.* 2001)
- Stroeder 40°11'S-62°37'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Stromness 54°10'S-36°43'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Suardi 30°30'S-62°00'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Sucia Point 64°10'S- 60°57'W Península Antártica (Silva *et al.* 2001)
- Sunchales 30°57'S-61°35'W Santa Fe (de la Peña 2011c)

- Susana 31°22'S-61°31'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Swash Reef 67°34'S-67°33'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)

T

- Tacanas 27°08'S-64°49'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Taco Pozo (60 km NE) 25°38'S-63°15'W (200 msnm) Chaco (Ortiz & Caplonch 2008)
- Tacural 30°51'S-61°36'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Tafi del Valle 26°52'S-65°41'W (2200 y 2400 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (de la Peña 2005), (Caplonch & Ortiz 2006); (2500 msnm) (Caplonch *et al.* 2008); (Areta & Pearman 2009); 27°05'S-65°40'W (RP 307, km 21) (Ortiz *et al.* 2009); 26°49'20"S-65°43'16"W (Caplonch & Ortiz 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Tafi Viejo 26°44'S-65°16'W- Tucumán (Blendinger 1998); (600 msnm) (Brandán & Antelo 2001); (Ortiz *et al.* 2009); (1600 msnm) (Pearman 2001); (Caplonch & Ortiz 2006)
- Taficillo (PBSSJ) 26°42'S-65°17'W Tucumán (Blendinger 1998); (Caplonch & Ortiz 2006)
- Tajamar ca. 29°17'S-67°07'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Talacasto (= baños de Talacasto; = quebrada de Talacasto) 31°07'S-68°39'W (1250 msnm) San Juan (Darrieu & Camperi 2006); 31°06'S-68°38'W (de la Peña 2005)
- Talampaya (6 km N entrada al cañón, PNT) 29°43'53"S-68°00'58"W (1174 msnm) La Rioja (Lucero & Chebez 2011)
- Tamel Aike 48°20'S-70°55'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Tandil 37°20'S-59°08'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993); 37°21'S-59°06'W (Crego & Macri 2009)
- Taninga 31°21'S-65°05'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Tanti 31°20'S-64°36'W (900 msnm) Córdoba (Darrieu & Camperi 2006)
- Tapi Aike (= Estancia Tapi Aike) 51°05'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Tapia 26°36'S-65°18W (600; 700 msnm) Tucumán (Cardoso da Silva & Oren 1991); (Brandán & Antelo 2001); (Caplonch & Ortiz 2006); (550 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008)
- Tapikiolé (= Urbana Vieja) 25°01'S-59°19'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Tarragona 34°11'S-62°32'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Tartagal (300 msnm) 24°09'S-62°14'W Chaco (Ortiz & Caplonch 2008)
- Tartagal 22°33'S-63°48'W Salta (de la Peña 2005)
- Tartagal 28°40'S-59°52'W Santa Fe (de la Peña 2011 c)
- Tatané 26°25'S-58°20'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Telén 36°16'S-65°30'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Tellier 47°45'S-65°54'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008)
- Teodolina 34°11'S-61°32'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Terra Firma Islands 68°42'S-67°32'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Testa 30°40'S-60°00'W Santa Fe (López-Lanús *et al.* 2007)
- Teyú Cuaré 27°15'S-55°34'W Misiones (Bellocq 2000)
- The Divide 60°44'S-45°10'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- The Tower 60°38'S-45°12'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)

- The Turret 60°40'S-45°09'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Three Brothers Area 54°16'S-36°48'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Thule Island 59°27'S-27°22'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Ticucho 26°31'S-65°15'W Tucumán (Blendinger 1998); (Capllonch & Ortiz 2006); 26°31'S-65°14'W (700 msnm) (Capllonch 2007); (800 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (600 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); (Capllonch 2012); 26°31'S-64°53'W (Soria *et al.* 2010)
- Tigre 34°25'S-58°35'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); 34°26'S-58°33'W (de la Peña 2005)
- Tijuca Point 54°21'S-36°13'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Tilcara 23°34'S-65°22'W (2470 msnm) Jujuy (Darrieu & Camperi 2006); (Areta & Pearman 2009); (2461 msnm) (Pearman 2001)
- Tiraxi 23°55'S-65°22'W Jujuy (Capllonch 2012)
- Tinogasta 28°04'S-67°33'W Catamarca (de la Peña 2005)
- Toay 36°43'S-65°00'W La Pampa (Maceda 2007); 36°40'S-64°21'W (Darrieu *et al.* 2011a)
- Toba 29°14'S-60°10'W / 29°16'S-60°11'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011a, 2011c)
- Tobuna (= Tobunas) 26°28'S-53°54'W Misiones (Pearman 2001); 26°38'S-53°53'W (Areta & Bodrati 2008b); 26°28'S-53°53'W; (Fariña *et al.* 2009)
- Tomás Miguel de Anchorena 36°51'S-63°31'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Tonono 22°24'S-63°29'W Salta (500 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008)
- Torgersen Island 64°46'S- 64°05'W Península Antártica (Milius 2000)
- Toro Muerto 27°35'S-65°20'W Tucumán (Capllonch & Ortiz 2006)
- Torquinst 38°06'S-62°14'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Tortugas 32°45'S-61°49'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Tostado 29°14'S-61°47'W Santa Fe (Ordano & Bosisio 1997); 29°14'S-61°46'W (de la Peña 2011c)
- Totoras 32°40'S-61°12'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Trail 31°55'S-61°42'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Trail Inlet 68°10'S-65°35'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Trancas 26°08'S-65°19'W Tucumán (Ortiz & Capllonch 2008)
- Tranquitas 26°37'S-65°02'W (640 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Tratayén 38°24'S-68°36'W (500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Trebolares 35°35'S-63°35'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Trendall Crag 54°48'S-35°59'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Trenel 35°42'S-64°08'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Trenque Lauquen 35°58'S-62°44'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Tres Arroyos 38°22'S-60°16'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Tres Cerros 48°12'S-67°47'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Tres Cruces (PNC) 23°42'S-64°52'W (1100msnm) Jujuy (Roesler & Mazar Barnett 2004); 22°52'S-65°48'W (Abra) (de la Peña 2005); 23°41'40"S-64°51'54"W (1100msnm) (Segovia *et al.* 2009)
- Tres Esquinas 32°06'35"S-68°23'09" San Juan (Lucero 2009)
- Tres Isletas 26°21'S60°26'W Chaco (Contreras 1992)
- Tres Lagos 49°37'S-71°30'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008); (33,43 km N) 49°13'S-71°32'W; (34,21 km N) 49°24'S-71°32'W; (1 km N) 49°34'S-71°32'W (Areta & Pearman 2009)

- Tres Pozos 25°11'S-60°11'W Formosa (Di Giácomo & Krapovickas 2005)
- Trevelin 46°06'S-71°30'W Chubut (Bellocq 2000)
- Tricão Malal 37°03'S-70°19'W Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Trinidad 31°33'S-68°31'W (ca. 700 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Trinity Island 63°40'S-60°47'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Tucumán (60 km W) 26°44'S-65°46'W Tucumán (Piloni & Camperi 2011)
- Tucunuco 30°36'S-68°38'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Tulumaya (cercanías por R-40) 32°43'54.1"S-68°41'16.8"W / 32°20'2.87"S-68°30'9.56"W Mendoza (Martínez *et al.* 2009); 32°20'02"S-68°30'24"W (557 msnm), 32°20'07"S-68°30'11"W (556 msnm), (Lucero & Chebez 211); 32°20'03"S-68°30'10"W; 32°20'03"S-68°30'08"W; 32°20'03"S-68°30'16"W (Lucero 2009)
- Tulumba 31°31'S-62°15'W Córdoba (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Tumbaya 23°51'S-65°28'W Jujuy (Ortiz & Caplonch 2008)
- Túneles de La Merced (= La Merced) 28°10'S-65°41'W Catamarca (Ortiz *et al.* 2009); 28°04'22.6"S-65°36'55.8"W (798 msnm); 28°05'04.4"S-65°36'48.1"W (875msnm); 28°06'05.9"S-65°36'45.8"W (978 msnm) (Seipke 2009)
- Tuyuntí 22°11'S-63°47'W (1021 msnm) Salta (Baldo & Gallardo 2009)

U

- Ullún 31°30'S-68°40'W (750 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Unnamed Nunatak 70°43'S-69°34'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Unnamed Nunatak 66°15'S-62°55'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Unquillo 31°14'S-64°18'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Uquia 23°18'S-65°21'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Urdinarrain 32°41'S-58°53'W Entre Ríos (Areta 2008); (Areta *et al.* 2011)
- Ushuaia 54°48'S-68°19'W; 54°48'S-68°20'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970)

V

- 25 de Mayo 35°25'S-60°11'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Vado de Arrazayal 22°33'S-64°32'W Salta (Caplonch *et al.* 2008)
- Valcheta 40°40'S-66°09'W Río Negro (Pérez *et al.* 2006)
- Valle Argentino 37°17'S-65°25'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011b)
- Valle Azul 39°09'S-66°47'W Río Negro (Seewald & Pérez 2009)
- Valle Colorado 23°23'S-64°57'W Salta (Krabbe *et al.* 2009)
- Valle Daza 37°04'S-65°24'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Valle de Antinaco 28°47'S-67°20'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008); 28°49'S-67°19'W (Lobo Allende *et al.* 2010)
- Valle de los Reartes 31°60'S-64°50'W Córdoba (Vasina & Straneck 1984)
- Valle de Nercó ca. 36°35'S-64°48'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Valle de Trolope (ANP) 37°46'S-71°03'W (1500 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); (Piloni & Camperi 2011)

- Valle de Ullum-Zonda 31°27'S-68°41'W San Juan (Ortiz & Murúa 1994)
- Valle del Arroyo Challhuaco (PNNH) 41°12'S-71°19'W Río Negro (Soledad Díaz 2005); 41°15'S-71°16'W (1200 msnm) (Trejo 2004); 41°15'S-71°16'W (800 msnm) (Ojeda & Trejo 2002)
- Valle del Ñireco 41°14'S-71°22'W Río Negro (Becerra Serial & Grigera 2005)
- Valle del río Collón Cura 40°07'S-70°44'W Neuquén (Piloni & Camperi 2011)
- Valle del Tulum 31°31'S-68°26'W San Juan (Ortiz y Murúa 1994)
- Valle Encantado 25°11'S-65°50'W Salta (de la Peña 2005, 2011)
- Valle Encantado del Río Limay 40°43'S-71°05'W Neuquén (Areta & Pearman 2009)
- Valle Grande 23°28'S-64°56'W (1500-3200 msnm) Jujuy (Agnolin 2009); (Piloni & Camperi 2011)
- Vallecito 31°44'S-67°59'W (779 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Vapour Col 63°00'S- 60°39'W Shetland del Sud (Bó & Copello 2000)
- Vaquerías 31°07'S-64°28'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Varvarco 36°48'S-70°42'W (1300 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Vedia 34°29,9'S-61°32,44'W Buenos Aires (89 msnm) (Spinuzza 2009b)
- Vega Maipú 40°07'S-71°16'W Neuquén (Veiga & Dupuy 2009)
- Venado Tuerto 33°46'S-62°00'W Santa Fe (Moller Jensen *et al.* 2009); 33°46'S-61°58'W (de la Peña 2011c)
- Ventisquero Onelli 50°10'S-73°05'W Santa Cruz (Darrieu *et al.* 2008, 2009)
- Vera 29°28'S-60°12'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011b, 2011c)
- Vera y Pintado 30°09'S-60°09'W Santa Fe (de la Peña 2005); 30°09'S-60°19'W (de la Peña 2011c)
- Vernacci Sudoeste Island 45°11'S-66°31'W Chubut (Borboroglu *et al.* 2008)
- Vertiz 35°25'S-63°53'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Viale 31°53'S-60°01W Entre Ríos (Brandán & Antelo 2001); 31°52'S-60°00'W (de la Peña 2005)
- Viamonte 54°02'S-67°22'W Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* 1970); (Piloni & Camperi 2011)
- Vichigasta 29°28'S-67°31'W La Rioja (Camperi *et al.* 2008)
- Vicios 27°10'S-64°54'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Victorica 36°13'S-65°27'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Victory Nunatak 68°45'S-64°22'W Península Antártica (Croxall *et al.* 1995)
- Videla 30°56'S-60°39'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Viedma 40°40'S-63°30'W Río Negro (Petracci & Pérez 1997); 40°48'S-62°59'W (de la Peña 2005)
- Villa Aberastain 31°39'S-68°35'W (600 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Villa Ana 28°29'S-59°38'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Villa Cacique 37°40'S-59°23'W Buenos Aires (Leveau & Leveau 2002, 2003)
- Villa Candelaria 29°50'S-63°20'W Córdoba (Torres *et al.* 2006)
- Villa Cañas 34°01'S-61°36'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Villa Carlos Paz 31°30'S-64°30'W a / 31°25'S-64°29'W b Córdoba (de la Peña 2005b, 2011a)
- Villa Carmela (= La Horqueta) 26°45'S-65°17'W (1150 msnm) Tucumán (Blendinger 1998)
- Villa Chocón 39°14'S-68°14'W Neuquén (Gelain 2003)
- Villa Constitución 33°14'S-60°21'W Santa Fe (de la Peña 2011c)

- Villa de María 32°24'S-63°15'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Villa Elisa 34°51'S-58°05'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Villa Elisa 32°09'S-58°23'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Villa Eloísa 32°57'S-61°34'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Villa General Belgrano 31°59'S-64°34'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Villa Georgina 31°25'S-60°47'W Santa Fe (de la Peña 2005)
- Villa Gesell 37°15'S-56°58'W Buenos Aires (Narosky & Di Giácomo 1993)
- Villa Guillermina 28°15'S-59°28'W Santa Fe (Luna & Manassero 2008); 28°14'S-59°27'W / 28°14'S-59°28'W (de la Peña 2011c)
- Villa Independencia 31°40'S-68°25'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Villa La Angostura (PNNH) 40°47'S-71°40'W (750 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); 40°45'S-71°39'W (de la Peña 2005)
- Villa La Arcadia 38°08'S-61°47'W Buenos Aires (Doiny Cabré 2006)
- Villa La Ventana 38°04'06,0"S-61°54'41,5"W Buenos Aires (Petracci *et al.* 2004)
- Villa Marcelina 33°38'S-64°36'W Córdoba (Casañas *et al.* 2007)
- Villa María 32°24'S-63°14'W Córdoba (Salvador 2012)
- Villa Marítima (= El Cóndor) 41°03'S-62°48'W Río Negro (Failla *et al.* 2007, 2008); (Llanos *et al.* 2011)
- Villa Mercedes 30°07'S-68°42'W (1200 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Villa Minetti 28°38'S-61°39'W Santa Fe (Luna & Manassero 2008); 28°38'S-61°58'W (de la Peña 2011c)
- Villa Mirasol 36°04'S-63°52'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)
- Villa Nougués 26°51'S-65°23'W (1000; 1200 msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001);
- Villa Ocampo 28°29'S-59°21'Wa / 28°29'S-59°20'Wc Santa Fe (de la Peña 2005, 2011 a, 2011 b)
- Villa Padre Monti 26°26'S-65°58'W Tucumán (Caplonch & Ortiz 2006)
- Villa Paranacito 33°40'S-58°43'W Entre Ríos (Areta *et al.* 2004); 33°43'S-58°39'W (Barbarkas & Fraga 1998)
- Villa Pituil 31°43'S-69°42'W San Juan (Camperi & Darrieu 2004)
- Villa Regina 39°20'S-67°06'W Río Negro (Bellocq 2000); 39°06'S-67°04'W (Camperi & Darrieu 2005); 39°05'S-67°04'W (Seewald & Pérez 2009)
- Villa Roda 31°22'S-60°53'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011, 2011c)
- Villa San José 32°12'S-58°13'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Villa San José de Vinchina 28°45'S-68°12'W (1450 msnm) La Rioja (Vitale *et al.* 2010)
- Villa Santa Anita 32°08'43"S-58°45'52"W Entre Ríos (Canavelli & Zaccagnini 1998)
- Villa Santa Isabel 31°29'S-64°14'W Córdoba (de la Peña 2005)
- Villa Traful (PNNH) 40°40'S-71°24'W (600 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Villa Trinidad 30°13'S-61°53'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Villa Unión 29°18'S-68°12'W (1200 msnm) La Rioja (Bodrati & Cockle 2008); (Camperi *et al.* 2008); (Vitale *et al.* 2010)
- Villada 33°21'S-61°27'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Villavicencio (= Reserva Privada Villavicencio) 32°31'S-69°08'W (2700 msnm) Mendoza (Darrieu & Camperi 2006); 32°31'S-69°01'W (760 msnm) (Darrieu & Camperi 2006); (Piloni & Camperi 2011)
- Vinalito 23°40'S-64°25'W Jujuy (600 msnm) (Ortiz & Caplonch 2008)
- Vindication Island 57°06'S-26°46'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)

- Vipos (= Río Vipos; = quebrada de Vipos) 26°29'S-65°22'W; 26°31'S-65°14'W (800; 1100msnm) Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006); 26°28'S-65°21'W (Pereyra Lobos *et al.* 2010)
- Visokoi Island 56°42'S-27°09'W Sandwich del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Volcán 23°54'S-65°27'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Volcán Copahue 37°51'S-71°10'W (3000 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Volcán Domuyo (ANP) 36°38'S-70°26'W (4700 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005); (Piloni & Camperi 2011)
- Volcán Lanín (ANP) 39°38'S-71°30'W Neuquén (Blendinger 1998); (3775 msnm) (Veiga *et al.* 2005)
- Volcán Tromen (PNL) 37°08'S-70°03'W (4115 msnm) (Veiga *et al.* 2005)
- Volunteer Point 51°29'S-57°50'W Islas Malvinas (Otley 2005); (Otrley *et al.* 2005)
- Vuelta de Obligado 33°36'S-59°49'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993); (Bodrati & Sierra 2003)

W

- Wales Head 54°00'S-37°34'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Weddell Island 60°38'S-44°50'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Whale Skerries 60°42'S-45°06'W Orcadas del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Wheeler Glacier 54°36'S-36°21'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Whellwright 33°48'S-61°13'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Wildermuth 31°57'S-61°23'W Santa Fe (de la Peña 2005, 2011c)
- Willis Islands 54°00'S-38°12'W Georgias del Sur (Croxall *et al.* 1995)
- Wincke Island 64°49'S-63°30'W Península Antártica (Metcheva *et al.* 2008)
- Winifreda 36°15'S-64°14'W La Pampa (Darrieu *et al.* 2011a)

Y

- Yatasto 25°35'S-64°57'W Salta (de la Peña 2005)
- Yavi 22°07'S-65°28'W Jujuy (Alvarez & Blendinger 1995); 22°08'S-65°28'W (Blendinger 1998); (3442-4000 msnm) (Pearman 2001); (Piloni & Camperi 2011); 22°08'S-65°27'W (de la Peña 2005); 22°09'35.15"S-65°30'20.14W (3600 msnm) (Colina 2011)
- Yavi Chico 22°06'S-65°23'W Jujuy (Piloni & Camperi 2011)
- Yerba Buena 26°49'S-65°19'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001); (Capllonch & Ortiz 2006); (Ortiz & Capllonch 2008); 26°37'S-65°41'W (Brandán *et al.* 2006); 26°49'3"S-65°19'6"W (Capllonch 2011)
- Yeso Oeste 30°56'S-59°28'W Entre Ríos (de la Peña 2005)
- Yugo Partido 28°10'S-59°28'W Santa Fe (Luna & Manassero 2010)
- Yum Yum (ANP) 38°09'S-70°43'W (950 msnm) Neuquén (Veiga *et al.* 2005)
- Yuto 23°38'S-64°28'W (450 msnm) Jujuy (Brandán & Antelo 2001); (700 msnm) (Ortiz & Capllonch 2008); (600 msnm) (Capllonch *et al.* 2008); (700 msnm) (Capllonch 2007, 2012)

Z

- Zanjón Seco 23°41'S-64°33'W (400 msnm) Jujuy (Baldo & Gallardo 2009)
- Zárate 34°06'S-59°02'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Zárate Norte 26°13'S-65°24'W Tucumán (Brandán & Antelo 2001)
- Zelaya 34°22'S-58°33'W Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993)
- Zenón 31°34'S-61°54'W Santa Fe (de la Peña 2011c)
- Zona de Islas del Departamento Victoria 32°57'S-60°03'W Entre Ríos (Lo Coco *et al.* 2012)
- Zonda 31°33'S-68°44'W (749 msnm) San Juan (Camperi & Darrieu 2004)

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Ábalos, R. & J. I. Areta. 2009. Historia natural y vocalizaciones del Doradito Limón (*Pseudocolopteryx cf. citreola*) en Argentina. *Ornitología Neotropical*: 1-16.
- Acosta, J. C. & F. Murúa. 2001. Inventario de la avifauna del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 3: 1-4.
- Acosta Hospitaleche, C., C. Tambussi & M. Cozzuol. 2004. *Eretiscus tonmii* (Simpson) (Aves: Sphenisciformes): materiales adicionales, status taxonómico y distribución geográfica. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, n. s., 6 (2): 233-237.
- Acosta Hospitaleche, C. A., D. Montalti & R. del Valle. 2010. Mid-Holocene skua remains from King George Island, Antarctica. *Paläontologische Zeitschrift* 63: 1-7.
- Agnolin, F. L. 2009. Sobre el complejo *Aratinga mitrata* (Psittaciformes: Psittacidae) en el noroeste argentino, comentarios sistemáticos. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 31: 1-5.
- Alabarce, E., C. Laredo, R. Vides & M. Lucero. 1990. Análisis de la estructura de una comunidad de aves en la localidad de Las Juntas, provincia de Catamarca. Estudio preliminar. *Acta Zoológica Lilloana* 39 (2): 45-52.
- Albrieu, C. & J. L. Navarro. 1997. Localización y tamaño poblacional de cormoraneras en la Ría Deseado (Santa Cruz, Argentina). *Hornero* 14 (4): 243-246.
- Almirón, D., C. Schmidtuz, D. Caiafa & N. Oste. 2012. Primera documentación del nido de la Paloma Montera Castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. *Nuestras Aves* 57: 9-11.
- Alvarado, S., M. J. Saravia & L. Antoniazzi. 2010. Registro de Milano Boreal (*Ictinia mississippiensis*) en Esperanza, Santa Fe. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 51: 1-2.
- Alvarado, S., R. López, R. Asueta, M. McNamara & S. Imberti. 2009. Los registros más australes del Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*). *Nuestras Aves* 54: 53-54.
- Álvarez, M. E. & P. G. Blendinger. 1995. Primer registro de distribución del Picaflor Andino Castaño *Oreotrochilus adela* para Argentina. *Hornero* 14 (1-2): 75.
- Andors, A. V. & F. Vuilleumier. 1996. Breeding of *Agriornis murina* (Aves: Tyrannidae) in Patagonia, with comments on its habitat preferences and taxonomic position. *Ornitología Neotropical* 7: 109-118.
- Andrade, A., D. E. Udrizar Sauthier & U. F. J. Pardiñas. 2004. Vertebrados depredados por la Lechucita Vizcachera (*Athene cunicularia*) en la Meseta de Somuncurá (Río Negro, Argentina). *Hornero* 19 (2): 91-93.
- Andreau, M. & D. P. Fernández. 2010. Predación del Juan Chiviro (*Cyclarhis gujanensis*) sobre aves, murciélagos, reptiles y anfibios. *Nuestras Aves* 55: 43-45.
- Antoniazzi, L. R. 2006. Cachirlo Corona Castaña (*Aimophila strigiceps*) y Loica Pampeana (*Sturnella defilippi*) en el sudeste de la provincia de Corrientes, Argentina. *Nuestras Aves* 52: 32-33.
- Aramburú, R. M. 1998. Supervivencia de pichones de Cotorra Común *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae) en una población silvestre. *Ornitología Neotropical* 9: 95-98.
- Aramburú, R., A. Formoso, A. M. Arambarri & D. Montalti. 2007. Morfometría, peso corporal y dieta invernal de la Agachona Chica *Thinocorus rumicivorus* en la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 22 (1): 39-42.
- Archuby, D., D. Montalti, N. Coria & M. Favero. 2005. Variación en la relación aceite-sólido en contenidos estomacales de individuos reproductores de *Oceanites oceanicus*, Isla 25 de Mayo, Antártida. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 68.
- Archuby D. I., N. R. Coria, A. Harrington, B. Fusaro, D. Montalti & M. Favero. 2010. Is it possible for a Procellariiformes to raise two chicks? A case of chick adoption in southern Giant Petrels *Macronectes giganteus* in the South Shetland Islands, Antarctica. *Marine Ornithology* 38 (2): 125-127.
- Arenas, C. & M. Bianchini. 2010. Registros de nidificación del Cabecitanegra Austral (*Carduelis barbata*) en la ciudad de Neuquén capital, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 55: 1-10.
- Areta, J. I. 2008. Entre Ríos Seedeater (*Sporophila zelichi*): a species that never was. *Journal of Field Ornithology* 79 (4): 352-363.

- Areta, J. I. & D. Almirón. 2009. Comentarios sobre la presencia, voces y alimentación del Corbatita Otero *Sporophila lineola* a orillas de los ríos Paraná e Iguazú en Misiones, Argentina. Cotinga 31: 59-62.
- Areta, J. I., & A. Bodrati. 2007. Historia natural y comportamiento social del Crestudo (*Coryphistera alaudina*). Ornitología Neotropical 18: 209-222.
- Areta, J. I., & A. Bodrati. 2008a. Movimientos estacionales y afinidad filogenética de la Viudita Coluda (*Muscicipra vetula*). Ornitología Neotropical 19: 201-211.
- Areta, J. I., & A. Bodrati. 2008b. Comportamiento, identificación y relación con la floración de cañas de Espiguero Negro (*Tiaris fuliginosa*) en Misiones, Argentina. Hornero 23: 77-86.
- Areta, J. I. & M. Pearman. 2009. Natural history, morphology, evolution, and taxonomic status of the Earthcreeper *Upucerthia saturatior* (Furnariidae) from the patagonian forest of South America. Condor 111 (1): 135-149.
- Areta, J. I., A. Bodrati & P. Grilli. 2004. Primeros registros del Picaflor Vientre Negro (*Anthracothorax nigricollis*) en la provincia de Entre Ríos. Nuestras Aves 48: 20-21.
- Areta, J. I., J. I. Noriega, L. Pagano & I. Roesler. 2011. Unravelling the ecological radiation of the capuchinos: systematics of Dark-throated Seedeater *Sporophila ruficollis* and description of a new dark-collared form. Bulletin Ornithology Club 131 (1): 4-23.
- Arrighi, A. C. & J. L. Navarro. 1998. Ecología reproductiva del Cormorán Imperial (*Phalacrocorax atriceps*), en Isla Deseada (Santa Cruz, Argentina). Hornero 15 (1): 64-67.
- Babarskas, M. & R. Fraga. 1998. Actualizando la distribución de la Pajonalera Pico Recto *Limnoctites rectirostris* en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Cotinga 10: 79-80.
- Babarskas, M. & B. López Lanús. 1993. Nidos nuevos o poco conocidos para la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 36: 27-28.
- Badano, L. A., J. A. Scolaro & J. A. Upton. 1982. Distribución espacial de la nidificación de *Spheniscus magellanicus* en Cabo Dos Bahías, Chubut, Argentina. (Aves: Spheniscidae). Historia Natural 3 (2): 17-20.
- Baker, A. J., R. E. Manríquez, L. G. Benegas, D. E. Blanco, O. Borowik, E. Ferrando, P. de Goeij, P. M. González, J. González, C. D. T. Minton, M. Peck, T. Piersma & M. S. Ramírez. 1996. Red Knots *Calidris canutus rufa* at their farthest south: an international expedition to Tierra del Fuego, Argentina, in February 1995. Wader Studies Group Bulletin 79: 103-108.
- Baldo J. L. & F. B. Gallardo. 2009. Confirmación de la presencia del Tataupá Chico (*Crypturellus parvirostris*) y el Pitanguá (*Megarhynchus pitangua*) en Jujuy y Salta, Argentina. Nuestras Aves 54: 62-65.
- Barbosa, A., L. M. Ortega-Mora, F. T. García-Moreno, F. Valera & M. J. Palacios. 2007. Southernmost record of the Magellanic Penguin *Spheniscus magellanicus* in Antarctica. Marine Ornithology 35 (1): 79.
- Barriiduevo, C., M. Castillo & L. Julio. 2010. Ganso de Monte (*Neochen jubata*) en Catamarca, Argentina. Nuestras Aves 55: 35-37.
- Barriiduevo, C., D. Ortiz & P. Caplonch. 2008. Nuevas localidades de la Lechucita Canela (*Aegolius dabbenei*) (Strigidae) para la Argentina. Nuestras Aves 53: 45-47.
- Barriiduevo, C., E. Fra, R. Salinas, D. Ortiz, L. Julio, P. Caplonch & D. Aráoz. 2011. Nuevos registros del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para cuatro provincias argentinas. Nuestras Aves 56: 13-16.
- Barriiduevo, M., F. Bulit & V. Massoni. 2010. Variables que afectan el peso de los huevos en la Golondrina Ceja Blanca (*Tachycineta leucorrhoa*). Hornero 25 (1): 1-7.
- Bassó, A., L. A. Leiva & P. L. Bierig. 2012. Primeros registros de reproducción y nuevas observaciones del Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la provincia de San Fe, Argentina. Nuestras Aves 57: 40-44.
- Becerra Serial, R. M. & D. Grigera. 2005. Dinámica estacional del ensamble de aves de un bosque norpatagónico de Lenga (*Nothofagus pumilio*) y su relación con la disponibilidad de sustratos de alimentación. Hornero 20 (2): 131-139.
- Bellocq, M. I. 1993. Reproducción, crecimiento y mortalidad de la Lechucita Vizcachera (*Speotyto cunicularia*) en agrosistemas pampeanos. Hornero 13 (4): 272-312.

- Belloq, M. I. 2000. A review of the trophic ecology of the Barn Owl in Argentina. *Journal of Raptor Research* 34 (2): 108-119.
- Beltrán, J., C. Bertonatti, A. Johnson, A. Serret & P. Sutton. 1992. Actualización sobre la distribución, biología y estado de conservación del Macá Tobiano (*Podiceps gallardoi*). *Hornero* 13 (3): 193-199.
- Beltzer, A. H. 1983. Fidelidad y participación trófica del Macá Grande (*Podiceps major*) y su relación con el "Bigüá Común" (*Phalacrocorax olivaceus*) en ambientes del Río Paraná Medio (Aves: Podicipedidae y Phalacrocoracidae). *Historia Natural* 3 (11): 113-124.
- Beltzer, A. H. 1986. Estudio preliminar de la avifauna de la Laguna del Cristal (Cuenca del Río Saladillo), Santa Fe, Argentina. *Historia Natural* 6 (8): 65-74.
- Benstead, P. J., R. D. Hearn & A. R. Stagi Nedelcoff. 1994. A recent sighting of Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* in Misiones province, Argentina. *Cotinga* 2: 35-36.
- Berón, M. P. 2003. Dieta de juveniles de Gaviota Cangrejera (*Larus atlanticus*) en estuarios de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 18 (2): 113-117.
- Berón, M. P., & M. Favero. 2009. Mortality and injuries of Olrog's Gull (*Larus atlanticus*) individuals associated with sport fishing activities in Mar Chiquita Coastal Lagoon, Buenos Aires province. *Hornero* 24 (2): 99-102.
- Bertelli, S., M. Morfulis, R. Aragón, L. R. Malizia & T. Lomáscolo. 1997. Segunda cita de *Colibri thalassinus* para la Argentina. *Hornero* 14 (4): 269.
- Bertellotti, M. & P. Yorio. 1999. Spatial and temporal patterns in the diet of the Kelp Gull in Patagonia. *Condor* 101: 790-798.
- Bertellotti, M., G. Pagnoni & P. Yorio. 2003. Comportamiento de alimentación de la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) durante la temporada no reproductiva en playas arenosas de Península Valdés, Argentina. *Hornero* 18 (1): 37-42.
- Bertonatti, C. & A. L. Guerra. 1997. Hibridación entre Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca Común (*Diuca diuca minor*) en el estado silvestre, en la Argentina. *Hornero* 14 (4): 235-242.
- Bertonatti, C. C. & S. Heinonen Fortabat. 1988. Dos especies nuevas para la provincia del Chaco. *Nótulas Faunísticas* 1 (14): 1-3.
- Biasatti, N. R., M. C. Romano & A. Benaglia. 1993. Aproximación a la avifauna de Casilda. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Libro de Resúmenes. 4 pp.
- Blake, J. G. & M. Rougés. 1997. Variation in capture rates of understory birds in El Rey National Park, northwestern Argentina. *Ornitología Neotropical* 8: 185-193.
- Blanco, D. E. 1995. Parasitismo de cría del Tordo Renegrido *Molothrus bonariensis* sobre *Agelaius ruficapillus*, en el este de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 14 (1-2): 44-45.
- Blanco, D., H. Rodríguez Goñi & G. Pugnali. 1992. La importancia de Punta Rasa, Buenos Aires en la migración del Chorlo Rojizo (*Calidris canutus*). *Hornero* 13 (3): 203-206.
- Blendinger, P. G. 1998. Registros de aves poco frecuentes en la Argentina y Sector Antártico Argentino. *Nuestras Aves* 38: 5-8.
- Blendinger, P. G. 2012. Presencia del Tucán Grande (*Ramphastos toco*) en el sector sur de las Yungas australes. *Nuestras Aves* 57: 16-18.
- Blendinger, P.G. & M. E. Álvarez. 2002. Ensambles de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina): consideraciones para su conservación. *Hornero* 17 (2): 71-83.
- Blight, L. K. & S. Stevens. 2000. Partial melanism in King Penguin *Aptenodytes patagonicus*. *Marine Ornithology* 28: 83.
- Blight, L. K. & E. J. Woehler. 2008. First record of a Broad-Billed Prion *Pachyptila vittata* at Coronation Island, South Orkney Island. *Marine Ornithology* 36: 191.
- Bó, M.S. & S. Copello. 2000. Distribution and abundance of breeding birds at Deception Island, South Shetland Islands, Antarctica, February to April 2000. *Marine Ornithology* 29: 39-42.
- Bodrati, A. 2003. Predación de Dendrocoláptidos sobre murciélagos, pichones y huevos de aves y aspectos de la nidificación del Trepador Gigante (*Xiphocolaptes major*). *Nuestras Aves* 46: 45-47.
- Bodrati, A. 2005a. Nuevos aportes a la distribución de algunas especies de aves argentinas. *Nuestras Aves* 50: 30-33.

- Bodrati, A. 2005b. Nota sobre la avifauna del Parque Nacional Chaco, el Parque Provincial Pampa del Indio y otros sectores de la provincia de Chaco, Argentina. Nuestras Aves 49: 15-23.
- Bodrati, A. 2012a. Avistaje del Arañero Estriado (*Dendroica striata*) en San Pedro, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 57: 13-14.
- Bodrati, A. 2012b. Nido, huevos y aspectos reproductivos del caraguatero (*Myrmorchilus strigilatus*) en el Chaco argentino. Nuestras Aves 57: 23-24.
- Bodrati, A. & K. Cockle. 2008. La Torcaza Alas Blancas (*Zenaida meloda*) una nueva especie para la avifauna argentina. Hornero 23 (1): 35-36.
- Bodrati, A. & J. Klavins. 2004. El Añapero Castaño (*Lurocalis semitorquatus*) en el Chaco de Paraguay y la Argentina. Nuestras Aves 47: 25-26.
- Bodrati, A. & M. Lammertink. 2011. Una hembra de Mytu (*Crax fasciolata*) en el Parque Nacional Chaco, provincia de Chaco, Argentina. Nuestras Aves 56: 23-25.
- Bodrati, A. & E. Sierra. 2003. Situación actual del Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*) en el norte de la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 46: 41-43.
- Bodrati, A. & E. Sierra. 2008. Nuevos aportes sobre la colonización austral del Pepitero Verdoso (*Saltator similis*) en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Nuestras Aves 53: 29-30.
- Bodrati, A., K. Cockle & E. Krauczuk. 2009a. La Mosqueta Pecho Pardo (*Hemitriccus obsoletus*) en la Argentina II: nuevas localidades, fenología y hábitat. Nuestras Aves 54: 3-6.
- Bodrati, A., H. del Castillo & J. Klavins. 2004. Nuevos registros del Aguilucho Jote (*Buteo albonotatus*) con comentarios sobre la presencia y distribución en el norte de la Argentina y Paraguay. Nuestras Aves 47: 28-30.
- Bodrati, A., M. Lammertink & J. M. Segovia. 2009b. El Bailarín Castaño (*Piprites pileata*) está en la Reserva Natural Cultural Papel Misionero, Provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 54: 76-78.
- Bodrati, A., K. Cockle, J. M. Segovia, J. Areta & E. Mérida. 2010. La Paloma Trocal (*Patagioenas speciosa*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 9-11.
- Bodrati, A., C. Maders, K. Cockle, G. Pugnali & G. Di Santo. 2008b. El Picaflor Amatista (*Calliphlox amethystina*) en la Argentina. Nuestras Aves 53: 39-41.
- Bodrati, A., J. I. Areta, P. Cowper Coles, N. C. Meyer & Z. M. Machado. 2012. La suinda kaagui (*Strix virgata*) habita la región chaqueña. Nuestras Aves 57: 29-31.
- Bodrati, A., I. Roesler, J. I. Areta, L. G. Pagano, E. A. Jordan & M. Juhant. 2008a. Tres especies del género *Tityra* en Argentina. Hornero 23 (1): 45-49.
- Boletta, P. E., R. Vides Almonacid, R. E. Figueroa & M. T. Fernández. 1995. Cambios fenológicos de la selva basal de Yungas en Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina) y su relación con la organización estacional de las comunidades de aves. Investigación, Conservación y Desarrollo en Selvas Subtropicales de Montaña, (Brown, A. D. & H. R. Grau, Editores.): 103-114.
- Borboroglu, G. P., P. Yorio, J. Moreno & J. Potti. 2008. Seasonal decline in breeding performance of the Kelp Gull *Larus dominicanus*. Marine Ornithology 36: 153-157.
- Bosso, A. 2001. *Todirostrum cinereum* (Tyrannidae), una nueva especie para la avifauna argentina. Hornero 16 (1)- 49-50.
- Brandán, Z. & C. Antelo. 2001. Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo: Catálogo de especies de Tucumán. Miscelánea 116: 1-58.
- Brandán, Z. J., N. L. Marigliano, C. I. Navarro & C. Antelo. 2006. Estructura y composición específica de la comunidad de aves en un área suburbana de la provincia de Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 50 (1-2): 47-53.
- Brandolin, P. G. & M. Á. Ávalos. 2010. Nuevos registros estivales de Flamenco Andino *Phoenicoparrus andinus* para la llanura central de Argentina, Provincia de Córdoba. Cotinga 32: 5-7.
- Braslavsky, O., A. Bodrati, K. Cockle & M. A. Schaller. 2005. Nueva información sobre el Ipequé (*Heliornis fulica*) en la provincia del Chaco, Argentina. Nuestras Aves 50: 28-30.
- Bruno, F. & M. Erro. 2010. Nuevas observaciones de aves poco comunes en la provincia de La Pampa, Argentina, incluyendo al casi amenazado Tachurí Canela (*Polystictus pectoralis*). Biológica 12: 75-77.

- Bruno, F. C., D. A. Acevedo & L. Díaz. 2006. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) en la provincia de La Pampa. *Nuestras Aves* 52: 19.
- Bruno, F., J. Veiga, R. Güller, D. Acevedo & D. Döke. 2009. Primer registro del Celestino Común (*Thraupis sayaca*) para la provincia de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 28-30.
- Bulit, F. & V. Massoni. 2004. Arquitectura de los nidos de la Golondrina Ceja Blanca (*Tachycineta leucorrhoa*) construidos en cajas nido. *Hornero* 19 (2): 69-76.
- Callicó Fortunato, R., D. De Tommaso, J. Pereira & P. Teta. 2008. Dieta de *Athene cunicularia* en el centro-sur de la provincia de La Pampa, Argentina. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 73.
- Camperi, A. R. 1988. Notas sobre una colección de aves de los alrededores del Parque Nacional Baritú y del río Tarija, Salta. *Hornero* 13 (1): 21-33.
- Camperi, A. R. & C. A. Darrieu. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan: lista comentada de especies. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, n.s., 6 (1):147-164.
- Camperi, A. R. & C. A. Darrieu. 2005. Aves del Alto Valle del Río Negro, Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, n.s., 7 (1): 51-56.
- Camperi, A. R., C. A. Darrieu & M. Juárez. 2008. Avifauna de la provincia de La Rioja (Argentina): lista comentada de especies. *Acta Zoológica Lilloana* 52 (1-2): 76-97.
- Canavelli, S. & M. E. Zaccagnini. 1998. Plaguicidas y Vida Silvestre, mortandad de aves en Entre Ríos. *Nuestras Aves* 38: 3-4.
- Canavelli, S. B., J. J. Maceda & A. C. Bosisio. 2001. Dieta del Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*) en su área de invernada (La Pampa, Argentina). *Hornero* 16 (2): 89-92.
- Cano, P. D. 2005. Albinismo en un ejemplar de Celestino Común (*Thraupis sayaca*). *Nuestras Aves* 49: 32.
- Caplonch, P. 2007. Distribución latitudinal y altitudinal de tres especies del género *Basileuterus* en el noroeste argentino. *Hornero* 22 (1): 23-28.
- Caplonch, P. 2011. Ruta del Batitú (*Bartramia longicauda*) a través de la provincia de Tucumán. *Nuestras Aves* 56: 19-20.
- Caplonch, P. 2012. Datos de anillado del Zozalito Boreal (*Catharus ustulatus swainsoni*) en el noroeste de Argentina. *Nuestras Aves* 57: 11-13.
- Caplonch, P. & D. Ortiz. 2006. Los Furnaroides de Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 85-96.
- Caplonch, P. & D. Ortiz. 2007. ¿Migra el Arañero Cara Negra (*Geothlypis aequinoctialis*)? *Ornitología Neotropical* 18 (2): 195-2008.
- Caplonch, P. & D. Ortiz. 2009. Migración del Aguilucho Común (*Buteo polyosoma*) en Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 33-35.
- Caplonch, P., D. Ortiz & I. Ferro. 2011. Notas sobre la avifauna de las Cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 55 (1): 50-63.
- Caplonch, P., K. Soria & D. Ortiz. 2008. Comportamiento migratorio del Zorzal Plomizo (*Turdus nigriceps*) en Argentina. *Ornitología Neotropical* 19 (2): 161-174.
- Caplonch, P., R. Lobo Allende, L. G. Claps & P. Albornoz. 2005a. Comentarios sobre aves de Santo Tomé, Corrientes, Argentina. *Nuestras Aves* 49: 33-34.
- Caplonch, P., D. Ortiz, C. Ruiz & R. Lobo Allende. 2005b. Nuevos registros y observaciones de aves para las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. *Nuestras Aves* 50: 20-21.
- Capurro, H. A. & E. H. Bucher. 1988. Lista comentada de las aves del bosque chaqueño de Joaquín V. González, Salta, Argentina. *Hornero* 13 (1): 38-46.
- Capurro, A., E. Frere, M. Gandini, P. Gandini, T. Holik, V. Lichtstein & P. D. Boersma. 1988. Nest density and population size of Magellanic penguins (*Spheniscus magellanicus*) at Cabo Dos Bahías, Argentina. *Auk* 105 (3): 585-588.
- Carbonell, M. 1987. Una nueva localidad correntina para el Ipequí, *Heliornis fulica* (Aves, Heliornithidae). *Nótulas Faunísticas* 1 (5):2.
- Cardoni, D. A., J. P. Isacch & O. Iribarne. 2005. Efectos indirectos del cangrejo cavador (*Chasmagnathus granulatus*) en el uso de hábitat de aves del espartillar. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 75.

- Cardoso da Silva, J. M. & D. C. Oren. 1991. A new subspecies of *Xiphocolaptes major* (Vieillot) from Argentina. *Bulletin Ornithology Club* 111 (3): 147-149.
- Carribero, A., D. Pérez & P. Yorio. 1995. Actualización del estado poblacional del Pingüino Patagónico *Spheniscus magellanicus* en Península Valdés, Chubut, Argentina. *Hornero* 14 (1-2): 33-37.
- Carrizo, M. & K. Delhey. 2008. Observations on a nest of the Bearded Tachuri (*Polystictus pectoralis*). *Ornitología Neotropical* 19: 157-160.
- Casañas, H. E. 1997. Sobre la presencia de la Cachirla Pálida *Anthus hellmayri* en la provincia de Córdoba, Argentina. *Hornero* 14 (4): 270-273.
- Casañas H. & R. Cargnelutti. 1997. Registro del Macá Gris (*Podiceps dominicus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 37: 6.
- Casañas, H. E., I. Roesler & J. Klavins. 2007. Historia natural y distribución de la Cachirla Trinadora (*Anthus chacoensis*). *Hornero* 22 (1): 59-63.
- Castiá, F. J. & L. G. Pradier. 2010. Presencia del Yetapá de Collar (*Alectrurus risora*) en el suroeste de la provincia de Misiones, Argentina. *Nóttulas Faunísticas*, 2da. Serie, 45: 1-7.
- Catry, P., A. Alemeida, M. Lecoq, J. P. Granadeiro & R. Matias. 2011. Low breeding success and Sharp population decline at the largest known Falkland skua colony. *Polar Biology Springer-Verlag*: 34 (8): 1239-1241.
- Catry, P., R. A. Phillips, I. P. Forster, R. Matías, M. Lecoq, J. P. Granadeiro & I. J. Strange. 2010. Brood-guarding duration in black-browed albatrosses *Thalassarche melanophrys*: temporal, geographical and individual variation. *Journal of Avian Biology* 41: 460-469.
- Catry, P., M. C. Silva, S. MacKay, A. Campos, J. Masello, P. Quillfeld & I. J. Strange. 2007. Can thin-billed prions *Pachyptila belcheri* breed successfully on an island with introduced rats, mice and cats? The case of New Island, Falkland Island. *Polar Biology* 30: 391-394.
- Caziani, S. M. & J. J. Protomastro. 1991. Nest and eggs of the Stripe-backed Antbird (*Myrmorchilus strigilatus*). *Condor* 93: 445-446.
- Cejas, W. E. 2003. Registros de nidificación de Pato Cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 46: 43-44.
- Cerón, G. 2012. Abandono de un territorio de Pato de los Torrentes (*Merganetta armata*) luego de una avalancha. *Nuestras Aves* 57: 25-27.
- Cerón, G. & A. Trejo. 2009. Descripción de la técnica de buceo del Pato de Torrente (*Merganetta armata*) en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. *Hornero* 24 (1): 57-59.
- Chani, J. M., M. D. Juri & A. L. Echevarría. 2008. Registros del Carpinterito Ocelado (*Picumnus dorsignanus*) y el Pepitero Colorado (*Saltador rufiventris*) en la Finca San Andrés, Orán, Salta (Argentina). *Nuestras Aves* 43: 13.
- Chatellenaz, M. L. 2008. Ecología alimentaria de dos especies simpátricas del género *Basileuterus* en el noroeste de Argentina. *Hornero* 23 (2): 87-93.
- Chatellenaz, M. L. & L. I. Ferraro. 2005. Líquenes en nidos de Pitiayumí, *Parula pitiayumi*: ¿sostén estructural o defensa contra parásitos? XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 79.
- Chebez, J. C., H. Casañas & S. Chichizola. 1984. Nueva cita de *Ramphocelus bresilius* (Linne) (Thraupidae) para la Argentina. *Hornero* 8 (3): 221-222.
- Chebez, J. C., R. Castillo & R. M. Güller 2004. Notas sobre picaflores del noroeste argentino. *Hornero* 19 (1): 1-5.
- Chebez, J. C., M. S. Croome, A. Serret & A. Taborda. 1990. La nidificación de la Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. *Hornero* 13 (2): 155-158.
- Chesser, R. T. & M. Marín. 1994. Seasonal distribution and natural history of the Patagonian Tyrant (*Colorhamphus parvirostris*). *Wilson Bulletin* 106 (4): 649-667.
- Chimento, N. R., F. L. Agnolin, E. L. Guerrero, A. M. López & R. F. Lucero. 2012. Nuevos registros de aves y consideraciones sobre la extensión geográfica de los talares al sur de la provincia de Buenos Aires. *Nóttulas Faunísticas*, 2da. Serie, 89: 1-12.
- Cid, F. D. & E. Caviedes-Vidal. 2005. Primer registro del Suirí Amarillo (*Satrapa icterophrys*) en la provincia de San Luis. *Nuestras Aves* 49: 36.

- Cobos, V. & R. Miatello. 2001. Descripción del nido, huevo y pichón de la Monjita Salinera (*Neoxolmis salinarum*). Hornero 16 (1): 47-48.
- Codesido, M. & D. N. Bilenca. 2000. Comparación de los métodos de transectas de faja y de conteo de puntos de radio fijo en una comunidad de aves del bosque semiárido santiagueño. Hornero 15 (2): 85-91.
- Colina, U. 2010. Nuevos avistamientos de Águila Poma (*Spizaetus isidori*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 43: 1-5.
- Colina, U. 2011. Primer registro de nidificación del Chorlo Cabezón (*Oreopholus ruficollis*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 70: 1-5.
- Collm, N., P. Gandini & E. Frere. 2008. Relevamiento poblacional de las aves marinas de la Bahía San Julián. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 99.
- Comenzana Méndez, A., A. L. Echevarría & R. M. Barquez. 2011. Composición y estructura de la avifauna de Maimará, provincia de Jujuy, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical. VII Congreso Peruano de Ornitología. Libro de Resúmenes: 349.
- Comparatore, V. & C. Yagueddú. 2007. Diet of the Grater Rhea (*Rhea americana*) in an agroecosystem of the flooding Pampa, Argentina. Ornitología Neotropical 18: 187-194.
- Contreras, J. R. 1978. Ecología de la avifauna de la región de Puerto Lobos, provincias de Río Negro y del Chubut. Ecosur 5 (10): 169-181.
- Contreras, J. R. 1992. Notas ornitológicas paraguayas. I. *Sterna maxima maxima* Boddaert, 1783 y *Nigricollis nigricollis* (Vieillot, 1817). Nótulas Faunísticas 1 (28): 1-4.
- Contreras, J. R. & A. O. Contreras. 1992. Notas ornitológicas paraguayas. III. *Sterna trudeau* Audubon, 1838, una especie nueva para el Paraguay y nuevos datos sobre otras tres. Nótulas Faunísticas 1 (31): 1-3.
- Contreras, J. R., A. A. Garello & E. R. Krauczuk. 1994. Consideraciones acerca de diez especies interesantes de aves de la provincia de Misiones, República Argentina. Nótulas Faunísticas 1 (52): 1-8.
- Contreras, J. R., C. Jara & N. P. Villamayor. 1992. Notas ornitológicas paraguayas. II. *Podiceps major major* (Boddaert, 1783) (Aves: Podicipedidae). Nótulas Faunísticas 1 (30): 1-3.
- Coria, O. R. 2010. Primer registro documentado del Cóndor Andino (*Vultur gryphus*) en Sierras de Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 55: 46-47.
- Coria, N. R. & D. Montalti. 1993. Flying birds at Esperanza Bay, Antarctica. Polish Polar Research 14 (4): 433-439.
- Coria, N. R. & D. Montalti. 2000. A newly discovered breeding colony of Emperor Penguins *Aptenodytes forsteri*. Marine Ornithology 2: 119-120.
- Coria, N. R., M. Favero, P. Silva & R. J. Casaux. 1995. Breeding birds at Duthoit Point, Nelson Island, South Shetland Islands, Antarctica. Marine Ornithology 23: 61-64.
- Coria, N. R., D. Montalti, E. F. Rombola, M. M. Santos, M. I. García Betoño & M. A. Juarez. 2011. Birds at Laurie Island, Islas Orcadas del Sur, Antarctica: breeding species and their distribution. Marine Ornithology 39: 207-213.
- Copeland, K. E. 2008. Concerted Small-Group Foraging behavior in gentoo penguins *Pygoscelis papua*. Marine Ornithology 36: 193-194.
- Cornell, F. 2003. Nidificación de dos tiránidos en la provincia de Jujuy, Argentina. Nuestras Aves 46: 35-36.
- Cowper Coles, P., M. A. Schaller, F. Falke & G. Müller. 2009. Primer registro documentado del Espartillero Estriado (*Asthenes maculicauda*) en la provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 36: 1-4.
- Crego, R. D. & I. N. Macri. 2009. Una técnica para la estimación de la densidad y el monitoreo de poblaciones de Inambú Común (*Nothura maculosa*) en ambientes de pastizal. Hornero 24 (1): 31-35.
- Croxall, J. P., W. K. Steele, S. J. Mc Innes & P. A. Prience. 1995. Breeding distribution of the Snow Petrel *Pagodroma nivea*. Marine Ornithology 23 (2): 69-99.
- Cuervo, P. & C. Fantozzi. 2011. Garza Azul (*Egretta caerulea*) en la provincia de Salta, Argentina. Nuestras Aves 56: 26-27.

- Cuervo, P., C. Fantozzi & L. Sbriglio. 2011a. Registros novedosos de aves acuáticas para el noroeste y centro de Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 63: 1-5.
- Cuervo, P. F., C. Fantozzi & L. Sbriglio. 2011b. Espátula Rosada (*Platalea ajaja*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 56: 5-7.
- Dabbene, R. 1917. Notas sobre una colección de aves de la isla Martín García. Hornero 1(1): 29-34.
- Daciuk, J. 1977. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. VI. Observaciones sobre áreas de nidificación de la avifauna del litoral marítimo patagónico. (Provincias de Chubut y Santa Cruz, República Argentina). Hornero 11 (5): 361-376.
- Darrieu, C. A. y A.R. Camperi. 2001. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. COPIOBO (Comisión de Biodiversidad Bonaerense) Nº 3 – PROBIOTA (Programa para el Estudio y Uso Sustentable de la Biota Austral) Nº 2.
- Darrieu, C. A. & A. R. Camperi. 2006. Revisión sistemática de las subespecies de la Caminera Colorada (*Geositta rufipennis*) de la Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n.s., 8 (1): 95-100.
- Darrieu, C. A., A. R. Camperi & S. Imberti. 2008. Avifauna (Non Passeriformes) of Santa Cruz province, Patagonia (Argentina): annotated list of species. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n.s., 10 (1): 111-145.
- Darrieu, C. A., A. R. Camperi & S. Imberti. 2009. Avifauna (Passeriformes) of Santa Cruz province, Patagonia (Argentina): annotated list of species. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n.s., 11 (1): 49-67.
- Darrieu, C. A., M. M. Martínez & G. Soave. 1989. Estudio de la avifauna de la Reserva Provincial Llancanelo, Mendoza. III. Nuevos registros de nidificación de aves acuáticas (Podicipedidae, Threskiornitidae, Anatidae, Rallidae, Laridae). Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 20 (1 y 2): 81-90.
- Darrieu, A., G. Soave & E. Soave. 1988. Nidificación de Passeriformes en la Reserva Integral de Punta Lara y sus alrededores, Buenos Aires, Argentina. Hornero 13 (1): 53-58.
- Darrieu, C. A., A. R. Camperi, J. J. Maceda & F. Bruno. 2011a. Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies (no paseriformes). Acta Zoológica Lilloana 55 (1): 64-108.
- Darrieu, C. A., A. R. Camperi, J. J. Maceda & F. Bruno. 2011b. Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies Passeriformes. Acta Zoológica Lilloana 55 (2): 187-228.
- Delhey, J. K. V. & A. L. Scorrolli .2002. Abundancia relativa y estatus de residencia del Pepitero Chico (*Saltatricula multicolor*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 17 (1): 41-44.
- Delhey, J. K. V., P. F. Petracci & C. M. Grassini. 2001. Hallazgo de una nueva colonia de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la ría de Bahía Blanca, Argentina. Hornero 16 (1): 39-42.
- Del Valle, R. A., D. Montalti & M. Inbar. 2002. Mid-Holocene macrofossil-bearing raised marine beaches at Potter Peninsula, King George Island, South Shetland Islands. Antarctic Science 14 (3): 263-269.
- De la Peña, M. R. 2001. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. Hornero 16 (1): 17-21.
- De la Peña, M. R. 2004. Nidos de Yabirú (*Jabiru mycteria*) y Milano Plomizo (*Ictinia plumbea*) en el nordeste argentino. Nuestras Aves 47: 15-16.
- De la Peña, M. R. 2005. Reproducción de las aves argentinas (con descripción de pichones). Monografía, LOLA Nº 20: 1-846.
- De la Peña, M. R. 2006. Biología reproductiva del Crespín *Tapera naevia* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Santa Fe, Argentina. Fave 5 (1-2): 21-24.
- De la Peña, M. R. 2011a. Nidificación del Urutaú Común (*Nyctibius griseus*) (Aves: Nyctibiidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 75: 1-7.
- De la Peña, M. R. 2011b. Observaciones de campo en la alimentación de las aves. Biológica 13: 1-88.
- De la Peña, M. R. 2011c. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Santa Fe. Naturaleza, Conservación y Sociedad 4: 1-500.
- De Lucca, E. R. 1993. Un caso de poliginia en el Halconcito Colorado (*Falco sparverius*). Hornero 13 (4): 299-302.

- De Lucca, E. R. 1996. Observaciones de un nido exitoso de Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. Hornero 14 (3): 70-72.
- De Lucca, E. R. 2011a. Observaciones del Aguilucho Común (*Buteo polyosoma*) en el centro y sur de la Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 77: 1-15.
- De Lucca, E. R. 2011b. Ataques del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) al Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) durante la temporada reproductiva. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 80: 1-6.
- De Lucca, E. R. & A. Morici. 2012. Nuevos registros del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 93: 1-5.
- De Lucca, E. R. & M. D. Saggese. 1992. Aves del departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero 13 (3): 259-260.
- De Lucca, E. R. & M. D. Saggese. 1993. Nidificación del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) en la Patagonia. Hornero 13 (4): 302-305.
- De Lucca, E., M. Saggese & M. Ióppolo. 1993. Proyecto Águila Escudada. Campaña 1987-1988. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Libro de Resúmenes: 14.
- De Mársico, M. C. & J. C. Reboreda. 2010. Brood parasitism increases mortality of Bay-winged Cowbird nests. Condor 112 (2): 407-417.
- De Santis, L. J. M., C. I. Montalvo & E. R. Justo. 1983. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba* (Aves: Strigiformes, Tytonidae) de la Provincia de La Pampa, Argentina. Historia Natural 3 (21): 187-188.
- De Tommaso, D. C., R. G. Callicó Fortunato, P. Teta & J. A. Pereira. 2009. Dieta de la Lechucita Vizcachera (*Athene cunicularia*) en dos áreas con diferente uso de la tierra en el centro-sur de la provincia de La Pampa, Argentina. Hornero 24 (2): 87-93.
- Díaz, J. I. S. 2005. La dieta de *Enicognathus ferrugineus* en el noroeste de la Patagonia Argentina. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 88.
- Di Giácomo, A. G. 1988. Nidificación del Chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Salto, Buenos Aires, Argentina. Hornero 13 (1): 1-7.
- Di Giácomo, A. G. 1992. Descripción de los nidos de *Knipolegus cyanirostris* y *Pseudocolopteryx sclateri*. Hornero 13 (3) 244-245.
- Di Giácomo, A. G. 1997. Hallazgo de un nido de *Botaurus pinnatus* en Argentina. Hornero 14 (4): 262-263.
- Di Giácomo, A. G. 1998a. Descripción del nido y huevos de *Emberizoides ypiranganus*, y presencia de la especie en Formosa, Argentina. Hornero 15 (1): 51-52.
- Di Giácomo, A. G. 1998b. Nidificación de *Thamnophilus doliatus* en Argentina. Hornero 15 (1): 53-57.
- Di Giácomo, A. G. & S. F. Krapovickas. 2005. Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área protegida del Chaco Húmedo. Temas de Naturaleza y Conservación. Aves Argentinas /Asociación Ornitológica del Plata, Buenos aires 4: 1-592.
- Di Giácomo, A. G. & J. Leiberman. 2000. Descripción del pichón de *Xenopsaris albinucha*. Hornero 15 (2): 129-130.
- Di Giácomo, A. G. & J. López de Casenave. 2010. Use and importance of crop and field-margin habitats for birds in a neotropical agricultural ecosystem. Condor 112 (2): 283-293.
- Di Giácomo, A. G. & B. López Lanús. 1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. Hornero 15 (1): 29-38.
- Di Giácomo, A. G., M. Babarskas & F. Filiberto. 1991. Presencia de *Sporophila palustris* en Buenos Aires. Nuestras Aves 25: 29.
- Di Giácomo, A. G., A. S. Di Giácomo, J. Mazar Barnett & B. M. López Lanús. 1997. Nuevas citas de *Catamblyrhynchus diadema* en el noroeste argentino. Hornero 14 (4): 264-266.
- Digiani, M. C. 1997. *Lyperorchis inexpectabilis* n. sp. parásita de *Aramus guarauna guarauna* (L.) (Aves: Aramidae) y reubicación del género *Lyperorchis* Travassos, 1921. (Digenea: Echinostomatidae). Neotrópica 43 (109-110): 79-83.
- Di Paola, R. R. 1975. Presencia de *Anas georgica spinicauda*, Delaour 1956 en Puerto Paraíso, Antártida. Dirección Nacional Antártico 199: 1-11.

- Doiny Cabré, P. C. 2006. Aves nuevas o poco registradas para Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 52: 21-23.
- Doiny Cabré, P. C., R. Lejarraga & R. Güller. 2009. Registro de Yabirú (*Jabiru mycteria*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 27-28.
- Echevarría, A. L. & J. M. Chani. 2006. Aves migratorias, la importancia del Embalse El Cadillal (Tucumán, Argentina) como sitio de tránsito e invernada. *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 47-53.
- Echevarría, A. L., J. M Chani, C. F. Marano & M. C. Cocimano. 2005a. La importancia de las aves en el Embalse La Angostura, Tafí Del Valle, Tucumán. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 91.
- Echeverría, A. I., A. I. Vasallo & J. P. Isacch. 2005b. Análisis experimental de la respuesta frente a objetos novedosos en un ensamble de aves asociado a un área periurbana de la Región Pampeana. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 92.
- Edelaar, P., J. Donazar, M. Soriano, M. A. Santillán, D. González-Zevallos, P. G. Borboroglu, N. Lisnizer, A. J. Gatto, M. L. Agüero, C. A. Passera, L. A. Ebert, M. Bertellotti, G. Blanco, M. Abril, G. Escudero & F. Quintana. 2011. Apparent selective advantage of leucism in a coastal population of Southern caracaras (Falconidae). *Evolutionary Ecology Research* 13: 187-196.
- Erize, F. J. 2008. Primer avistaje de Arañero Estriado (*Dendroica striata*) en la provincia de Mendoza. *Nuestras Aves* 53: 44.
- Failla, M., V. A. Seijas, P. Quillfeldt & J. F. Masello. 2008. Potencial impacto del Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) sobre cultivos del nordeste patagónico de Argentina: percepción del daño por parte de los productores locales. *Gestión Ambiental* 16: 27-40.
- Failla, M., M. L. Pagnossin, P. Barreto, A. Pagnossin, M. Archesan, P. Quillfeldt, C. Sommer & F. Masello. 2007. Villa Marítima El Cóndor. *Naturaleza y Conservación* 20: 25-30.
- Fandiño, B. 2005. Diferenciación primavera-estival de un ensamble de aves en montes nativos y exóticos de la Reserva de uso Múltiple “Enrique Berduc” (La Picada, Entre Ríos, Argentina) XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 95.
- Fandiño, B. & A. A. Pautasso. 2009. Primer registro del Yal Negro (*Phrygilus fruticeti*) y nuevos registros del Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 49-52.
- Fariña, N., M. Welter, K. Cockle & A. Bodrati. 2009. Estado de las poblaciones del Loro Vinoso (*Amazona vinacea*) en la Argentina: resultados del conteo 2007 en el departamento San Pedro, Misiones. *Nuestras Aves* 54: 44-46.
- Fava, G. A., G. A. Fava & J. C. Acosta. 2012. Nidificación del Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la precordillera de Barreal, San Juan, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 14-16.
- Favero, M. 1996. Foraging ecology of pale-face sheathbills in colonies of southern elephant seals at King George Island, Antarctica. *Journal of Field Ornithology* 67 (2): 292-299.
- Favero, M., R. Casaux, P. Silva, E. Barrera-Oro & N. Coria. 1998. The diet of the Antarctic Shag during summer at Nelson Island, Antarctica. *Condor* 100: 112-118.
- Fernández, F. J., G. Moreira, D. Ferraro & L. De Santis. 2009. Presas consumidas por la Lechuza de Campanario (*Tyto alba*) en la localidad de Olavarria, Buenos Aires: un caso de elevada batracofagia. *Nuestras Aves* 54: 20-21.
- Fernández, S. R. 2002. Anfibios en nidos de Junquero (*Phleocryptes melanops*). *Nuestras Aves* 44: 20.
- Fernández-Juricic, E., E. V. Álvarez & M. B. Martella. 1998. Vocalizations of Blue-crowned Conure (*Aratinga acuticaudata*) in the Chancaní Reserve, Córdoba, Argentina. *Ornitología Neotropical* 9: 31-40.
- Fernández, E., E. V. Alvarez & M. B. Martella. 1997. Variación estacional de la abundancia poblacional del Calancate Común (*Aratinga acuticaudata*) en la Reserva Chancaní, Córdoba, Argentina. *Hornero* 14 (4): 259-262.
- Fernández, G. J. & J. C. Reboreda. 1998. Effects of clutch size and timing of breeding on reproductive success of greater rheas. *Auk* 115 (2): 340-348.
- Ferrer, D. G. 2011. Presencia de la Dormilona Canela (*Muscisaxicola capistrata*) en el Parque Provincial Aconcagua, Las Heras, Mendoza, Argentina. *Nóttulas Faunísticas*, 2da. Serie, 79: 1-5.

- Ferrer, D., U. Lardelli, F. Bruno & R. Olivera. 2010. Mortandad de Fiofío Silbón (*Elaenia albiceps chilensis*) en el Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca. Biológica 12: 78-80.
- Ferretti, V., G. E. Soave, R. Casaux & N. R. Coria. 2001. Diet of the Snow Petrel *Pagodroma nivea* at Laurie Island, Antarctica, during the 1997/98 breeding season. Marine Ornithology 29: 71-73.
- Fiorini, V. D. & F. L. Rabuffetti. 2003. Cuidado parental en el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*): contribución relativa del macho y de la hembra. Hornero 18 (1): 31-35.
- Fiorini, V. D., A. A. Astié, D. T. Tuero & J. C. Reboreda. 2005. Exito reproductivo del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis*) en hospedadores de distinto tamaño corporal. Hornero 20 (2): 173-182.
- Fra, E. A., R. S. Salinas, P. R. Rodríguez & C. Barriiduevo. 2008. Presencia y hábitat del Águila Poma (*Oraetus isidori* Des Murs, 1845) en la provincia de Catamarca, República Argentina. Nuestras Aves 53: 6-9.
- Fra, E. A., R. S. Salinas, C. Barriiduevo, J. Fikdamir & P. R. Rodríguez. 2005. Presencia y ocupación de hábitat del Águila Solitaria (*Harpyhaliaeetus solitarius*) en la provincia de Catamarca. Nuestras Aves 50: 21-24.
- Fraga, R. M. 1983. Conducta vocal y reproductiva de la Yeruti Común (*Leptotila verreauxi*) en Lobos, Buenos Aires, Argentina. Hornero 7 (2): 89-94.
- Fraga, R. M. 1996. Further evidencie of parasitism of chopi blackbirds (*Gnorimopsar chopi*) by the specialized Screaming Cowbird (*Molothrus rufoaxillaris*). Condor 98: 866-867.
- Fraga, R. M. 2001. The avifauna of Estancia San Juan Poriahú, Iberá Marshes, Argentina: checklist and some natural history notes. Cotinga 16: 81-86.
- Fraga, R. M., A. E. Ruffini & D. Grigera. 1997. Interacciones entre el Picaflor Rubí *Sephanoides sephanioides* y plantas del bosque subantártico en Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. Hornero 14 (4): 224-234.
- Frere, E. & P. A. Gandini. 2001. Aspects of the breeding biology of the Red-Legged Cormorant *Phalacrocorax gaimardi* on the Atlantic Coast of South America. Marine Ornithology 29: 71- 73.
- Frere, E., P. Gandini & V. Lichtschein. 1996a. Variación latitudinal en la dieta del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la costa patagónica, Argentina. Ornitología Neotropical 7: 35-41.
- Frere, E., P. Gandini & P. D. Boersma. 1996b. Aspectos particulares de la biología de reproducción y tendencia poblacional del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la colonia de Cabo Virgenes, Santa Cruz, Argentina. Hornero 14 (3): 50-59.
- Frere, E., F. Quintana & P. Gandini. 2005. Cormoranes de la costa patagónica: estado poblacional, ecología y conservación. Hornero 20 (1): 35-52.
- Frere, E., M. Gandini, P. Gandini, T. Holik, V. Lichtschein & M. Oliva Day. 1993. Variación anual en el número de adultos reproductivos en una colonia de Pingüino Penacho Amarillo (*Eudyptes cristatus*) (Spheniscidae) en Isla Pingüino (Santa Cruz, Argentina). Hornero 13 (4) 293-294.
- Frixione, M. G. 2008. Presencia de aves marinas en el norte del Lago Nahuel Huapi. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 88.
- Gandini, P. A. & E. Frere. 1995. Distribución, abundancia y ciclo reproductivo del Cormorán Gris *Phalacrocorax gaimardi* en la costa patagónica, Argentina. Hornero 14 (1-2): 57-60.
- Gandini, P. A. & E. Frere. 1998. Seabird and shorebird diversity and associated conservation problems in Puerto Deseado, Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical 9: 13-22.
- Gandini, P. A., E. Frere & T. M. Holik. 1992. Implicancias de las diferencias en el tamaño corporal entre colonias para el uso de medidas morfométricas como método de sexado en *Spheniscus magellanicus*. Hornero 13 (3): 211-213.
- García, G. O. & A. Gómez Laich. 2007. Abundancia y riqueza específica en un ensamble de aves marinas y costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 22 (1): 9-16.
- García Esponda, C.M., N.R. Coria & D. Montalti. 2000. Breeding birds at Halfmoon Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1995/96. Marine Ornithology 28: 59-62.
- García Esponda, C. M., L. J. M. De Santis, J. I. Noriega, G. O Pagnoni, G. J. Moreira & N. M. Bertellotti. 1998. The diet of *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) in the lower Chubut valley (Argentina). Neotrópica 44 (111-112): 57-63.

- Gatto, A., F. Quintana, P. Yorio & N. Lisnizer 2005. Abundancia y diversidad de aves acuáticas en un humedal marino del Golfo San Jorge, Argentina. Hornero 20 (2): 141-152.
- Gelain, M. A. 2003. *Distribución del Pato de Anteojos Anas specularis en la Región Patagónica de Argentina*. TWSG NEW Bulletin of the Threatened Waterfowl Specialist Group 14: 32-36 Octubre 2003. Ed. IUCN and Wetlands International.
- Gelain, M. A. 2012a. Confirmamos presencia de *Xolmis irupero* en la provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 15: 1-3.
- Gelain, M. A. 2012b. Nidificación del Halconcito Colorado *Falco sparverius* en la provincia de San Juan, Argentina (Aves: Falconidae). Xolmis 16: 1-5.
- Gelain, M. A. & M. D. Peña. 2005. Nidificación de la Ratona Aperdizada (*Cistothorus platensis*) en el oeste de Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 49: 24-25.
- Gelain, M. A. & M. D. Peña. 2006. Nuevos datos de la distribución del Gaviotín Lagunero (*Sterna trudeaui*) y del Zorzal Chiguancó (*Turdus chiguancó*) en Chubut, Argentina. Nuestras Aves 52:31.
- Gelain, M. A. & A. Trejo. 2001. Nuevos registros del Aguilucho Cola Rojiza (*Buteo ventralis*) en la Patagonia argentina. Hornero 16 (2): 97-99.
- Gelain, M., V. Ojeda, A. Trejo, L. Sympson, G. Amico & R. Vidal Russell. 2001. Nuevos registros de distribución y nidificación del Aguilucho Andino (*Buteo albogularis*) en la Patagonia argentina. Hornero 16 (2): 85-88.
- Giaccardi, M., P. Yorio & M. E. Lizurume. 1997. Patrones estacionales de abundancia de la Gaviota Cociñera (*Larus dominicanus*) en un basural patagónico y sus relaciones con el manejo de residuos urbanos y pesqueros. Ornitología Neotropical 8: 77-84.
- Giannini, M., D. A. Serra & C. Urcelay. 2001. La Monterita Serrana (*Poospiza baeri*) en la Sierra de Velazco, La Rioja (Aves: Emberizidae). Nuestras Aves 41: 5-6.
- Giarduz, C. A. 2008. Picaflor Cometa (*Sappho sparganura*), Picaflor Rubí (*Sephanoides sephanioides*) y Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) en Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 53: 31-33.
- Giraudo, A. R. & J. L. Baldo. 1998. Distribución y biología de *Phaeomyias murina* (Tyrannidae) en el noreste de Argentina. Hornero 15 (1): 1-9.
- Giraudo, A. R. & M. Sironi. 1992. Registro de *Pteroglossus castanotis australis*, Bassin, 1867 y de *Baillonius bailloni* (Vielliot, 1819) (Aves: Ramphastidae) en el noroeste de la provincia de Corrientes, República Argentina. Nótulas Faunísticas 1 (25): 1-2.
- Giraudo, A. R., D. Brunillo & G. Broggini. 1993. Nidificación del Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba. Nuestras Aves 28: 24-25.
- Goijman, A. P. & M. E. Zaccagnini. 2008. The effects of habitat heterogeneity on avian density and richness in soybean fields in Entre Ríos, Argentina. Hornero 22 (2): 67-76.
- Goldstein, M. I., M. J. Bechard, M. L. Parker, M. N. Kochert & A. E. Lanusse. 2000. Abundance, behavior, and mortality of *Buteo swainsoni* near San Francisco, Córdoba, Argentina in 1997. Hornero 15 (2): 117-121.
- Gonnet, J. M. & P. G. Blendinger. 1998. Nuevos registros de distribución del Aguila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el oeste de Argentina. Hornero 15 (1): 39-42.
- González, P. M. 1996. Habitat partitioning and the distribution and seasonal abundances of migratory plovers and sandpipers in Los Alamos, Río Negro, Argentina. International Wader Studies 8: 93-102.
- Granadeiro, J. P., R. A. Phillips, P. Brickle & P. Catry. 2011. Albatrosses Following Fishing Vessels: How Badly Hooked Are They on an Easy Meal? PLoS ONE: 6 (3): e17467.
- Graña Grilli, M. & D. Montalti. 2010. On the study of the birds' plumage: The case of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*). Revista Brasileña de Ornitología 18 (4): 341-343.
- Graña Grilli, M. & D. Montalti. 2012. Trophic interactions between Brown and South Polar skuas at Deception Island, Antarctica. Polar Biology 35: 299-304.
- Graña Grilli, M., M. Libertelli & D. Montalti. 2011. Diet of South Polar Skua Chicks in Two Areas of Sympatry with Brown Skua. Waterbirds 34 (4): 495-498.

- Grilli, P. G. & M. L. Arellano. 2008. Primer registro del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Entre Ríos y una nueva observación para el nordeste de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53: 20.
- Güller, R. 2008. *Sporophila nigrorufa* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837), una nueva especie para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas 2da. Serie, 20: 1-3.
- Güller, R. M. & N. Oste. 2011. Nuevo registro del Picaflor Pecho Azul (*Amazilia lactea*) en Argentina. Nuestras Aves 56: 12-13.
- Güller, R., R. Cali & F. Martínez. 2006. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) y Guayata (*Chloephaga melanoptera*) en el Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 52: 20.
- Haene, E. H. 1994. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina (provincia de San Juan, República Argentina).II. Nótulas Faunísticas 1 (56): 1-2.
- Heimsath, S. F., J. López de Casenave, V. R. Cueto & E. A. Cittadino. 1993. Uso de hábitat en *Fulica armillata*, *Fulica leucoptera* y *Gallinula chloropus* durante la primavera. Hornero 13 (4): 286-289.
- Heredia, J. 2010. Situación del Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 47-48.
- Heredia, J. & J. Piedrabuena. 2010. Registros de nidificación del Cóndor Andino (*Vultur gryphus*) en las Sierras Grandes de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 37-39.
- Heredia, J., R. M. Jensen, C. Figuerero & J. La Grotteria. 2010. Cuatro Furnariidae "pescando": Hornero (*Furnarius rufus*), Curutié Colorado (*Certhiaxis cinnamomea*), Remolinera Castaña (*Cinclodes atacamensis*) y Remolinera Chocolate (*Cinclodes olrogi*). Nuestras Aves 55: 17-19.
- Hernández, M. A., V. L. D'Amico & L. O. Bala. 2004. Presas consumidas por el Playero Rojizo (*Calidris canutus*) en Bahía San Julián, Santa Cruz, Argentina. Hornero 19 (1): 7-11.
- Herrera, G. A. 1988. Primeros registros para la provincia del Chaco del Picaflor Vientre Negro *Anthracothorax nigricollis* y de Corbatita Colorada *Sporophila hypochroma*. Garganchillo 8: 7-8.
- Humphrey, P. S., D. Bridge, P. W. Reynolds & R. T. Peterson. 1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Smithsonian Institution. Washington, D. C. 411 pp.
- Idoeta, F. M., M. Á. Roda & I. Roesler. 2011. La Golondrina Tijerita *Hirundo rustica* sigue expandiendo su área de nidificación en Argentina. Cotinga 33: 58-60.
- Imberti, S. 2001. Primera observación del Ñacundá (*Podager naevunda*) en Santa Cruz, Argentina, la más austral para la especie. Nuestras Aves 41: 10.
- Imberti, S. 2002. At-sea record of three rarely reported petrel species in the south-western Atlantic Ocean. Marine Ornithology 30: 32-33.
- Imberti, S., C. D. Amorós & S. A. Cadierno. 2007. Presencia y nidificación del Cauquén Colorado *Chloephaga rubidiceps* en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Hornero 22 (1): 17-22.
- Imberti, S., S. M. Sturzenbaum & M. McNamara. 2004. Actualización de la distribución invernal del Macá Tobiano (*Podiceps gallardoi*) y notas sobre su problemática de conservación. Hornero 19 (2): 83-89.
- Isacch, J. P., M. S. Bó & M. M. Martínez. 2000. Food habits of the Striped Owl (*Asio clamator*) in Buenos Aires Province, Argentina. Journal of Raptor Research 34 (3): 235-237.
- Jensen, R. & J. I. Areta. 2007. El Chorlo de Espolón (*Vanellus cayanus*) en Argentina. Hornero 22 (1): 55-57.
- Joonas, A. & D. Ortiz. 2009. Primer registro documentado de la Saíra Castaña (*Tangara preciosa*) para Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 54: 42-43.
- Klavins, J. & A. Bodrati. 2007. La Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*): nueva especie para Paraguay y segundo registro en Argentina. Hornero 22 (1): 43-45.
- Klavins, J. & D. Álvarez. 2012. El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 57: 27-29.
- Kopuchian, C., D. A. Lijtmaer, P. L. Tubaro & P. Handford. 2004. Temporal stability and change in a microgeographical pattern of song variation in the rufous-collared sparrow. Animal Behaviour 68: 551-559.
- Krabbe, N., A. L. Sureda & R. Canelo. 2009. First documented record of andean parakeet *Bolborhynchus orbygnesius* in Argentina, roosting communally in a stick nest. Hornero 24 (2): 95-98.

- Krauczuck, E. R. 2000. Presencia de *Chordeiles pusillus* como nidificador en la provincia de Misiones, Argentina. *Ornitología Neotropical* 11: 85-86.
- La Grotteria, J. & H. Alvarado. 2012. Corbatita Picudo (*Sporophila falcirostris*) en la Reserva de Biósfera Yaboty, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 37-38.
- Lajmanovich, R. C. & A. H. Beltzer. 1993. Aporte al conocimiento de la biología alimentaria de la Pollona Negra *Gallinula chloropus* en el Paraná medio. Argentina. *Hornero* 13: (4): 289-291.
- Lambertucci, S. A., F. Barbar, C. Cabrera & M. Bertini. 2009. Comentarios sobre las aves de la Sierra de Pailemán, Río Negro, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 81-87.
- Lancelotti, J. L., L. M. Pozzi, F. Márquez, P. Yorio & M. Pascual. 2009. Waterbird occurrence and abundance in the Strobel Plateau, Patagonia, Argentina. *Hornero* 24 (1): 13-20.
- Laredo, C. D. 1996. Observations on migratory and resident shorebirds in lakes in the highlands of north-western Argentina. *International Wader Studies* 8 103-111.
- Larracoechea, G., H. Durán & C. D'acunto. 2012. Nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en el Balneario Arroyo Pareja, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 18-19.
- Lea, M-A. & T. Soper. 2005. Discovery of the first Emperor Penguin *Aptenodytes forsteri* colony in Marie Bird Land, Antarctica. *Marine Ornithology* 33 (1): 59-60.
- Leveau, L. M. & C. M. Leveau. 2002. Uso del habitat por aves rapaces en un agrosistema pampeano. *Hornero* 17 (1): 9-15.
- Leveau, L. M. & C. M. Leveau. 2003. Registro del Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 45:36.
- Leveau, C. M. & L. M. Leveau. 2006. Ensambles de aves en calles arboladas de tres ciudades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 21 (1): 25-30.
- Leveau, L. M. & C. M. Leveau. 2004. Comunidades de aves en un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. *Hornero* 19 (1): 13-21.
- Libenson, L. 1997. Aspectos de la biología reproductiva de *Phalacrocorax magellanicus* y *P. albiventer* en el puerto de Comodoro Rivadavia (Chubut: Argentina). *Neotrópica* 43 (109-110): 73-77.
- Liébana, M. S., J. H. Sarasola, M. S. Bó & M. A. Santillán. 2008. Cuidado parental y aporte de presas de adultos de Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) a sus crías en el bosque semiárido de argentina. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 181.
- Lichtenstein, G. 1998. Parasitism by shiny cowbirds of rufous-bellied thrushes. *Condor* 100: 680-687.
- Lijtmaer, D. A. & P. L. Tubaro. 2007. A reversed pattern of association between song dialects and habitat in the rufous-collared sparrow. *Condor* 109: 658-667.
- Lisnizer, N., P. García Borboroglu & P. Yorio. 2008. Establecimiento y crecimiento de una nueva colonia de una especie en expansión, la Gaviota Cocinera: una aproximación metapoblacional. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 180.
- Llanos, F. A., M. Failla, G. J. García, P. M. Giovine, M. Carbajal, P. M. González, D. Paz Barreto, P. Quillfeldt & J. F. Masello. 2011. Birds from the endangered Monte, the Steppes and Coastal biomes of the province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. *Check List* 7 (6): 782-797.
- Llobera, I., J. I. Bustos, R. Martori & L. Aun. 2005. Análisis temporal y espacial de la riqueza y abundancia de la comunidad de aves de la laguna de Suco (Provincia de Córdoba, Argentina) XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 120.
- Lobo Allende, R. I., I. Rebeca, A. L. Echevarría & M. D. Juri. 2010. Distribución y abundancia de cuatro especies de aves endémicas del Monte en Catamarca y La Rioja, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 54 (1-2): 129-138.
- Lo Coco, G. E., P. Courtalon & R. F. Bó. 2012. Análisis de egagrópilas del Lechuzón Orejudo (*Pseudoscops clamator*) en la Zona de Islas de Victoria, Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 19-21.
- López de Casenave, J. & A. Filipello. 1995. Las aves acuáticas de la Reserva Costanera Sur: cambios estacionales en la composición específica y en la abundancia de poblaciones y gremios. *Hornero* 14 (1-2): 9-14.
- López de Casenave, J., V. R. Cueto & L. Marone. 1998. Granivory in the Monte desert, Argentina: is it less intense than in other arid zones of the world? *Global Ecology and Biogeography Letters* 7: 197-204.

- López de Casenave, J., J. P. Pelotto, S. M. Caziani, M. Mermoz & J. Protomastro. 1998. Responses of avian assemblages to a natural edge in a Chaco semiarid forest in Argentina. *Auk* 115 (2): 425-435.
- López-Lanús, B. & M. B. López-Lanús. 2011. Revisión de registros del género *Fregata* en Uruguay y la Argentina y posible observación de *Fregata minor* en la costa bonaerense. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 73: 1-7.
- López-Lanús, B., I. Roesler, D. E. Blanco, P. F. Petracci, M. Serra & M. E. Zaccagnini. 2007. Bobolink (*Dolichonyx oryzivorus*) numbers and non breeding ecology in the rice field of San Javier, Santa Fe Province, Argentina. *Ornitología Neotropical* 18: 493-502.
- Lorenzón, R. 2009. Primer registro del Milano Chico (*Gampsonyx swainsonii*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 22-23.
- Lougheed, S. 1991. Nueva localidad para la Corbatita Ala Blanca, *Sporophila leucoptera* (Vieillot). *Nuestras Aves* 24: 25.
- Lowen, J. C. & J. Mazar Barnett. 2010. Comentarios sobre aves pampeanas y otras especies de interés en un "Nuevo" sitio de interés en la provincia de Buenos Aires, La Estancia Rincón de Cobo. *Nuestras Aves* 55: 12-16.
- Lowen, J. C., J. Mazar Barnett & M. Pearman. 2009. Nueva información sobre la distribución del Chorlito Ceniciente (*Pluvianellus socialis*) y del Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 54: 69-71.
- Lucero, F. 2009. Aves nuevas, raras o con pocos registros para las provincias de Mendoza y San Juan. *Nuestras Aves* 54: 57-62.
- Lucero, F. 2011a. Primera cita con indicios de nidificación de la Viudita Chica (*Knipolegus hudsoni*) para la provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 76: 1-4.
- Lucero, F. 2011b. Primer registro de la Caminera Patagónica (*Geositta antarctica*) para la provincia de San Juan y nuevos hallazgos para el norte de la provincia de Mendoza. Nótulas Faunísticas 2da. Serie 86: 1-4.
- Lucero, F. & J. C. Chebez. 2011. Nuevas citas y ampliación de la distribución de algunas aves de las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 71: 1-16.
- Luna, H. & M. Manassero. 2008. Nuevos registros de aves para Santa Fe y Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves* 53: 12-13; 42-43.
- Luna, H. & M. Manassero. 2010. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte V. *Nuestras Aves* 55: 30-33.
- Luna, H., M. Manassero & P. Krug. 2011. Registros de Capuchino Castaño (*Sporophila hypochroma*) y Capuchino Corona Gris (*Sporophila cinnamomea*) en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 56: 3-5.
- Luna, N., M. Libua, M. O. Gallegos, M. Cueva & L. Rodríguez. 2008. Redescubrimiento del Ganso de Monte *Neochen jubata* (Spix, 1825) para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 24: 1-3.
- Maceda, J. J. 2001. Nuevas citas del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de la Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 41-27-28.
- Maceda, J. J. 2007. Biología y conservación del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en Argentina. *Hornero* 22 (2): 159-171.
- Maceda, J. J. & M. Erro. 2010. Juan Chiviro (*Cyclarhis gujanensis*), Chiví Común (*Vireo olivaceus*) y Remolinera Patagónica (*Cinclodes patagonicus*) en la provincia de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 55: 40-42.
- Maceda, J. J., M. Fernández & F. Tittarelli. 1999. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa. *Nuestras Aves* 40: 18-19.
- Maceda, J. J., M. S. Kin & F. Tittarelli. 1997. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa. *Nuestras Aves* 37: 4-5.
- Maceda, J. J., F. Schmitt, F. Bruno & D. Acevedo. 2008. Confirmación de la presencia del Playerito Menor (*Calidris minutilla*) en Argentina y nuevos registros para Chile central. *Hornero* 23 (2): 95-98.
- Mac-Lean, H. D. & C. E. Celsi. 201. El Mirasol Grande *Botaurus pinnatus* en el sur de la provincia de Buenos Aires. *Cotinga* 33: 99-100.

- Maders, C., N. Fariña & A. Bodrati. 2007. Redescubrimiento del Bailarín Castaño (*Piprites pileata*) en Argentina. *Ornitología Neotropical* 18 (1): 127-131.
- Maders, J. M. & V. Matuchaka. 2011. Descripción de nido, huevos y pichones de Tovaca Comú (*Chamaezamcampanisona tshororo*). *Nuestras Aves* 56: 10-11.
- Malacalza, V. E. & J. R. Navas. 1996. Biología y ecología reproductiva de *Phalacrocorax albiventer* (Aves: Phalacrocoracidae) en Punta León, Chubut, Argentina. *Ornitología Neotropical* 7: 53-61.
- Malacalza, V., M. Bertellotti & T. Poretti. 1993. Estudio comparado de la dieta de *Phalacrocorax albiventer* en Punta León (Chubut) en los ciclos 1991-92 y 1992-93. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Libro de Resúmenes: 23.
- Malacalza, V. E., N. M. Bertellotti & T. I. Poretti. 1997. Variación estacional de la dieta de *Phalacrocorax magellanicus* (Aves: Phalacrocoracidae) en Punta Loma (Chubut, Argentina) Neotrópica 43 (109-110): 35-37.
- Malizia, L. R., R. Aragón, N. P. Chacoff & A. C. Monmany. 1998. ¿Son las rutas una barrera para el desplazamiento de las aves? El caso de la Reserva Provincial La Florida (Tucumán, Argentina) Hornero 15: 10-16.
- Malzof, S. L., M. L. Bolkovic, V. Stuchi, J. Thompson & R. D. Quintana. 2011. Preferencia de habitat de la Pava de Monte Común (*Penelope obscura obscura*) en el bajo delta del río Paraná. IX Congreso de Ornitología Neotropical. VII Congreso Peruano de Ornitología. Libro de Resúmenes: 31.
- Manassero, M. & H. Luna 2009. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte IV. *Nuestras Aves* 54: 37-39.
- Mancini, J. A., A. J. Berduc & B. Fandiño. 2005. Lista comentada de las aves presentes en el Parque Escolar Rural “Enrique Berduc” (CGE-La Picada, Entre Ríos, Argentina). XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 124.
- Maragliano, R. & D. Montalti. 2000. Reproducción de la Yacutinga común *Pipile cumanensis* en el Jardín Zoológico de la Plata, Argentina. Boletín IUCN/Birdlife/WPA. 10: 22.
- Marano, C. F. & A. L. Echevarría. 2007. Primer registro del águila solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 51 (2): 164-165.
- Marateo, G., P. Rey & D. Glaz. 2001. Nuevo registro del Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) para el nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 10-11.
- Mariano, C. F., A. L. Echevarría & J. M. Chani. 2008. Composición de la comunidad de aves del Embalse Río Hondo (Santiago del Estero-Tucumán): comparación entre períodos de inundación y estiaje. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 175.
- Mariano-Jelicich, R., M. Favero & M. P. Silva. 2003. Fish prey of the Black Skimmer *Rynchops niger* at Mar Chiquita, Buenos Aires Province, Argentina. *Marine Ornithology* 31 (2): 199-202.
- Mariano-Jelicich, R., F. Botto, M. Favero & O. O. Iribarne. 2008. Segregación intraespecífica en el Rayador Sudamericano: el uso de isótopos estables. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 162.
- Marone, L. 1992. Estatus de residencia y categorización trófica de las especies de aves de la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán, Mendoza. Hornero 13 (3): 207-210.
- Martella, M. B. & E. H. Bucher. 1984. Nesting of the Spot-winged Falconet in Monk Parakeet nests. *Auk* 101: 614-615.
- Martín, S., C. Robledo & H. Sosa. 2011. Evaluación sobre la situación poblacional del Pepitero de Collar o “Siete Cuchillos” (*Saltator aurantiirostris nasica*), en la Reserva Natural Villavicencio, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 64: 1-6.
- Martínez, F., F. Lucero, R. Cali, D. Valdés, D. Ferrer & J. C. Chebez. 2009. Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 35: 1-9.
- Martínez, M. M., Y. Bilart & J. P. Isacch. 1998. Nuevos registros de *Pandion haliaetus* (Falconiformes: Pandionidae) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Neotrópica* 44 (111-112): 64.
- Martínez, M. M., M. S. Bó & J. P. Isacch. 1997. Hábitat y abundancia de *Coturnicops notata* y *Porzana spiloptera* en Mar Chiquita, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Hornero 14 (4): 274-277.
- Martínez, M. M., J. P. Isacch & F. Donatti. 1996. Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en provincia de Buenos Aires. *Ornitología Neotropical* 7: 157-161.

- Mascitti, V. & G. Niccolossi. 1992. Nidificación del Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*) en la Laguna de los Pozuelos, puna de Jujuy. Hornero 13 (3): 240-242.
- Matarazzo, H. F. & F. R. Seró López. 2008. La Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén: una nueva especie para la Argentina. Hornero 23 (1): 41-43.
- Matarazzo, H. F. & H. Webster. 2006. Cita de Choroy (*Enicognathus leptorhynchus*) en la provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 52: 35-36.
- Matías, R., P. Catry, M. Pearman & M. Morrison. 2009. Vagrancy of northern rockhopper penguins *Eudyptes moseleyi* to the Falkland Islands. Marine Ornithology 37: 287-289.
- Mauco, L., C. Paterlini, D. I. Isaldo, S. A. Quintero Blanco & M. Navarro. 2007. Primer registro de reproducción de la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) en la Bahía Samborombón, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 22 (1): 47-50.
- Maugeri, F. G. 2002. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 44: 16-19.
- Maugeri, F. G. 2007. Usurpación de un nido de Chorlito Doblecollar (*Charadrius falklandicus*) por el Tero Común (*Vanellus chilensis*). Ornitología Neotropical 18: 121-125.
- Maugeri, F. G. 2009. Registro de nidadas de cuatro huevos para el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 65-68.
- Maugeri, F. G. & Montenegro, M. J. 2002. Tres nuevas citas de aves para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 21-22.
- Maugeri, F. G. & M. M. Reyes. 2011. Evidencias de destrucción del Bicho de Cesto (*Oiketicus platensis*) (Lepidoptera: Psychidae) por parte de la Cotorra Común (*Myiopsitta monachus*). Nuestras aves 56: 28-30.
- Mazar Barnett, J. 2001. Nuevo registro del picaflor andino (*Oreotrochilus leucopleurus*) para Santa Cruz (Argentina). Nuestras Aves 41: 31.
- Mazar Barnett, J. & J. R. Navas. 1998. Primer registro de la Pardela Patas Rosas *Puffinus creatopus* en las costas argentinas. Hornero 15 (1): 43-44.
- Mazar Barnett, J., G. Pugnali & M. della Seta. 1998a. Notas sobre la presencia y hábitos de *Uropsalis lyra* en la Argentina. Cotinga 9: 61-63.
- Mazar Barnett, J., M. della Seta, S. Imberti & G. Pugnalli. 1998b. Notes on the rediscovery of the Austral Rail *Rallus antarcticus* in Santa Cruz, Argentina. Cotinga 10: 96-101.
- Mérida, E. & J. Athor (editores) 2006. Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.
- Mérida, E. & A. Bodrati. 2004. Nidificación del Cachudito Pico Amarillo (*Anairetes flavirostris*) y el Cachudito Pico Negro (*Anairetes parulus*) en el Parque Nacional Chaco y El Leoncito, provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 48: 35-36.
- Mermoz, M. E. & G. J. Fernández. 1999. Albinismo parcial en el Varillero Ala Amarilla (*Agelaius thilius*). Nuestras Aves 40: 20-21.
- Mermoz, M. E. & J. C. Reboreda. 1996. New host for a specialized brood parasite, the Screaming Cowbird. Condor 98: 630-632.
- Mermoz, M. E. & J. C. Reboreda. 1998. Nesting success in brown-and-yellow marshbirds: effects of timing, nest site, and brood parasitism. Auk 115 (4): 871-878.
- Metcheva, R., V. Bezrukov, S. E. Teodorova & Y. Yakov. 2008. "Yellow spot"- a new trait of Gentoo Penguins *Pygoscelis papua ellsworthii* in Antarctica. Marine Ornithology 36: 47-51.
- Mezquida, E. T. 2001. La reproducción de algunas especies de Dendrocolapidae y Furnariidae en el desierto del Monte Central, Argentina. Hornero 16 (1): 23-30.
- Mezquida, E. T. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. Hornero 17 (1): 31-40.
- Mezquida, E. T. 2003. La reproducción de cinco especies de Emberizidae y Fringillidae en la Reserva de Ñacuñán, Argentina. Hornero 18 (1): 13-20.
- Michelutti, P. L. 1991. ¿*Numenius borealis* en Córdoba? Nuestras Aves 25: 25.
- Michelutti, P. L. 1992. El Hocó Colorado (*Tigrisoma lineatum*) en Córdoba. Nuestras Aves 26: 27.

- Michelutti, P. L. 1994. Presencia de la Parina Chica (*Phoenicoparrus jamesi*) en la Reserva de Mar Chiquita, Córdoba. Nuestras Aves 30: 26.
- Militello, E. & J. C. Chebez. 2009. Notas sobre aves del Parque Nacional Iguazú y zona de influencia, Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 32: 1-5.
- Militello, E. & J.C. Schieda. 2011. Primer registro del Suirirí Boreal (*Tyrannus tyrannus*) (Passeriformes: Tyrannidae) en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 66: 1-6.
- Milius, N. 2000. The birds of Rothera, Adelaide Island, Antarctic Peninsula. Marine Ornithology 28: 63-67.
- Miró, F. L. 2010. Posible registro de Pato Serrucho (*Mergus octosetaceus*) en el arroyo Pepirí Guazú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 55: 5-6.
- Moller Jensen, R. C. 2006. Registro del Fueguero Oscuro (*Ramphocelus carbo*) en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 52: 33-34.
- Moller Jensen, R., I. Roesler & G. Soteras. 2009. Nuevos registros provinciales de *Pseudocolopteryx acutipennis* en Argentina. Cotinga 31: 85-86.
- Montaldo, N. H. 2005. Aves frugívoras de un relictto de selva subtropical ribereña en Argentina: manipulación de frutos y destino de las semillas. Hornero 20 (2): 163-172.
- Montalti, D. & N. R. Coria. 1993. El uso de la técnica de lavados de estómagos para obtener muestras de contenidos estomacales en aves marinas antárticas. Milano 63 (1): 69-73.
- Montalti, D. & M. Graña Grilli. 2011. Población reproductiva del Skua de Malvinas (*Stercorarius antarcticus*) en Isla Viana, Patagonia, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical. VII Congreso Peruano de Ornitología. Libro de Resúmenes: 432.
- Montalti, D. & J. L. Orgeira. 1998. Distribución de aves marinas en la costa patagónica argentina. Ornitología Neotropical 9: 193-198.
- Montalti, D. & G. E. Soave. 2002. The birds of Seymour Island, Antarctica. Ornitología Neotropical 13: 267-271.
- Montalti, D., C. Acosta Hospitaleche & R. del Valle. 2009. New Holocene penguin assemblages at South Shetland Islands, Antarctica. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie- Abhandlungen 254 (3): 349-357.
- Montalti, D., G. Kopij & R. Maragliano. 2004. Morphometrics and sexual dimorphism of some Neotropical Passerines. Ornitología Neotropical 15: 271-278.
- Montalti, D., R. Casux, N. Coria, G. Soave & M. Graña Grilli. 2009. The importance of fish in the diet of the South Polar Skua (*Stercorarius maccormicki*) at the South Shetland Islands, Antarctica. Emu 109: 305-309.
- Monteleone, D., J. I. Areta, I. Roesler, A. Bodrati & P. Grilli. 2010. Primer registro documentado y nuevos datos del Chogüí Oliváceo (*Thraupis palmarum*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 25-28.
- Morici, A. 2009a. Primer registro de Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 7-8.
- Morici, A. 2009b. Leucismo en Loica Común (*Sturnella loyca*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 8.
- Morici, A. 2009c. Nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en el partido de Puán, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 35-36.
- Morici, A. 2011. Simpatría de tres subespecies del género *Zonotrichia* en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 61: 1-3.
- Muzzachiodi, N. 2001. Nuevos registros de aves para el área Natural Protegida “Islote Municipal”, Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 2: 1-2.
- Muzzachiodi, N., Wilson, M. G. & R. A. Sabattini. 2003. Avifauna registrada en un ciclo anual en el Parque Escolar Rural “Enrique Berduc”, La Picada, Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 16: 1-3.
- Narosky, T & A. Di Giácomo. 1993. Las Aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. Asociación Ornitológica del Plata, L.O.L.A. 1-128.
- Narosky, T., M. Babarskas & B. López-Lanús. 1992. Hallazgo del primer nido de Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en Buenos Aires. Hornero 13 (3): 246-247.

- Nasca, P. B., P. A. Gandini & E. Frere. 2004. Caracterización de las asociaciones de alimentación multiespecíficas de aves marinas en la Ría Deseado, Santa Cruz, Argentina. Hornero 19 (1): 29-36.
- Navarro, C. I. & N. L. Marigliano. 2006. Avifauna otoño-invernal en un sector de bosque Chaqueño Serrano (Trancas, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana 50 (1-2): 55-60.
- Navarro, C. I. & N. L. Marigliano. 2009. Presencia del Saí Común (*Conirostrum speciosum*) en la Provincia de Tucumán. Nuestras Aves 54: 87-88.
- Navarro, J. L., M. B. Marbella & E. H. Bucher. 1995. Effects of laying data, clutch size, and communal nest size on the reproductive success of Monk Parakeets. Wilson Bulletin 107 (4): 742-746.
- Navarro, M. E., M. O. Gallegos, D. B. Garay, B. F. Ortiz, M. Cueva & L. E. Rodríguez. 2008. Registro de una población de Guacamayo Verde *Ara militaris* (Linneaus, 1766) en el departamento General San Martín, provincia de Salta, Argentina y consideraciones para su conservación. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 22: 1-13.
- Navas, J. R. & N. A. Bó. 1996. Notas breves sobre las especies del género *Attagis* en la Argentina. Neotrópica 42 (107-108): 76.
- Nellar Romanella, M. & R. M. Fraga. 1999. El Carpintero Negro (*Dryocopus schulzi*) en la sierra de San Luis, Argentina. Nuestras Aves 40: 32.
- Nores, M. 1986. Diez nuevas subespecies de aves provenientes de isla ecológicas argentinas. Hornero 12: 262-273.
- Nores, M. 2002. Taguató Negro (*Buteo leucorrhous*) en la Provincia de Entre Ríos. Nuestras Aves 43:14.
- Nores, A. I. & M. Nores. 1994. Nest building and nesting behavior of the Brown Cacholote. Wilson Bulletin 106 (1): 106-120.
- Nores, M. & S. A. Salvador. 1990. Descripción del nido y huevos del Gaucho Chico (*Agriornis murina*). Hornero 13 (2): 161-162.
- Nores, M. & S. A. Salvador. 1996. Nuevos registros de aves para San Juan. Nuestras Aves 34: 42-43.
- Núñez Montellano, M. G., G. Rotta & P. D. Cano. 2009a. Nidificación del Surucuá Amarillo (*Trogon rufus chrysochloros*) en Argentina. Nuestras Aves 54: 8-11.
- Núñez Montellano, M. G., G. Rotta & C. Carballo. 2009b. Primer registro de nidificación de la Mosqueta Pico Pala *Todirostrum cinereum* en Argentina. Cotinga 31: 83-84.
- Ojeda, V. 2003. Pardela Cabeza Negra (*Puffinus gravis*) en el noroeste patagónico. Nuestras Aves 46: 32-35.
- Ojeda, V. & A. Trejo. 2002. Primeros registros de nidificación en cavidades para tres especies de aves del bosque andino patagónico. Hornero 17 (2): 85-89.
- Ojeda, V., M. Gelain, L. Sympson & A. Trejo. 2003. Desarrollo morfológico y conductual de pollos del Aguilucho Chico *Buteo albigena* (Aves: Accipitridae) en el noroeste de la Patagonia argentina. Revista Chilena de Historia Natural 76: 451-457.
- Olivera, R., D. Ferrer, F. Bruno, M. Cataldo & O. D. Navas. 2010. Gaviota Chica (*Larus pipixcan*) en el Parque Provincial Aconcagua, provincia de Mendoza, Argentina. Biológica 12: 69-70.
- Olmedo Masat, O. M., M. L. Chatellenaz & J. L. Fontana. 2008. Dispersión de *Butia yatay* (Arecaceae) por el Ñandú (*Rhea americana*) en el Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes. XII Reunión Argentina de Ornitológica. Libro de Resúmenes: 170.
- Ordano, M. 1998. Presencia de la Calandrita (*Stigmatura budytoides*) en Formosa, Argentina. Nuestras Aves 38: 13.
- Ordano, M. & A. Bosisio. 1997. Registros históricos de *Eudromia elegans* Is. Geoffroy 1832 (Aves: Tinamidae) y *Coturnicops notata* (Gould, 1841) (Aves: Rallidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Neotrópica 43 (109-110): 38.
- Orgeira, J. L. 1997a. Nidificación y hábitat del Petrel Wilson (*Oceanites oceanicus*) en Punta Cierva, Costa de Danco, Península Antártica. Ornitología Neotropical 8: 49-56.
- Orgeira, J. L. 1997b. Uso de sensor infrarrojo como nuevo método para la estimación de densidad de *Oceanites oceanicus* nidificantes en Antártida. Hornero 14 (4): 249-252.
- Orgeira, J. L. 2000. Avifauna del Nunatak Bertrab, Barrera de Hielos Filchner, Antártida, período 1995-1996. Ornitología Neotropical 11: 177-182.

- Orgeira, J. L. 2001. Nuevos registros del Petrel Atlántico (*Pterodroma incerta*) en océano Atlántico Sur y Antártida. *Ornitología Neotropical* 12: 165-171.
- Orgeira, J. L. 2004. Asociaciones entre aves marinas y cetáceos en el océano Atlántico Sur y Antártida. *Ornitología Neotropical* 15: 163-171.
- Orgeira, J. L. & P. Recabarren. 1993. Ornithological observations at Belgrano II Station, Filchner Iceshelf, Atarctica. *Marine Ornithology* 21 (1-2): 74-77.
- Orgeira, J. L., G. Suárez, S. Benítez, L. Esper, L. Benítez & M. Torres. 2007. Nest site selection of Wilson's Storm Petrel (*Oceanites oceanicus*) at Cierva Point. Antarctica. *Ornitología Neotropical* 18: 143-146.
- Ortiz, D. & P. Caplonch. 2008. Fenología y comportamiento migratorio de la Mosqueta Estriada (*Myiophobus fasciatus*) en Sudamérica. *Ornitología Neotropical* 19: 31-41.
- Ortiz, D., R. Aráoz & C. Alderete. 2011. Lista sistemática de las aves de la Reserva Experimental Horco Molle, provincia de Tucumán, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 62: 1-5.
- Ortiz, D., R. Aráoz & P. Caplonch. 2006. Registros novedosos de Doradito (*Pseudocolopteryx*) en la provincia de Tucumán. *Nuestras Aves* 52: 24-25.
- Ortiz, D., I. Ferro & C. Barriiduevo. 2012. Primera descripción del nido y movimientos estacionales del Birro Chico (*Pyrrhomystis c. cinnamomea*) en Argentina. *Nuestras Aves* 57: 8-9.
- Ortiz, D., R. Aráoz, K. Soria & E. M. Wagner. 2008. Avifauna de la Reserva Experimental Horco Molle, Tucumán, Argentina. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 60.
- Ortiz, D., C. Barriiduevo, P. Caplonch, L. Julio & R. Aráoz. 2009. Acerca de la distribución e historia natural del Alilicucu Yungueño (*Megascops hoyi*) en el noroeste argentino. *Nuestras Aves* 54: 11-14.
- Ortiz, G. & F. Murúa. 1994. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de San Juan (Argentina) I. Ciénaga de Zonda, presa embalse Quebrada de Ullum, Arroyo de los Tapones y Arroyo del Agua Negra. *Multequina* 3: 125-131.
- Oscar, D. E. 2011. Curutié Blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*) con leucismo en la provincia de San Luis, Argentina. *Nuestras Aves* 56: 20-21.
- Otley, H. M. 2005. Nature-based tourism: experiences at the Volunteer Point penguin colony in the Falkland Islands. *Marine Ornithology* 33: 181-187.
- Otley, H. M., A. P. Clausen, D. J. Christie & K. Pütz. 2005. Aspects of the breeding biology of the Gentoo Penguin *Pygoscelis papua* at Volunteer Beach, Falkland Island, 2001/02. *Marine Ornithology* 32 (2): 167-171.
- Pagano, L. G. & A. Bodrati. 2011. El Tueré Enmascarado (*Tityra semifasciata*) coloniza Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 56: 33-34.
- Pagnoni, G. O. 2009. Aberraciones cromáticas en dos ejemplares de Pato Cuchara (*Anas platalea*). *Nuestras Aves* 54: 54-57.
- Parera, A. 1987. Nuevos datos acerca de *Heliornis fulica* (Boddaert, 1783) en la Provincia de Corrientes. (Aves: Heliornithidae). *Nótulas Faunísticas* 1 (1): 1.
- Parera, A. F. & A. Bosso. 1993. Composición específica y comentarios ecológicos de una colonia de aves acuáticas en la Laguna Iberá (provincia de Corrientes) en sus primeras etapas de formación. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Libro de Resúmenes: 37.
- Parera, A. F. & A. Bosso. 1996. Descripción de una colonia mixta de aves acuáticas en laguna Iberá, Corrientes, Argentina. *Hornero* 14 (3): 81-84.
- Pastore, H. 2003. Avistaje del Aguilucho Cola Rojiza (*Buteo ventralis*) en la zona del río Ñirihuau, Parque Nacional Nahuel Huapi. *Nuestras Aves* 54: 30-31.
- Patterson, D. L. & S. Hunter. 1999. Giant Petrel *Macronectes* spp. band recovery analysis from the International Giant Petrel Banding Project, 1988/89. *Marine Ornithology* 28: 69-74.
- Pautasso, A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 43: 19-21.
- Pautasso, A. 2006. Notas sobre la nidificación del Arañero Cara Negra (*Geothlypis aequinoctialis*) en el este de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 52: 11-13.
- Pautasso, A. A. & J. Cazenave. 2002. Observaciones sobre la nidificación del Atajacaminos Tijera *Hydropsalis torquata* en el este de la provincia de Santa Fe, Argentina. *Hornero* 17 (2): 99-104.

- Paz, D. 1990. Recuperación de un Aguilucho Langostero anillado en Río Negro. Nuestras Aves 8 (23): 33.
- Paz, D. 1992. Águila Mora y Halcón Peregrino predando en Punta Bermeja, Río Negro. Nuestras Aves 27: 35.
- Paz Barreto, D. 1997. Sobre la biología reproductiva del Petrel Damero (*Daption capense capense*) en Isla Laurie, Orcadas del Sur. Hornero 14 (4): 179-183.
- Pearman, M. 2000. Notes on a population of Chesnut-throated Huet-huet *Pteroptochos castaneus* in Neuquén Province: a new Rhinocryptid for Argentina. Hornero 15 (2): 145-150.
- Pearman, M. 2001. Notes and range extensions of some poorly known birds of northern Argentina. Cotinga 16: 76-80.
- Pearman, M. 2012. Una población notable y confirmación del Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne b. biscutata*) en la Argentina. Nuestras Aves 57: 32-34.
- Pearman, M. & E. Abadie. 1995. Field identification, ecology and status of the Sickle-winged Nightjar *Eleothreptus anomalus*. Cotinga 3: 12-14.
- Pearman, M & A. Grigoli. 2002. Nueva información del Huet-Huet Castaño (*Pteroptochos castaneus*) en la Argentina. Nuestras Aves 43: 17.
- Pearman, M., M. Zambrano & A. Bodrati. 2011. Primeros registros y confirmación de la Paloma Plomiza (*Patagioenas plumbea*) en la Argentina. Nuestras Aves 56: 7-9.
- Pereyra, J. A. 1949. Algo más sobre el género *Iornis*. Hornero 9 (1): 13-23.
- Pereyra Lobos, R. 2003. Notas sobre el Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) y el Picabuey (*Machetornis rixosus*) en Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 45: 35.
- Pereyra Lobos, R. 2004. Nuevos registros de Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 47: 25-26.
- Pereyra Lobos, R. & F. Martínez. 2011. Primer registro de Falaropo de Wilson *Phalaropus tricolor* (Aves: Scolopacidae) en el extremo norte de la provincia de Mendoza, Argentina. Xolmis 7: 1-4.
- Pereyra Lobos, R., H. López & E. Natale. 2010. Nuevos registros de Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el Parque Nacional y Reserva Provincial Sierra de Las Quijadas, San Luis, Argentina. Nuestras Aves 55: 28-29.
- Pérez, C. H., K. Delhey & P. F. Petracci. 2006. Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la patagonia argentina. Nuestras Aves 52: 25-29.
- Pessino, M. E. M., R. Banchs, M. Fernández & M. Dolian. 2002. Registro de un híbrido entre Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca Común (*Diuca diuca*) en el norte de la provincia de La Pampa. Nuestras Aves 44: 15-16.
- Petracci, P. F. & D. Basante. 2002. Efectos positivos de la nidificación del Macá Común (*Rollandia rolland*) en una colonia de Caracoleros (*Rostrhamus sociabilis*). Ornitología Neotropical 13: 113-119.
- Petracci, P. F. & C. H. F. Pérez. 1997. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial (Río Negro, Argentina) del Gaviotín Sudamericano *Sterna hirundinacea*. Hornero 14 (4): 267-268.
- Petracci, P. F. & C. H. F. Pérez. 1999. Nuevos aportes sobre el área de distribución del Pato Vapor Volador (*Tachyeres patachonicus*). Nuestras Aves 40: 11-12.
- Petracci, P. F., J. K. Delhey & C. H. F. Pérez. 2001. Albinismo en Carancho (*Caracara plancus*) y Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*). Nuestras Aves 42: 28.
- Petracci, P. F., J. K. Delhery & M. Sotelo. 2007. Hábitos granívoros en la Gaviota Cangrejera (*Larus atlanticus*): implicancias sobre su estatus de especialista. Hornero 22 (1): 51-54.
- Petracci, P. F., M. R. Sotelo & L. I. Díaz. 2008. Nuevo registro de nidificación de la Gaviota Cangrejera (*Larus atlanticus*) en la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falco y Bahía Verde, Buenos Aires, Argentina. Hornero 23 (1): 37-40.
- Petracci, P. F., J. Cereghetti, J. Martín & Y. S. Obed. 2009. Dieta del Biguá (*Phalacrocorax olivaceus*) durante la primavera en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Hornero 24 (2): 73-78.
- Petracci, P. F., L. F. La Sala, G. Aguerre, C. H. Pérez, N. Acosta, M. Sotelo & C. Pamparana. 2004. Dieta de la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) durante el período reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Hornero 19 (1): 23-28.

- Petracci, P. F., J. Kaspar, V. Delhey, C. H. F. Pérez, D. Lasanta, M. V. Massola, M. Zamorano & M. Fosati. 2004. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. *Nuestras Aves* 48: 25-31.
- Phillips, R. A., P. Catry, J. R. D. Silk, S. Bearhop, R. McGill, V. Afanasyev & I. J. Strange. 2007. Movements, winter distribution and activity patterns of Falkland and brown skuas: insights from loggers and isotopes. *Marine Ecology Progress Series* 345: 281-291.
- Pijoan, C. 2009. Nueva observación de la Garcita Real (*Pilherodius pileatus*) en Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 40-41.
- Piloni, G. & A. R. Camperi. 2011. Actualización de la distribución y algunas consideraciones sistemáticas sobre el Yal Plomizo (*Phrygilus unicolor*) en la Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, n.s., 13 (1): 111-116.
- Poisbleau, M., L. Demongin, I. J. Strange, H. Otley & P. Quillfeldt. 2008. Aspects of the breeding biology of the southern rockhopper penguin *Eudyptes c. chrysocome* and new consideration on the intrinsic capacity of the A-egg. *Polar Biology* 31: 925-932.
- Povedano, H., G. Marateo & J. Alonso. 2005. Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 142.
- Pozzi, L. M., García Borboroglu, P., P. Dee Boersma & M. Pascual. 2008. Dinámica poblacional del Pingüino de Magallanes en el centro y norte de Patagonia: un enfoque metapoblacional. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 155.
- Pugnali, G. & M. Pearman. 2001. Confirmación de la presencia del Colibrí Rubí (*Chrysolampis mosquitus*) en Argentina. *Hornero* 16 (2): 93-95.
- Pugnali, G., D. Blanco & H. Rodríguez Goñi. 1988. Hallazgo del Chorlo de Terek, *Xenus cinereus* (Aves, Scopiacidae) en Punta Rasa, Costa Atlántica de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 1 (13): 1-2.
- Punta, G. & A. Bos. 2002. Registro de Petrel Gigante (*Macronectes giganteus*) fase blanca, en el Golfo Nuevo, provincia del Chubut, Argentina. *Nuestras Aves* 44: 12.
- Punta, G. & J. Saravia. 1993. Distribución, abundancia y aspectos de la biología reproductiva del Cormorán Cuello Negro (*Phalacrocorax magellanicus*) en la provincia del Chubut, Argentina. *Hornero* 13 (4): 295-298.
- Punta, G., G. Herrera & J. Saravia. 1995. Aspectos de la biología reproductiva del Ostrero Negro *Haematopus ater* en las Islas Isabel, Bahía Bustamente, Chubut. *Hornero* 14 (1-2): 42-44.
- Punta, G., G. Herrera & J. Saravia. 2003. Biología reproductiva de los cormoranes Imperial (*Phalacrocorax atriceps*) y Cuello Negro (*P. magellanicus*) en el Golfo San Jorge, Chubut, Argentina. *Hornero* 18 (2): 103-111.
- Quillfeldt, P., A. Michalik, G. Veit-Köhler, I. J. Strange & J. F. Masello. 2010. Inter-annual changes in diet and foraging trip lengths in a small pelagic seabird, the Thin-billed Prion *Pachyptila belcheri*. *Marine Biology* 157: 2043-2050.
- Quintana, R. D. 2001. Nest-site characteristics of a Gentoo Penguin *Pygoscelis papua* colony at Cierva Point, Antarctic Peninsula. *Marine Ornithology* 29 (2): 109-112.
- Quintana, F. & P. Yorio. 1997. Cleptoparasitismo intra e interespecífico en una colonia mixta de Gaviotines Real (*Sterna maxima*) y Pico Amarillo (*S. eurygnatha*). *Hornero* 14 (4): 256-259.
- Quintana, R. D., V. Cirelli & J. L. Orgeira. 1998. Abundance and spatial distribution of bird populations at Cierva Point, Antarctic Peninsula. *Marine Ornithology* 28: 21-27.
- Quintana, R. D., V. Cirelli, & J. L. Orgeira. 2000. Abundance and spatial distribution of bird populations at Cierva Point, Antarctic Peninsula. *Marine Ornithology* 28: 21-27.
- Quintana, F., A. Schiavini & S. Copello. 2005. Estado poblacional, ecología y conservación del Petrel Gigante del Sur (*Macronectes giganteus*) en Argentina. *Hornero* 20 (1): 25-34.
- Quintana, F., Yorio, P. & G. P. Borboroglu. 2002. Aspects of the breeding biology of the Neotropic Cormorant *Phalacrocorax olivaceus* at Golfo San Jorge, Argentina. *Marine Ornithology* 30: 25-29.
- Rábano, D., P. G. Borboroglu & P. Yorio. 2002. Nueva localidad de reproducción de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 17 (2): 105-107.


- Rasmussen, P. C. 1985. A juvenile specimen of *Muscisaxicola m. maculirostris* (d'Orbigny & Lafresnaye) from coastal Chubut, Argentina. Historia Natural 5 (29): 267-268.
- Retana, M. V. & F. Quintana. 2009. Variación inter e intraespecífica del ciclo respiratorio durante las inmersiones en tres especies de cormoranes patagónicos. Hornero 24 (2): 79-86.
- Rivera, L., N. Politi & E. Bucher. 2007. Decline of the Tucumán parrot *Amazona tucumana* in Argentina: present status and conservation needs. Oryx 41 (1): 101-105.
- Rizzo, F. 2010. Utilización de nidos de horneros (*Furnarius rufus*) por el Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*). Nuestras Aves 55: 33-35.
- Roda, M. A. & B. López-Lanús. 2008. The range of Rufous-rumped Seedeater *Sporophila hypochroma* extends to the *Pampas* region of Argentina, with the first nests of the species. Cotinga 30: 61-62.
- Rodríguez, G. 1992. Nuestros ambientes acuáticos. La Bahía San Borombón. Nuestras Aves 27: 3-4.
- Rodríguez Moulin, H. 2001. Hallazgo en Chubut (Argentina) de un albatros real (*Diomedea epomophora*) anillado en Nueva Zelanda. Nuestras Aves 41: 31.
- Roesler, I. 2003a. Observaciones de aves poco comunes en el noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 45: 22-24.
- Roesler, I. 2003b. El Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en la región chaqueña argentina. Hornero 18 (2): 123-126.
- Roesler, I. 2009. El Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* en las pampas Argentinas: nuevos registros y comentarios sobre su historia natural. Cotinga 31: 1-4.
- Roesler, I. & J. Mazar Barnett. 2004. Nuevos registros del Aguilucho Alas Anchas (*Buteo platypterus*) en Argentina. Hornero 19 (1): 37-40.
- Roíz Jiménez, C. J. & F. L. Gallego. 2005. ¿Qué vuela sobre el Espinal cordobés? XI Reunión Argentina de Ornitológia. Libro de Resúmenes: 149.
- Romano, M., R. Biasatti & L. De Santis. 2002. Dieta de *Tyto alba* en una localidad urbana y otra rural en la región pampeana, Argentina. Hornero 17 (1): 25-29.
- Ronchi-Virgolini, A. L., R. E. Lorenzón, A. H. Beltzer & J. M. Alonso. 2010. Ensamblés de aves del Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos, Argentina): Análisis de la importancia ornitológica de distintas unidades ambientales. Hornero 25 (1): 27-40.
- Rossetti, M. A. & A. R. Giraldo. 2003. Comunidades de aves de bosques fluviales habitados y no habitados por el hombre en el río Paraná Medio, Argentina. Hornero 18 (2): 89-96.
- Rougés, M. & J.G. Blake. 2001. Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán. Hornero 16 (1): 7-15.
- Rubio, J. M. 2003. Primer registro de Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*) para la provincia de Chubut, Argentina. Nuestras Aves 45: 30-31.
- Rubio, J. M. 2006. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) para la provincia de Chubut. Nuestras Aves 52: 34-35.
- Rumboll, M., P. Capillonch, R. Lobo & G. Punta. 2005. Sobre el anillado de aves en la Argentina: recuperaciones y capturas. Nuestras Aves 50: 21-24.
- Saggese, M. D. & E. R. de Lucca. 1995. Reproducción del Gavilán Ceniciente *Circus cinereus* en la Patagonia argentina. El Hornero 14 (1-2): 21-26.
- Saggese, M. D., E. R. De Lucca, S. F. Krapovickas & E. H. Haene. 1996. Presencia del Aguila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en Argentina y Uruguay. Hornero 14 (3): 44-49.
- Saggese, M. D. & E. R. de Lucca. 2001. Biología reproductiva del Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en la patagonia sur, Argentina. Hornero 16 (2): 77-84.
- Salvador, S. 2012. Dieta del Gavilán Mixto (*Parabuteo u. unicinctus*) en Villa María, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 57: 21-23.
- Salvador, J. A. & A. Bodrati. 2011. Nuevas víctimas del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en Argentina. Nuestras Aves 56: 38-39.
- Sander, M., S. A. García, A.P. B. Carneiro, S. I. Cristofoli & M. J. Polito. 2010. Band recoveries and juvenile dispersal of Southern Giant Petrels *Macronectes giganteus* marked as chicks in Antarctica by the Brazilian Antarctic Program (1984-1993). Marine Ornithology 38 (2): 119-124.

- Santillán, M., M. Reyes, R. P. Lobos, J. J. Maceda & J. H. Sarasola. 2005. Vertebrados presa del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la región del Monte (Argentina) durante la época reproductiva. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 151.
- Santillán, M. Á., D. E. Procopio, J. I. Zanón, M. Yaya, A. Travaini & R. Martínez Peck. 2008. ¿Cuál es la distribución y el estatus migratorio del Caburé Grande (*Glaucidium nanum*) en Patagonia? XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 92.
- Santillán, M. Á., A. Travaini, D. E. Procopio, J. I. Zanón, M. Yaya, J. de la C. Martínez & R. Martínez Peck. 2010. New records indicate that Austral Pygmy Owl *Glaucidium nanum* breeds in eastern Patagonia. *Cotinga* 32: 1-4.
- Santos, M., M. Juárez, N. R. Coria & D. Montalti. 2005. Primer registro del Zorzal Patagónico *Turdus falcklandii* en la Antártida. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 152.
- Santos, M., D. Montalti, M. Juárez, N. R. Coria & D. Archuby. 2007. First record of the austral thrush (*Turdus falcklandii*) from the South Shetland Island, Antarctica. *Notornis* 54: 231-232.
- Sapoznikow, A. & F. Quintana. 2002. Evidence for Rock Shags *Phalacrocorax magellanicus* and Imperial Cormorants *P. atriceps* leaving their nests at night. *Marine Ornithology* 30 (1): 34-35.
- Sapoznikow, A. & F. Quintana. 2009. Asincronía de puesta y reposición de la nidada en el Cormorán Negro (*Phalacrocorax magellanicus*): ¿evidencias de las características de su fuente de alimento? *Hornero* 24 (1): 21-30.
- Savigny, C. 2001. Pardela Chica (*Puffinus assimilis*) y Petrel Gigante Oscuro (*Macronectes halli*) en las costas continentales argentinas. *Nuestras Aves* 42: 21-22.
- Savigny, C. 2002. Registros de aves nuevas o poco conocidas para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 43: 24.
- Savigny, C. 2003. Registros de Passeriformes nuevos o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 31.
- Schiavini, A., P. Yorio, P. Gandini, A. Raya Rey & P. Dee Boersma. 2005. Los pingüinos de las costas argentinas: estado poblacional y conservación. *Hornero* 20 (1): 5-23.
- Scolaro, J. A. 1980. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) VI. Dinámica de la población de juveniles. *Historia Natural* 1 (25): 173-177.
- Scolaro, J. A. & L. Arias de Reyna. 1984. Distribución espacial actualizada de la nidificación y tamaño de la población de *Spheniscus magellanicus* en Punta Tombo, Chubut, Argentina. *Historia Natural* 4 (27): 249-256.
- Scolaro, J. A. & A. M. Suburo. 1995. Timing and duration of foraging trips in Magellanic Penguins *Spheniscus magellanicus*. *Marine Ornithology* 22 (2): 231-235.
- Scioscia, G., A. Raya Rey, M. Favero & A. Schiavini. 2010. Factores que afectan el éxito reproductivo y la calidad de la nidada del Pingüino Patagónico (*Spheniscus magellanicus*) en el Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. *Hornero* 25 (1): 17-25.
- Seewald, P. A. & C. H. F. Pérez. 2009. Aves nuevas o poco frecuentes del Alto Valle de Río Negro, Río Negro, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 25-27.
- Segovia, M. J., F. Gorleri & P. R. Llorens. 2009. Confirmación y nuevos registros del Benteveo de Barbijo (*Myiodynastes chrysocephalus*) en Argentina. *Nuestras Aves* 54: 23-25.
- Seipke, S. H. 2009. Listado actualizado de las rapaces diurnas en Catamarca, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 15-20.
- Sferco, G. D. & J. L. Baldo. 1995. Nuevos registros de aves poco frecuentes para Santiago del Estero. *Hornero* 14 (1-2): 78-79.
- Sferco, G. D. & M. Nores. 2003. Lista comentada de las aves de la Reserva Natural Chancaní, Córdoba, Argentina. *Hornero* 18 (1): 21-29.
- Silva, M. P., M. Favero, S. Copello & R. Bastida. 2001. Does access to high-quality pelagic prey increase the breeding success of Kelp Gulls *Larus dominicanus* in the Antarctic Peninsula? *Marine Ornithology* 29 (2): 85-88.
- Simonetti, G., P. L. Tubaro & E. T. Segura. 1996. Evaluación de la hipótesis de la detección alertada en el canto del Chingolo (*Zonotrichia capensis*). II. El efecto de la degradación acústica en los playbacks con cantos completos y fraccionados. *Hornero* 14 (3): 35-43.

- Soave, G. E., N. R. Coria, D. Montalti & A. Curtosi. 2000. Breeding flying birds in the región of the Fildes Peninsula, King George Island, South Shetland Island, Antarctica, 1995/96. *Marine Ornithology* 28 (1): 37-40.
- Soria, K., D. Ortiz & P. Caplonch. 2008. Paso de migrantes australes granívoros en el Chaco Santiagueño.: XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 62.
- Soria, K., P. Zelaya, D. Ortiz & P. Caplonch. 2012. Breve análisis de la avifauna de Pozo Hondo, Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 3-8.
- Soria, K., D. Ortiz, R. Aráoz, E. M. Wagner, C. Alderete & P. Caplonch. 2010. Sobre anillado de aves en la Argentina: recapturas de aves en localidades de monitoreo en el noroeste de Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 53: 1-6.
- Sosa, H. 2003. Nuevos registros de aves acuáticas para la provincia de Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 24-26.
- Sosa, H. 2010. Presencia del Chorlito Ceniciente (*Pluvianellus socialis*) Gray, 1846 en las adyacencias de la Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 46: 1-4.
- Sosa, H. & S. Martín. 2010. Primer registro de la Parina Grande (*Phoenicoparrus andinus*) nidificando en la laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 42: 1-3.
- Spezzale, K. L. & S. A. Lambertucci. 2009. El Picaflor Gigante (*Patagona gigas*) en la provincia de Río Negro. *Nuestras Aves* 54: 39-40.
- Spinuzza, J. M. 2009a. Primer registro del Picaflor Enano (*Microstilbon burmeisteri*) en la provincia de Córdoba. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 28: 1-3.
- Spinuzza, J. M. 2009b. Presencia de Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 29: 1-3.
- Spinuzza, J. M., S. Alzogaray & J. Giménez. 2009. Nuevos registros del Peatrén (*Colorhamphus parvirostris*) en el Parque Nacional Lanín y consideraciones sobre su comportamiento. *Nótulas Faunísticas*, 2da. Serie, 30: 1-7.
- Straneck, R. J. 1999. Una vocalización del Pijuí Común de Cola Parda, *Synallaxis albescens* (Aves, Furnariidae), es similar al sonido mecánico de advertencia de la Víbora Cascabel, *Crotalus durissus terrificus* (Serpentes, Crotalidae). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, n.s. 1 (1): 115-119.
- Straneck, R. & A. Johnson. 1990. *Nyctibius aethereus* (Wied, 1820) nueva especie para la República Argentina (Aves: Nyctibiidae). *Nótulas Faunísticas* 1 (23): 1-3.
- Straneck, R. J. & G. Vasina. 1982. Unusual behavior of the Spot-winged Falconet (*Spizapteryx circumcinctus*). *Raptor Research* 16 (1): 25-26.
- Suárez, N., M. V. Retana & P. Yorio. 2011. Temporal changes in diet and prey selection in the threatened Olrog's Gull *Larus atlanticus* breeding in southerned Buenos Aires, Argentina. *Ardeola* 58 (1): 35-47.
- Suárez, N., P. Yorio, F. Quintana & G. Herrera 2005. Monitoreo poblacional del Cormorán Imperial *Phalacrocorax atriceps* en el Gofio San Jorge, Chubut. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 161.
- Tittarelli, F. 2002. Aves de la ribera del Río Colorado en La Pampa, una nueva cita para la provincia y dos especies poco comunes. *Nuestras Aves* 44: 9-10.
- Tittarelli, R. F. & D. Villarreal. 2009a. Registro de reproducción del Lechuzón Orejudo (*Asio clamator*) en el bosque de Caldén (*Prosopis caldenia*) de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 32-33.
- Tittarelli, R. F. & D. Villarreal. 2009b. Alimentación piscívora de un pichón de Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en los Bañados del Atuel, La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 41-42.
- Todd, F. S., S. Adie & J. F. Splettstoesser. 2004. First ground visit to the Emperor Penguin *Aptenodytes forsteri* colony at Snow Hill Island Weddell Sea, Antarctica. *Marine Ornithology* 32 (2): 193-194.
- Toranzo, L. A. 2001. La Quiula Puneña (*Tinamotis pentlandii*) en los Nevados del Aconquija, Provincia de Tucumán (Argentina). *Nuestras Aves* 32: 30.
- Torrano, F. J. 1990. *Aratinga leucophthalma* en Concordia, Entre Ríos. *Nuestras Aves* 22: 30.
- Torres, R. 1995. Estructura de la comunidad de aves acuáticas de la Laguna Santo Domingo (Córdoba) durante un ciclo anual. *Ciencias Naturales del Litoral* 26 (1): 33-40.

- Torres, R. & P. Michelutti. 2001. Nuevos registros de aves escasas en la región central de la Argentina. Nótulas Faunísticas, 2da. Serie, 1: 1-5.
- Torres, R., P. Michelutti, J. León, G. Bruno & W. Cejas. 2006. Nuevas citas y comentarios sobre rapaces en la región central de Argentina (Provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). Nuestras Aves 52: 13-15.
- Trejo, A. 2004. Una observación de imitación vocal en la Ratona Común (*Troglodytes aedon*) en el noroeste de la patagonia argentina. Nuestras Aves 48: 16-17.
- Trejo, A. & S. Seijas. 2003. Una estimación de aves muertas en ruta en el Parque Nacional Nahuel Huapi, noroeste de la Patagonia. Hornero 18 (2): 97-101.
- Trejo, A. M. Kun & S. Seijas. 2006. Dieta del Aguila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en una transecta oeste-este en el ecotono norpatagónico. Hornero 21 (1): 31-36.
- Tubaro, P. L. & E. T. Segura. 1994. Dialect differences in the song of *Zonotrichia capensis* in the southern pampas: a test of the acoustic adaptation hypothesis. Condor 96: 1084-1088.
- Tubaro, P. L., P. T. Handford & E. T. Segura. 1997. Song learning in the Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*). Hornero 14 (4): 204-210.
- Tubaro, P. L., F. M. Gabelli, I. M. Mozelich & E. T. Segura. 1996. Evaluación de la hipótesis de la detección alertada en el canto del Chingolo (*Zonotrichia capensis*). I. Experimentos con playbacks de cantos completos y fraccionados. Hornero 14 (3): 27-34.
- Uhart, M., N. Montoya, N. Lismizer, P. García Borboroglu, A. Gatto, J. W. Svagelj, L. Mauco & J. I. Carreto. 2008. Mortalidad de Gaviota Cacinera (*Larus dominicanus*) por toxina paralizante de los moluscos en Chubut, Argentina. XII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 60.
- Upton, J. A. & C. N. Beloso 1984. Observaciones sobre la reproducción de *Egretta alba egretta* (Gmelin) en Punta Lobería, Chubut. (Aves Ardeidae). Historia Natural 4 (8): 78-80.
- Urcola, M. R. 2010. Un caso de Leucismo parcial en Pato Maicero (*Anas georgica*) en Villa Ciudad Parque de los Reartes, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 54: 42-43.
- Vasina, W. G. & R. J. Straneck. 1984. Biological and ethological notes on *Falco peregrinus cassini* in central Argentina. Raptor Research 18 (4): 123-130.
- Veiga, J. O. 1993. Observaciones sobre *Carduelis uropygialis* en Neuquén. Nuestras Aves 29: 29.
- Veiga, J. O. 2004. Primeros registros de verano y abundancia de la Monjita Chocolate (*Neoxolmis rufiventris*) al norte de la patagonia. Nuestras Aves 48: 22-23.
- Veiga, J. O. & G. Dupuy. 2009. Nuevas especies y registros de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 54: 79-81.
- Veiga, J. O., F. C. Filiberto, M. P. Babarskas & C. Savigny. 2005. Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista Comentada y Distribución. Editorial R & C: 184 pp.
- Vides Almonacid, R. 1986. Notas sobre la repartición trófico-espacial de las aves en una localidad altoandina de Catamarca, Argentina. Historia Natural 6 (4): 33-40.
- Vides Almonacid, R. 1990. Observaciones sobre la utilización del hábitat y la diversidad de especies de aves en una laguna de la Puna argentina. Hornero 13 (2): 117-128.
- Villanova, N. & Klavins, J. 2011. Primer registro de Mosqueta Ceja Blanca (*Cnemotriccus fuscatus*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 56: 22-23.
- Vitale, S., K. Cockle, A. Bodrati, C. Ferrari, I. Roesler, E. Jordan & D. Ramos. 2010. Nidificación y distribución de la Torcaza Alas Blancas (*Zenaida meloda*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 6-8.
- Wallace, P. 2010. Primer registro de nidificación de Lechuza Bataraz Austral (*Strix rufipes*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 3.
- White, E. 2001. Estancia Guaycolec como un área importante para la conservación de *Crax f. fasciolata* y *Penelope o. obscura* en el chaco húmedo de Formosa, Argentina. Boletín IUCN/Birdlife/ WPA. 13: 15.
- Wilson, R. E., S. A. Sonsthagen, C. P. Barger & K. G. McCracken. 2007. Asymmetric molt or feathers wear in Flying Steamer Ducks (*Tachyeres patachonicus*) from coastal habitats in Argentina. Ornitología Neotropical 18 (2): 293-300.
- Wilson, R. P. 1989. Diving depths of Gentoo *Pygoscelis papua* and Adelie *P. adeliae* penguins at Esperanza Bay, Antarctica Peninsula. Cormorant 17: 1-8.

- Yorio, P. 2005. Estado poblacional y de conservación de gaviotines y escúas que se reproducen en el litoral marítimo argentino. Hornero 20 (1): 75-93.
- Yorio, P. & M. Bertellotti. 2002. Espectro trófico de la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) en tres áreas protegidas de Chubut, Argentina. Hornero 17 (2): 91-95.
- Yorio, P. M. & G. Harris. 1992. Actualización de la distribución reproductiva, estado poblacional y de conservación de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*). Hornero 13 (3): 200-206.
- Yorio, P. & F. Quintana. 1996. Efectos del disturbio humano sobre una colonia mixta de aves marinas en Patagonia. Hornero 14 (3): 60-66.
- Yorio, P., M. Bertellotti & P. G. Borboroglu. 2005. Estado poblacional y de conservación de gaviotas que se reproducen en el litoral marítimo argentino. Hornero 20 (1): 53-74.
- Yorio, P., P. García Borboroglu, J. Potti & J. Moreno. 2001. Breeding biology of Magellanic Penguins *Spheniscus magellanicus* at Golfo San Jorge, Patagonia, Argentina. Marine Ornithology 29: 75-79.
- Zapata, A. R. P. 1967. Observaciones sobre aves de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Hornero 10 (4): 351-378.
- Zapata, A. R. P. 2002. Nuevos datos del Tordo Amarillo (*Xanthopsar flavus*) en el Departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 44: 13-14.
- Zarco, A. & N. A. Villafañe. 2010. Nuevo registro del Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) para la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 4.



Islas Malvinas



Islas Orcadas del Sur





Islas Georgias del Sur



Islas Shetland del Sur





Isla Grande de Tierra del Fuego

Islas Sandwich Del Sur



Aníbal Raúl Camperi

Nació el 11 de agosto de 1955 en La Plata (Provincia de Buenos Aires). En 1974 ingresó a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), obteniendo el título de Licenciado en Zoología en 1980. En 1987 se doctoró en Ciencias Naturales con el trabajo de tesis “*Introducción al conocimiento de los Ictéridos argentinos*” bajo la dirección del Dr. Jorge R. Navas. Además de comunicaciones científicas, artículos de divulgación, informes técnicos y material didáctico, es autor de 65 trabajos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, en las cátedras Zoología General, Zoología Vertebrados y Ornitología. Entre los numerosos viajes de estudio que realizó, se destaca el censo de aves marinas a bordo del rompehielos A.R.A. Almirante Irízar durante la Campaña Antártica estival 1993-1994. Desde 1982 hasta la actualidad concurre como Adscripto a la División Ornitología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Además cumple tareas curatoriales en el Museo de La Plata.

Gabriel Piloni

Nació en Montevideo (Uruguay) el 25 de enero de 1954. En 1974 se radicó en la Argentina e ingresó a la Asociación Ornitológica del Plata (AOP - hoy Aves Argentinas). Se había iniciado como taxidermista en Montevideo y completó sus conocimientos, con Salvador Scragagliari, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN). Realizó cursos de extracción de sangre por vía cardíaca, y extracción de cerebros para estudios de rabia selvática (Instituto Malbrán) y de Bioacústica (MACN). En 1977 integró la expedición “Hornero 77”, organizada por la AOP, al Impenetrable, provincia del Chaco. En 1984 participó en la expedición “Francisco Murillo”, recorriendo en bote los ríos Bermejo, Teuco, parte del Paraguay y Paraná. Desde 1995 concurre al MACN, restaurando más de 120 ejemplares de la exhibición y realizando trabajos de investigación. Es autor de 28 trabajos de divulgación en diarios y revistas, y de cuatro artículos de investigación sobre sistemática ornitológica. Ha donado especímenes para investigación al MACN, Museo de La Plata, Instituto Miguel Lillo, Fundación de Historia Natural Félix de Azara y Museo de Historia Natural de Montevideo. En la actualidad, es Adscripto a la División Ornitología del MACN, y activo colaborador de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

ISBN 978-987-27785-6-9



9 789872 778569

F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA

Universidad Maimónides