

DE "ANALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL" DE MONTEVIDEO

ALBUM ICTIOLOGICO DEL URUGUAY

POR EL

Doctor GARIBALDI J. DEVINCENZI

Y

LUIS P. BARATTINI

(1.^a SERIE)




MONTEVIDEO

IMPRESA NACIONAL
1926

ANALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

SUPLEMENTO



BIBLIOTECA


ÁLBUM ICTIOLÓGICO DEL URUGUAY



MONTEVIDEO

IMPRENTA NACIONAL

1926 - 1940



BIBLIOTECA

27 NOV 1954

ALBUM ICTIOLOGICO DEL URUGUAY

POR EL

Doctor GARIBALDI J. DEVINCENZI

Director del Museo

Y

LUIS P. BARATTINI





Auxiliar - Dibujante

Con el objeto de completar los trabajos ictiológicos realizados últimamente en el Museo y con el propósito de hacer más fácil la determinación de las especies a quienes no hayan profundizado suficientemente la materia, la Dirección ha resuelto publicar un Album que comprenda todas las especies incluidas en nuestras colecciones. En tal forma el Album será el catálogo gráfico de éstas y a la vez un elemento por lo general suficiente para identificar los elementos de nuestra fauna ictiológica.

La casi totalidad de los ejemplares han sido dibujados del natural: sólo se ha recurrido a trabajos de esta misma naturaleza cuando no ha sido posible obtener ejemplares en buenas condiciones.


La relación con el tamaño natural se halla indicada para cada especie: hemos optado por reunir dibujos de tamaño semejante para dar cierta uniformidad al conjunto.

Presentamos con estas líneas la primera serie de planchas.




Luis P. Barattini


- 1 — *Notorhynchus ocellatus* Devincenzi (*Tiburón*) — $\frac{1}{5}$ del tamaño natural
 2 — *Notorhynchus platycephalus* (Tenore) (*Tiburón*) — $\frac{1}{2}$
 3 — *Galeorhinus galeus* (L.) (*Tiburón*) — $\frac{1}{12}$
 4 — *Sphyrna tudes* (Cuv.) (*Martillo*) — $\frac{1}{4}$




1



2








3



4

Luis Barattini




1. — *Odontaspis americanus* (Shaw) — Reduc. $\frac{1}{12}$
2. — *Mustelus canis* (Mitch.) — $\frac{1}{10}$
3. — *Mustelus striatus* Devincenzi — $\frac{2}{7}$
4. — *Squalus acanthias* (L.) — $\frac{1}{6}$
(*Tiburones*)



1.—*Squatina squatina* (L.) (*Angel*) — Red. $\frac{1}{9}$
2.—*Rhinobatus percellens* (Walb.) (*Guitarra*) — $\frac{1}{12}$

3.—*Raja agassizi* (M. H.) (*Rapa*) — $\frac{1}{6}$
4.—*Raja platana* Gthr. (*Rapa*) — $\frac{1}{10}$




Luis Barallini



Luis Barattini


1. -- *Raja microps* Gthr. (*Rapa*) -- Red. $\frac{1}{2}$
 2. -- *Sympterygia bonapartei* M. H. (*Rapa*) -- $\frac{1}{12}$

3. -- *Pteroplatea maclura* (Lesueur) (*Chucho*) -- $\frac{1}{12}$




1.—*Raja castelnaui* Mir. Rib. (*Rapa*) — Red. $\frac{1}{11}$
2.—*Dasybatis pastinaca* (L.) (*Chucho*) — $\frac{1}{4}$

3.—*Myliobatis aquila* (L.) (*Chucho*) — $\frac{1}{7}$
4.—*Dasybatis marina* (F. Col.) (*Chucho*) — $\frac{1}{21}$




1




2

1. — *Discopyge tschudi* Heckel (*Raya eléctrica*) — Red. $\frac{3}{4}$
2. — *Potamotrygon motoro* (M. H.) (*Chucho*) — $\frac{1}{3}$




1. — *Callorhynchus callorhynchus* (L.) (*Gallo o Quimera*) — $\frac{1}{6}$
 2. — *Pimelodus clarias* (L.) (*Bagre*) — $\frac{1}{4}$
 3. — *Iheringichthys westermanni* (Reinh. & Luk.) (*Bagre*) — $\frac{1}{2}$

4. — *Rhamdia quelen* (Q. G.) (*Bagre*) — $\frac{2}{7}$
 5. — *Rhamdia sapo* (C. V.) (*Bagre*) — $\frac{2}{7}$




Luis Barattini.


- | | |
|--|--|
| 1. — <i>Pseudopimelodus zungaro</i> (Humb.) — $\frac{1}{3}$ | 4. — <i>Tachysurus barbatus</i> (Lacép.) (<i>Bagre</i>) — $\frac{1}{5}$ |
| 2. — <i>Luciopimelodus pati</i> (C. V.) (<i>Bagre</i>) — $\frac{1}{5}$ | 5. — <i>Pseudoplatystoma coruscans</i> (Ag.) (<i>Bagre</i>) — $\frac{1}{10}$ |
| 3. — <i>Heptapterus mustelinus</i> (C. V.) (<i>Bagre</i>) — $\frac{1}{10}$ | |




1



2



3




4

Luis Barallini


1. — *Doras granulatus* Val. (*Armado*) — Red. $\frac{1}{7}$
2. — *Oxydoras kneri* (Bleck) (*Armado*) — $\frac{1}{6}$

3. — *Ancistrus cirrhosus* (C. V.) — $\frac{2}{3}$
4. — *Hoplosternum littorale* (Hancock) — $\frac{2}{5}$



1. — *Callichthys callichthys* (L.) — Red. $\frac{2}{3}$
 2. — *Corydoras paltatus* (Jen.) — $\frac{1}{1}$
 3. — *Plecostomus commersonni* (C. V.) — $\frac{1}{5}$


4. — *Loricaria anus* (C. V.) (*Vieja*) — $\frac{2}{3}$
 5. — *Loricaria vetula* (C. V.) (*Vieja de cola*) — $\frac{1}{6}$




1. — *Bunocephalus bicolor* (Steind.) — Red. $\frac{1}{11}$
 2. — *Prochilodus lineatus* (Val.) (*Sábalo*) $\frac{1}{3}$

3. — *Leporinus obtusidens* (Val.) (*Boga*) — $\frac{1}{5}$
 4. — *Schizodon fasciatus* (Spix) (*Lisa de agua dulce*) — $\frac{1}{3}$


Luis Barallini




1



2



3




4


Luis Barattini

1. — *Cynodon vulpinus* Spix (*Dentado*) — Red. $\frac{2}{3}$
 2. — *Astyanax rutilus* (Jen.) (*Mojarra*) — $\frac{1}{11}$


3. — *Astyanax fasciatus* (Jen.) (*Mojarra*) — $\frac{1}{4}$
 4. — *Astyanax abramis* (Jen.) (*Mojarra*) — $\frac{1}{2}$



1




2




3

Luis R. Barattini


1. — *Salminus maxillosus* (Val.) — (*Dorado*) — (1/4 t. n.)
2. — *Brycon orbignyanus* (C. V.) — (*Salmón o Pirapitá*) — (1/2 t. n.)
3. — *Brycon doriai* (Per.) — (1/4 t. n.)




1



2




3




4

Luis P. Barattini


1. — *Hoplias malabaricus* (Bl.) — (*Tavara*) — (3/4 t. n.)
2. — *Acestrorhynchus hepsetus* (Cuv.) — (*Dentado*) — (2/3 t. n.)
3. — *Acestrorhynchus falcatus* (Bl.) — (*Dentado*) — (2/3 t. n.)
4. — *Acestrorhynchus jenynsi* (Gthr.) — (*Dentado*) — (2/3 t. n.)



1




2




3

Luis Barattini


1. - *Rooseveltiella nattereri* (Kner) - (Pacú) - (1¹/₂ t. n.)
2. - *Myletes orbignyanus* (C. V.) - (Pacú) - (2¹/₂ t. n.)
3. - *Curimatus gilberti* (Q. G.) - (2¹/₃ t. n.)




1



2




3




4

Luis Barattini


1. - *Eigenmannia virescens* (Val.) - (*Ratona o Bandera*) - ($\frac{1}{2}$ t. n.)
2. - *Gymnotus carapo* Linn. - (*Morena pintada o Carapo*) - ($\frac{1}{3}$ t. n.)
3. - *Rhamphichthys marmoratus* Cast. - ($\frac{1}{2}$ t. n.)
4. - *Leptocephalus orbignyanus* (Val.) - (*Congrio*) - ($\frac{1}{4}$ t. n.)




1. -- *Symbranchus marmoratus* (Bl.) -- (*Anguila o Morena*) -- ($\frac{1}{5}$ t. n.)
- 1a. -- " " : región gular.
2. -- *Sidera ocellata* (Ag.) -- (*Morena*) -- ($\frac{1}{5}$ t. n.)
3. -- *Brevoortia tyrannus* (Latrobe) -- (*Lacha*) -- ($\frac{1}{2}$ t. n.)
4. -- *Lycengraulis grossidens* (Ag.) -- (*Sardina o Anchoíta*) -- ($\frac{1}{2}$ t. n.)




1




2




3



4




5



6

Luis P. Borattini


1. — *Sphyræna picudilla* Poey — ($\frac{2}{5}$ t. n.)
 2, 3. — *Hyporhamphus unifasciatus* (Ranz.) — (*Aguja*) — ($\frac{2}{5}$ t. n.)
 4, 5. — *Scomberesox saurus* (Walb.) — (*Aguja*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)
 6. — *Parexocetus mesogaster* (Bl.) — (*Volador*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)



1




2




3




4



5



6




7

Luis P. Barattini


1. — *Halocypselus evolans* (Linn.) — (*Volador*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)
 2. — *Syngnathus acicularis* (Jen.) — (*Aguja*) — ($\frac{2}{3}$ t. n.)
 3, 4. — *Syngnathus acicularis*: detalles (t. n.)
 5. — *Hippocampus punctulatus* (Guich.) — (*Caballito de mar*) — (t. n.)

6. — *Hippocampus punctulatus*: cabeza ($\frac{2}{3}$ t. n.)
 7. — *Notopogon lilliei* (Regan) — (*Trompetero*, o *Canario*) — ($\frac{2}{3}$ t. n.)




1. — *Menidia regia* (Humb. & Val.) — (*Pejerrey*) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)
2. — *M. bonariensis* (C. V.) — (*Pejerrey*) — ($1\frac{1}{3}$ t. n.)
3. — *M. argentinensis* (C. V.) — (*Pejerrey*) — ($1\frac{1}{3}$ t. n.)
4. — *M. uruguayensis* Devincenzi — (*Pejerrey*) — ($3\frac{1}{2}$ t. n.)
5. — *Odonthestes perugiai* (Ev. & Kend.) — (*Pejerrey*) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)
6. — *Odonthestes platensis* Berg — (*Pejerrey*) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)
7. — *Mugil brasiliensis* (Ag.) — (*Lisa*) — ($3\frac{1}{5}$ t. n.)
8. — *Mugil platanus* (Gthr.) — (*Lisa*) — ($3\frac{1}{5}$ t. n.)


Luis Barattini




1



2




3




4

Luis P. Barattini


1. — *Scomber japonicus* Houtouyn — (*Caballa*) — ($\frac{1}{3}$ t. n.)
2. — *Sarda sarda* (Bl.) — (*Bonito*) — ($\frac{1}{3}$ t. n.)
3. — *Trichiurus lepturus* (Linn.) — (*Sable*) — ($\frac{1}{4}$ t. n.)
4. — *Seriola rivoliana* (C. V.) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)



1




2




3

Luis F. Barattini


- 1 — *Vomer setipinnis* (Mitch.) — (Gallo) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)
 2. — *Carangops amblyrhynchus* (C. V.) — (Sarel) — ($1\frac{1}{3}$ t. n.)
 3. — *Trachurus declivis* (Jen.) — (Sarel) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)



1




2




3

Luis P. Barattini


1. — *Caranx hippos* (Linn.) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)
2. — *Selene vomer* (Linn.) — (*Luna*) — ($2\frac{3}{4}$ t. n.)
3. — *Chloscombrus chrysurus* (Gm.) — (*Surel*) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)



1



2



3

Luis P. Borattini

1. — *Oligoplites saurus* (Bl. Schn.) — (*Zapatero*) — ($\frac{1}{3}$ t. n.)
2. — *Parona signata* (Jen.) — (*Palometa*) — ($\frac{1}{3}$ t. n.)
3. — *Trachinotus glaucus* (Bl.) — (*Pámpano*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)

ALBUM ICTIOLÓGICO

1.^a Serie—Pl. I

- 1. *Notorhynchus ocellatus* Dev. (n. v. Tiburón, Pintarroja)—
2. *Notorhynchus platycephalus* (Tenore) (n. v. Tiburón)—
3. *Galeorhinus galeus* (L.) (n. v. Tiburón)—4. *Sphyrna*
tudes (Cuv.) (n. v. Martillo).
- • II —1. *Odontaspis americanus* (Shaw) (n. v. Sarda)—2. *Mustelus*
canis (Mitch.) (n. v. Tiburón)—3. *Mustelus striatus* Dev.
(n. v. Tiburón)—4. *Squalus acanthias* (L.) (n. v. Tiburón).
- • III —1. *Squatina squatina* (L.) (n. v. Angel)—2. *Rhinobatus*
percellens (Walb.) (n. v. Guitarra)—3. *Raja agassizi* (M.
H.) (n. v. Raya)—4. *Raja platana* Gthr. (n. v. Raya).
- • IV —1. *Raja microps* Gthr. (n. v. Raya)—2. *Sympterigia bona-*
partei M. H. (n. v. Raya)—3. *Pteroplatea maclura* (Le-
sueur) (n. v. Raya).
- • V —1. *Raja castelnaui* Mir. Rib. (n. v. Raya)—2. *Dasybatis*
pastinaca L. (n. v. Chucho)—3. *Myliobatis aquila* L. (n.
v. Chucho)—4. *Dasybatis marina* (F. Col.) (n. v. Chucho).
- • VI —1. *Discopyge tschudi* Heckel (n. v. Raya eléctrica)—*Pota-*
motrygon motoro (M. H.) (n. v. Chucho).
- • VII —1. *Callorhynchus callorhynchus* (L.) (n. v. Gallo o Quimera)
—2. *Pimelodus clarias* (L.) (n. v. Bagre)—3. *Iheringichthys*
westermanni (Reinh. & Lütke.) (n. v. Bagre)—4. *Rhamdia*
quelen (Q. G.) (n. v. Bagre)—5. *Rhamdia sapo* (C. V.) (n.
v. Bagre).
- • VIII —1. *Pseudopimelodus zungaro* (Humb.) (n. v. Bagre)—2. *Lu-*
ciopimelodus pati (C. V.) (n. v. Bagre, Pati)—3. *Heptapterus*
mustelinus (C. V.) (n. v. Bagre)—4. *Tachysurus barbatus*
(Lacép.) (n. v. Bagre)—5. *Pseudoplatystoma coruscans*
(Ag.) (n. v. Bagre).
- • IX —1. *Doras granulatus* Val. (n. v. Armado)—2. *Oxydoras*
Kneri (Bleek.) (n. v. Armado)—3. *Ancistrus cirrhosus*
(C. V.)—4. *Hoplosternum littorale* (Hancock).
- • X —1. *Callichthys callichthys* (L.)—2. *Corydoras paleatus* (Jen.)—
3. *Plecostomus commersonni* (C. V.)—4. *Loricaria anus*
(C. V.) (n. v. Vieja)—5. *Loricaria vetula* (C. V.) (n. v.
Vieja de cola).
- • XI —1. *Bunocephalus bicolor* (Steind.)—2. *Prochilodus lineatus*
(Val.) (n. v. Sábalo)—3. *Leporinus obtusidens* (Val.) (n.
v. Boga)—4. *Schizodon fasciatus* (Spix) (n. v. Lisa de agua
dulce).
- • XII —1. *Cynodon vulpinus* Spix (n. v. Dentado)—2. *Astyanax*
rupestris (Jen.) (n. v. Mojarra)—3. *Astyanax fasciatus* (Jen.)
(n. v. Mojarra)—4. *Astyanax abramis* (Jen.) (n. v. Mo-
jarra).

II ANALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE MONTEVIDEO

- 2.^a Serie—Pl. XIII —1. *Salminus maxillosus* (Val.) (n. v. Dorado)—2. *Brycon orbignyanus* (C. V.) (n. v. Salmon o Pirapytá)—3. *Brycon doriai* (Per.).
- » » XIV —1. *Hoplias malabaricus* (Bl.) (n. v. Tararira)—2. *Acestrorhynchus hepsetus* (Cuv.) (n. v. Dentudo)—3. *Acestrorhynchus falcatus* (Bl.) (n. v. Dentudo)—4. *Acestrorhynchus jenynsi* (Gthr.) (n. v. Dentudo).
- » » XV —1. *Rooseveltiella nattereri* (Kner.) (n. v. Pacú)—2. *Myletes orbignyanus* (C. V.) (n. v. Pacú)—3. *Curimatus gilberti* (Q. G.).
- » » XVI —1. *Eigenmannia virescens* (Val.) (n. v. Ratona o Bandera)—2. *Gymnotus carapo* Linn. (n. v. Morena o Carapo)—3. *Rhamphichthys marmoratus* Cast.—4. *Leptocephalus orbignyanus* (Val.) (n. v. Congrio).
- » » XVII —1. *Symbranchus marmoratus* (Bl.) (n. v. Morena o Anguila)—2. *Sidera ocellata* (Ag.) (n. v. Morena)—3. *Brevoortia tyrannus* (Latrobe) (n. v. Lacha)—4. *Lycengraulis grossidens* (Ag.) (n. v. Sardina o Anchoita).
- » » XVIII —1. *Sphyaena picudilla* Poey—2, 3. *Hyporhamphus unifasciatus* (Ranz.) (n. v. Aguja)—4, 5. *Scomberesox saurus* (Walb.) (n. v. Aguja)—6. *Parexocoetus mesogaster* (Bl.) (n. v. Pez volador).
- » » XIX —1. *Halocypselus evolans* (Linn.) (n. v. Pez volador)—2, 3, 4. *Syngnathus acicularis* (Jen.) (n. v. Aguja)—5, 6. *Hippocampus punctulatus* (Guich.) (n. v. Caballito de mar)—7. *Notopogon lilliei* (Regan) (n. v. Trompetero, Canario).
- » » XX —1. *Menidia regia* (Humb. & Val.) (n. v. Pejerrey)—2. *Menidia bonariensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—3. *Menidia argentinensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—4. *Menidia uruguayensis* Dev. (n. v. Pejerrey)—5. *Odonthestes perugiai* (Ev. & Kend.) (n. v. Pejerrey)—6. *Odonthestes platensis* Berg (n. v. Pejerrey)—7. *Mugil brasiliensis* (Ag.) (n. v. Lisa)—8. *Mugil platanus* (Gthr.) (n. v. Lisa).
- » » XXI —1. *Scomber japonicus* Houttoun (n. v. Caballa)—2. *Sarda sarda* (Bl.) (n. v. Bonito)—3. *Trichiurus lepturus* L. (n. v. Sable)—4. *Seriola rivoliana* (C. V.) (n. v. Surel).
- » » XXII —1. *Vomer setipinnis* (Mitch.) (n. v. Gallo)—2. *Carangops amblyrhynchus* (C. V.) (n. v. Surel)—3. *Trachurus declivis* (Jen.) (n. v. Surel).
- » » XXIII —1. *Caraux hippos* (L.) (n. v. Surel)—2. *Selene vomer* (L.) (n. v. Luna)—3. *Chloroscombrus chrysurus* (Gm.) (n. v. Surel).
- » » XXIV —1. *Oligoplites saurus* (Bl. Schn.) (n. v. Zapatero)—2. *Parona signata* (Jen.) (n. v. Palometa)—3. *Trachinotus glaucus* (Bl.) (n. v. Pámpano).

— 2 —

» » II

1. *Notorhynchus ocellatus* Dev. (n. v. Tiburón, Pinarroja)—
2. *Notorhynchus platycephalus* (Tenore) (n. v. Tiburón)—
3. *Galeorhinus galeus* (L.) (n. v. Tiburón)—4. *Sphyrna*
tudes (Cuv.) (n. v. Martillo).
—1. *Odontaspis americanus* (Shaw) (n. v. Sarda)—2. *Mustelus*
canis (Mitch.) (n. v. Tiburón)—3. *Mustelus striatus* Dev.
(n. v. Tiburón)—4. *Squalus acanthias* (L.) (n. v. Tiburón).
—1. *Squatina squatina* (L.) (n. v. Angel)—2. *Rhinobatus*
percellens (Walb.) (n. v. Guitarra)—3. *Raja agassizi* (M.
H.) (n. v. Raya)—4. *Raja platana* Gthr. (n. v. Raya).
—1. *Raja microps* Gthr. (n. v. Raya)—2. *Sympteria*
bonapartei M. H. (n. v. Raya)—3. *Pteroplatea maclura* (Le-
sueur) (n. v. Raya).
—1. *Raja castelnaui* Mir. Rib. (n. v. Raya)—2. *Dasybatis*
pastinaca L. (n. v. Chucho)—3. *Myliobatis aquila* L. (n.
v. Chucho)—4. *Dasybatis marina* (F. Col.) (n. v. Chucho).
—1. *Discopyge tschudi* Heckel (n. v. Raya eléctrica)—*Pota-*
motrygon motoro (M. H.) (n. v. Chucho).
—1. *Callorhynchus callorhynchus* (L.) (n. v. Gallo o Quimera)
—2. *Pimelodus clarias* (L.) (n. v. Bagre)—3. *Iheringichthys*
westermanni (Reinh. & Lütke.) (n. v. Bagre)—4. *Rhamdia*
quelen (Q. G.) (n. v. Bagre)—5. *Rhamdia sapo* (C. V.) (n.
v. Bagre).
—1. *Pseudopimelodus zungaro* (Humb.) (n. v. Bagre)—2. *Lu-*
ciopimelodus pati (C. V.) (n. v. Bagre, Pati)—3. *Heptapterus*
mustelinus (C. V.) (n. v. Bagre)—4. *Tachysurus barbatus*
(Lacép.) (n. v. Bagre)—5. *Pseudoplatystoma coruscans*
(Ag.) (n. v. Bagre).
—1. *Doras granulosus* Val. (n. v. Armado)—2. *Oxydoras*
Kneri (Bleek.) (n. v. Armado)—3. *Ancistrus cirrhosus*
(C. V.)—4. *Hoplosternum littorale* (Hancock).
—1. *Callichthys callichthys* (L.)—2. *Corydoras paleatus* (Jen.)—
3. *Plecostomus commersonni* (C. V.)—4. *Loricaria anus*
(C. V.) (n. v. Vieja)—5. *Loricaria vetula* (C. V.) (n. v.
Vieja de cola).
—1. *Bunocephalus bicolor* (Steind.)—2. *Prochilodus lineatus*
(Val.) (n. v. Sábalo)—3. *Leporinus obtusidens* (Val.) (n.
v. Boga)—4. *Schizodon fasciatus* (Spix) (n. v. Lisa de agua
dulce).
—1. *Cynodon vulpinus* Spix (n. v. Dentado)—2. *Astyanax*
rutilus (Jen.) (n. v. Mojarra)—3. *Astyanax fasciatus* (Jen.)
(n. v. Mojarra)—4. *Astyanax abramis* (Jen.) (n. v. Mo-
jarra).

II ANALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE MONTEVIDEO

- 2.^a Serie—Pl. XIII —1. *Salminus maxillosus* (Val.) (n. v. Dorado)—2. *Brycon orbignyanus* (C. V.) (n. v. Salmon o Pirapytá)—3. *Brycon doriai* (Per.).
- • XIV —1. *Hoplias malabaricus* (Bl.) (n. v. Tararira)—2. *Acestrorhynchus hepsetus* (Cuv.) (n. v. Dentado)—3. *Acestrorhynchus falcatus* (Bl.) (n. v. Dentado)—4. *Acestrorhynchus jenynsi* (Gthr.) (n. v. Dentado).
- • XV —1. *Rooseveltiella nattereri* (Kner.) (n. v. Pacú)—2. *Myletes orbignyanus* (C. V.) (n. v. Pacú)—3. *Curimatus gilberti* (Q. G.).
- • XVI —1. *Eigenmannia virescens* (Val.) (n. v. Ratona o Bandera)—2. *Gymnotus carapo* Linn. (n. v. Morena o Carapo)—3. *Rhamphichthys marmoratus* Cast.—4. *Leptocephalus orbignyanus* (Val.) (n. v. Congrio).
- • XVII —1. *Symbranchus marmoratus* (Bl.) (n. v. Morena o Anguila)—2. *Sidera ocellata* (Ag.) (n. v. Morena)—3. *Brevoortia tyrannus* (Latrobe) (n. v. Lacha)—4. *Lycengraulis grossidens* (Ag.) (n. v. Sardina o Anchoita).
- • XVIII —1. *Sphyræna picudilla* Poey—2, 3. *Hyporhamphus unifasciatus* (Ranz.) (n. v. Aguja)—4, 5. *Scomberesox saurus* (Walb.) (n. v. Aguja)—6. *Parexocoetus mesogaster* (Bl.) (n. v. Pez volador).
- • XIX —1. *Halocypselus evolans* (Linn.) (n. v. Pez volador)—2, 3, 4. *Syngnathus acicularis* (Jen.) (n. v. Aguja)—5, 6. *Hippocampus punctulatus* (Guich.) (n. v. Caballito de mar)—7. *Notopogon lilliei* (Regan) (n. v. Trompetero, Canario).
- • XX —1. *Menidia regia* (Humb. & Val.) (n. v. Pejerrey)—2. *Menidia bonariensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—3. *Menidia argentinensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—4. *Menidia uruguayensis* Dev. (n. v. Pejerrey)—5. *Odonthestes perugiai* (Ev. & Kend.) (n. v. Pejerrey)—6. *Odonthestes platensis* Berg (n. v. Pejerrey)—7. *Mugil brasiliensis* (Ag.) (n. v. Lisa)—8. *Mugil platanus* (Gthr.) (n. v. Lisa).
- • XXI —1. *Scomber japonicus* Houttoun (n. v. Caballa)—2. *Sarda sarda* (Bl.) (n. v. Bonito)—3. *Trichiurus lepturus* L. (n. v. Sable)—4. *Seriola rivoliana* (C. V.) (n. v. Surel).
- • XXII —1. *Vomer setipinnis* (Mitch.) (n. v. Gallo)—2. *Carangops amblyrhynchus* (C. V.) (n. v. Surel)—3. *Trachurus declivis* (Jen.) (n. v. Surel).
- • XXIII —1. *Caranx hippos* (L.) (n. v. Surel)—2. *Selene vomer* (L.) (n. v. Luna)—3. *Chloroscombrus chrysurus* (Gm.) (n. v. Surel).
- • XXIV —1. *Oligoplites saurus* (Bl. Schn.) (n. v. Zapatero)—2. *Parona signata* (Jen.) (n. v. Palometa)—3. *Trachinotus glaucus* (Bl.) (n. v. Pámpano).